

Quad-Lock-Ringe - 1" hoch, Verlängerung, glänzend

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Vier Kappen bieten doppelte Haltekraft

Zwei Kappen pro Basis bieten doppelte Klemmkraft. 210° Abdeckung sorgt für gleichmäßigen Klemmdruck, der das Zielfernrohr in die Basis zieht und verhindert, dass das Zielfernrohr beim Festziehen der Kappen rotiert. Die Aluminiumkonstruktion hält das Gewicht minimal.



Eigenschaften

- Name: [1" hoch, Verlängerung, glänzend](#)
- Hersteller: [WEAVER](#)
- Artikel-Nr.: 955000003
- Herst.-Nr.: 49062
- Art: Weaver-Style Rings
- Finish: Gloss Black
- Größe: High
- Höhe: .328"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1"
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 94mm
- Versandlänge: 119mm
- UPC: 076683490629

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für WEAVER QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" High Ext. Gloss
- Über uns

Sicherheitshinweise für WEAVER QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" High Ext. Gloss

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WEAVER QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" High Ext. Gloss. Diese Ringe sind darauf ausgelegt, Ihr Zielfernrohr sicher zu befestigen und eine präzise Ausrichtung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen vor der Verwendung des Produkts gelesen und verstanden haben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Ringe korrekt auf der Basis montiert sind, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Kappen gleichmäßig an, um einen gleichmäßigen Klemmdruck zu gewährleisten und ein Verdrehen des Zielfernrohrs zu verhindern.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anziehen der Kappen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Ringe nur mit Zielfernrohren, die einen Rohrdurchmesser von 1" haben.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass alle Teile fest und sicher montiert sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile der Ringe und die erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie die Basis des Zielfernrohrs und die Ringe, um Schmutz oder Fremdkörper zu entfernen.

2. Installation

- Montieren Sie die Ringe gleichmäßig auf der WeaverStil Basis.
- Platzieren Sie das Zielfernrohr in die Ringe und stellen Sie sicher, dass es zentriert ist.
- Ziehen Sie die Kappen mit einem gleichmäßigen Druck an, um ein Verdrehen des Zielfernrohrs zu verhindern.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob die Ringe und das Zielfernrohr sicher befestigt sind.
- Achten Sie während der Nutzung auf Anzeichen von Lockerheit oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Halten Sie sich an die Richtlinien für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien, um die

Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Produktinformationen und Kaufbelege bereitzuhalten, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurde. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de