

NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FOR RUGER™ SUPER BLACKHAWK™ - NO DRILL & TAP MOUNT FOR RUGER SUPER BLACKHAWK BLACK

RUGER® New and Old Model Blackhawk Super Blackhawk and Bisley Model No Drill Scope Mount This mount fits on any length barrel PLEASE NOTE: Not compatible with the .45 Colt Caliber or 30 Carbine This scope mount does not fit Flat Top model RUGER® This scope mount does not fit Hunter Model RUGER® or 357 Maximum A no drill and tap scope mount for the RUGER® Blackhawk and Super Blackhawk that you can depend on. The rugged two piece construction makes installation a breeze. A billet Aluminum underlug is secured with two Brass set screws to reduce any marring of your barrel surface. Tightening the Allen screws secures the underlug to the barrel as if it were an integral piece of the revolver. The scope mount is then attached to the underlug and rear sight elevation hole for a no drill and tap installation. The revolver rear sights need to be removed for installation. All screws necessary for installation are included. The underlug and body are made from 6061-T6 Aluminum. The entire assembly weighs only 2.4 ounces. The underlug is secured with 2, 8-32 Brass Allen set screws for the ultimate in security. The scope mount is attached to the underlug with 2, 6-40 screws and to the revolver with 1, 6-48 screw. The scope mount is 4.5" Long



Attributes

- Name: NO DRILL & TAP MOUNT FOR RUGER SUPER BLACKHAWK BLACK
- Manufacturer: WEIGAND COMBAT
- Product no.: 957000083
- Mfr. No.: SBHNDB
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 254mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FÜR RUGER™ SUPER BLACKHAWK™](#)
- [English: NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FOR RUGER™ SUPER BLACKHAWK™ Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Supporto per Ottica NO DRILL & TAP per RUGER™ Super Blackhawk™](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu celownika NO DRILL & TAP dla RUGER™ SUPER BLACKHAWK™](#)
- [Suomi: NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FOR RUGER SUPER BLACKHAWK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FÖR RUGER™ SUPER BLACKHAWK™](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže puškohledu NO DRILL & TAP pro RUGER™ SUPER BLACKHAWK™](#)

Sicherheitshinweise für die NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FÜR RUGER™ SUPER BLACKHAWK™

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT für RUGER™ Super Blackhawk™ entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, um sicherzustellen, dass du es optimal nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du die Montage nur für die vorgesehenen Modelle verwendest. Diese Montage ist nicht kompatibel mit dem .45 Colt Kaliber oder 30 Carbine.
- Stelle sicher, dass alle Teile vor der Installation auf Beschädigungen überprüft werden.
- Halte die Montage und alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Montage nur wie in dieser Anleitung beschrieben, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor jeder Verwendung, ob die Montage fest und sicher am Revolver befestigt ist.
- Entferne die hinteren Visierungen des Revolvers vor der Installation der Montage.
- Verwende nur die mitgelieferten Schrauben für die Installation, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass du beim Festziehen der Innensechskantschrauben gleichmäßigen Druck ausübst, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende die Montage nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß bemerkst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Verfügung hast.

2. Installation

- Entferne die hinteren Visierungen des Revolvers.
- Befestige den BilletAluminiumUnterlug mit zwei MessingInnensechskantschrauben am Lauf. Achte darauf, dass der Unterlug fest sitzt.
- Montiere die ScopeMontage am Unterlug und am Höhlenanschluss der hinteren Visierung.
- Ziehe die 640 Schrauben am Unterlug und die 648 Schraube am Revolver fest.
- Überprüfe die Montage, um sicherzustellen, dass sie fest und sicher sitzt.

3. Nutzung

- Verwende die ScopeMontage nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Achte darauf, dass du die Montage regelmäßig auf ihre Sicherheit überprüfst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Verpackung und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stelle sicher, dass alle Teile, die nicht mehr gebraucht werden, sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um eine sichere Nutzung der NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT für RUGER™ Super Blackhawk™ zu gewährleisten. Bitte befolge alle Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu minimieren und die Lebensdauer des Produkts zu maximieren.

NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FOR RUGER™ SUPER BLACKHAWK™ Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FOR RUGER™ SUPER BLACKHAWK™. This guide provides essential safety instructions and installation details to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope mount is compatible with your specific model of RUGER® Blackhawk or Super Blackhawk.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Inspect the scope mount for any damage or defects before installation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- If you experience any issues during installation or use, consult a professional gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the scope mount with .45 Colt Caliber or 30 Carbine models.
- This scope mount is not compatible with Flat Top models, Hunter Models, or 357 Maximum models of RUGER®.
- Remove the revolver's rear sights before installation to avoid damage.
- Ensure that the underlug is securely tightened to prevent any movement during use.
- Regularly check the screws and underlug for tightness and integrity.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for scopes mounted on this product.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a 3/32" Allen wrench, and ensure you have a clean workspace.
- Verify that you have all included parts: underlug, scope mount, screws, and set screws.

2. Removing Rear Sights:

- Carefully remove the rear sight from your RUGER® revolver, following the manufacturer's instructions.

3. Installing the Underlug:

- Position the billet Aluminum underlug onto the barrel of the revolver.
- Use the 832 Brass Allen set screws to secure the underlug, ensuring minimal marring of the barrel surface.
- Tighten the Allen screws until the underlug is firmly secured to the barrel.

4. Attaching the Scope Mount:

- Align the scope mount with the underlug and the rear sight elevation hole.
- Use the 640 screws to attach the scope mount to the underlug and the 648 screw to secure it to the revolver.
- Ensure all screws are tightened adequately to prevent movement.

5. Final Checks:

- Inspect the installation to ensure everything is secure and correctly aligned.
- Reinstall any necessary components that may have been removed during installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or safety of the NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FOR RUGER™ SUPER BLACKHAWK™, please reach out to the manufacturer or a qualified professional gunsmith for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FOR RUGER™ SUPER BLACKHAWK™. Thank you for prioritizing safety and responsible usage.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette sans perçage pour votre RUGER™ Super Blackhawk™. Ce produit a été conçu pour vous offrir une installation facile et sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les modèles spécifiés : RUGER® New et Old Model Blackhawk, Super Blackhawk et modèle Bisley.
- Ne pas utiliser le montage avec le calibre .45 Colt ou 30 Carbine.
- Vérifiez que le montage n'est pas utilisé sur les modèles Flat Top RUGER®, Hunter RUGER® ou 357 Maximum.
- Conservez le montage hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas forcer les vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées avant d'utiliser l'arme.
- Retirez les organes de visée arrière du revolver avant l'installation du montage.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles ou des défauts de fabrication.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives ou des produits chimiques qui pourraient endommager le montage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clés Allen et vis fournies.
- Nettoyez la surface du canon pour enlever toute saleté ou résidu.

2. Installation du SousRail :

- Placez le sousrail en aluminium usiné sur le canon.
- Fixez le sousrail avec les deux vis de réglage en laiton fournies. Assurez-vous de ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le canon.
- Vérifiez que le sousrail est bien fixé et ne bouge pas.

3. Fixation du Montage de Lunette :

- Positionnez le montage de lunette sur le sousrail.
- Utilisez les deux vis 640 pour fixer le montage au sousrail.
- Fixez le montage au revolver avec la vis 648.

4. Vérification Finale :

- Assurez-vous que tout est bien serré et en place.
- Testez la stabilité du montage avant de l'utiliser.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Recyclez-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources locales ou les plateformes de sécurité des produits de votre pays.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous garantisiez une utilisation sûre et efficace de votre montage de lunette NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT. Merci de votre confiance et de votre engagement envers la sécurité.

Guida di Sicurezza per il Supporto per Ottica NO DRILL & TAP per RUGER™ Super Blackhawk™

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto per Ottica NO DRILL & TAP per RUGER™ Super Blackhawk™. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e affidabile per l'installazione di ottiche senza la necessità di forare o filettare il tuo revolver. È importante seguire queste linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i modelli RUGER® Blackhawk e Super Blackhawk compatibili.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se presenta difetti visibili o se non è installato correttamente.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il supporto per ottiche su modelli RUGER® non compatibili, come il Flat Top, il modello Hunter o il calibro .45 Colt e 30 Carbine.
- Rimuovi i mirini posteriori del revolver prima dell'installazione del supporto per ottica.
- Durante l'installazione, assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente per evitare che il supporto si allenti durante l'uso.
- Non applicare una forza eccessiva durante il serraggio delle viti, per evitare di danneggiare il prodotto o il revolver.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il revolver sia scarico e privo di munizioni.
- Rimuovi i mirini posteriori dal revolver.

2. Installazione del Sottopezzo:

- Posiziona il sottopezzo in alluminio billette sulla canna del revolver.
- Fissa il sottopezzo utilizzando le due viti di ottone Allen fornite. Assicurati che siano ben serrate, ma senza forzare.

3. Installazione del Supporto per Ottica:

- Attacca il supporto per ottica al sottopezzo utilizzando le due viti 640.
- Fissa il supporto al revolver utilizzando la vite 648.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutte le viti siano serrate e che il supporto sia stabile.
- Verifica che non ci siano parti allentate o difettose.

5. Utilizzo:

- Una volta installato, puoi montare l'ottica sul supporto e regolarla secondo le tue preferenze.
- Effettua controlli regolari per assicurarti che il supporto rimanga in buone condizioni durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e dei componenti metallici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Supporto per Ottica NO DRILL & TAP per RUGER™ Super Blackhawk™. La sicurezza è fondamentale, e il tuo benessere è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu celownika NO DRILL & TAP dla RUGER™ SUPER BLACKHAWK™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika NO DRILL & TAP dla RUGER™ SUPER BLACKHAWK™. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i konserwacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu oraz upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze zamocowane.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi podczas instalacji.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed przystąpieniem do instalacji, upewnij się, że rewolwer jest rozładowany.
- Zdejmij tylne przyrządy celownicze rewolweru przed instalacją montażu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby uniknąć uszkodzenia elementów.
- Nie używaj montażu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany przed użyciem rewolweru.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że rewolwer jest rozładowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt i klucz imbusowy.

2. Demontaż tylnych przyrządów celowniczych:

- Zdejmij tylne przyrządy celownicze z rewolweru, aby umożliwić instalację montażu.

3. Montaż podkładki:

- Umieść podkładkę z aluminium billet na lufie rewolweru.
- Użyj dwóch mosiężnych śrub imbusowych 832 do zabezpieczenia podkładki.
- Dokręć śruby, aby upewnić się, że podkładka jest stabilna i nie przesuwana się.

4. Montaż celownika:

- Przymocuj montaż celownika do podkładki za pomocą dwóch śrub 640.
- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo ustawiony i stabilny.

5. Zainstalowanie tylnej muszki:

- Użyj otworu do regulacji tylnej muszki, aby przymocować montaż do rewolweru.
- Dokręć śrubę 648, aby zabezpieczyć montaż.

6. Końcowa kontrola:

- Sprawdź, czy wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Upewnij się, że montaż jest stabilny i gotowy do użycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to wymagane przez lokalne przepisy.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór montażu celownika NO DRILL & TAP dla RUGER™ SUPER BLACKHAWK™. Bezpieczeństwo użytkowania jest dla nas priorytetem, dlatego zachęcamy do przestrzegania powyższych wskazówek.

NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FOR RUGER SUPER BLACKHAWK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FOR RUGER™ SUPER BLACKHAWK™ tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja oikein. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja valmistettu turvalliseen käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja vapaa esteistä.
- Poista revolverin takasightit ennen asennusta.
- Varmista, että kaikki asennukseen tarvittavat ruuvit ovat mukana ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ole varovainen, kun kiristät ruuveja, jotta et vaurioita piippua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Varmista, että revolverisi on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.

2. Asennus:

- Poista takasightit revolverista.
- Kiinnitä alakiinnike piippuun kahdella messinkisellä Allenruuvilla.
- Kiristä Allenruuvit huolellisesti varmistaaksesi, että alakiinnike on tiukasti paikallaan.
- Liitä kiinnitys alakiinnikkeeseen ja takasightin korkeusreikään ilman porausta tai kierteitystä.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain, kun se on oikein asennettu ja tarkistettu.
- Varmista, että kaikki osat toimivat yhdessä ilman ongelmia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Kaikki tuotteet on varustettu EUpohjaisella yhteystiedolla turvallisuuskysymyksiä varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FÖR RUGER™ SUPER BLACKHAWK™

Introduktion

Tack för att du har valt NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FÖR RUGER™ SUPER BLACKHAWK™ från WEIGAND COMBAT. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig lösning för montering av sikten på din Ruger Super Blackhawk. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är intakta och fria från skador innan installation.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller brister till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din Rugermodell innan installation.
- Ta bort revolverns bakre riktmedel innan installation av siktfästet.
- Använd endast de skruvar som medföljer produkten för att säkerställa korrekt installation.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att förhindra att siktfästet lossnar under användning.
- Vid installation, se till att underlugen är ordentligt säkrad för att minimera risken för skador på pipan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Se till att du har rätt verktyg för installationen, inklusive en Allennyckel.

2. Installation:

- Ta bort det bakre riktmedlet från revolvern.
- Placera underlugen på pipan och justera den så att den passar korrekt.
- Använd de medföljande 832 mässings Allen skruvarna för att säkra underlugen.
- Dra åt skruvarna jämnt för att undvika överdriven belastning på pipan.
- Fäst siktfästet vid underlugen med de medföljande 640 skruvarna.
- Kontrollera att allt är ordentligt installerat innan du använder revolvern.

3. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera att sikten är korrekt justerat för bästa träffsäkerhet.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte och enligt tillverkarens instruktioner.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten eller dess delar är skadade, vänligen se till att de kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador på miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att skydda användare och säkerställa en säker och effektiv användning av NO DRILL & TAP SCOPE MOUNT FÖR RUGER™ SUPER BLACKHAWK™. Tack för att du följer dessa riktlinjer.

Návod k bezpečnému používání montáže puškohledu NO DRILL & TAP pro RUGER™ SUPER BLACKHAWK™

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž puškohledu NO DRILL & TAP pro RUGER™ SUPER BLACKHAWK™. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení puškohledu bez nutnosti vrtání nebo závitování. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, prosíme, pečlivě si přečtete následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte montáž a všechny její součásti na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Neinstalujte montáž na modely RUGER®, které nejsou uvedeny v popisu výrobku (např. Flat Top, Hunter, .45 Colt, 30 Carbine, 357 Maximum).
- Při instalaci montáže se ujistěte, že je revolver vypnutý a neobsahuje žádné náboje.
- Při odstraňování zadních mířidel dodržujte pokyny výrobce pro správnou manipulaci.
- Při utahování šroubů používejte vhodný nástroj a dodržujte doporučené utahovací momenty, abyste předešli poškození montáže nebo revolveru.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti, které jsou součástí balení.
- Ujistěte se, že je revolver vybitý a neobsahuje žádné náboje.

2. Instalace montáže:

- Odstraňte zadní mířidla revolveru.
- Umístěte podložku na hlaveň revolveru tak, aby byla správně zarovnána.
- Pomocí dvou mosazných šroubů Allen 832 zajistěte podložku na hlavni.
- Připojte montáž puškohledu k podložce pomocí dvou šroubů 640.
- Zajistěte montáž k revolveru pomocí jednoho šroubu 648.

3. Kontrola po instalaci:

- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je montáž pevně a bezpečně připevněna.
- Otestujte puškohled na správné umístění a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepokoušejte se rozebírat nebo upravovat výrobek, pokud není uvedeno jinak v pokynech výrobce.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti výrobku bezpečně zlikvidovány a nebyly přístupné dětem nebo zvířatům.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž puškohledu NO DRILL & TAP pro RUGER™ SUPER BLACKHAWK™. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.