


FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1" - FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT RED

Fiber Optic replacement rod for all Wilson Combat fiber optic front sights with .060" diameter hole. To install fiber optic simply insert in sight hole, trim slightly longer than sight and with an indirect flame (lighter, candle) heat the rod on each end until it softens. Press the end with your fingertips or a tool to flare the rod and seal at both ends for long lasting performance.



Attributes

- Name: FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT RED
- Manufacturer: JENTRA
- Product no.: 965000358
- Mfr. No.: 583R
- Make: Remington
- Model: 11-87,1100,870
- Sight Color: Red
- Style: Fiber Optic Rods,Replacement
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 811826022417

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT](#)
- [English: Fiber Optic Rod Replacement Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Tige de Remplacement en Fibre Optique JENTRA](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1"](#)
- [Suomi: FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT Safety Instructions](#)

Sicherheitshinweise für den FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT entschieden haben. Dieser Ersatzstab aus Faseroptik ist für alle Wilson Combat FaseroptikVisiere konzipiert und sorgt für eine verbesserte Sichtbarkeit. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der heißen Faseroptik, um Verbrennungen zu verhindern.
- Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe, wenn Sie den Stab erhitzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, wenn Sie mit offenen Flammen arbeiten.
- Verwenden Sie nur eine indirekte Flamme (z.B. Feuerzeug, Kerze) zum Erhitzen des Stabes.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Faseroptik:

- Stecken Sie den Faseroptikstab vorsichtig in das Visierloch.
- Schneiden Sie den Stab etwas länger als das Visier ab.
- Erhitzen Sie beide Enden des Stabes mit einer indirekten Flamme, bis er weich wird.
- Drücken Sie das Ende mit Ihren Fingerspitzen oder einem Werkzeug, um den Stab aufzublasen und an beiden Enden abzudichten.

2. Verwendung des Produkts:

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Stab sicher installiert ist.
- Achten Sie darauf, dass der Stab während des Gebrauchs nicht beschädigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Bringen Sie den Faseroptikstab nicht in die Umwelt, sondern verwenden Sie die entsprechenden Recycling oder Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Fiber Optic Rod Replacement Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Fiber Optic Rod Replacement, .0585" x 1" Fiber Optic Rod Replacement Rod. This product is designed for use with Wilson Combat fiber optic front sights. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure proper installation and usage to avoid any potential hazards.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - The rod may become hot during installation, leading to burns.
 - Improper installation may result in the rod breaking or detaching during use.
- **To Avoid Hazards:**
 - Always use caution when handling the fiber optic rod, especially during the heating process.
 - Use heatresistant gloves or tools when flaring the ends of the rod.
 - Ensure the installation area is wellventilated when using an open flame.
 - Do not use the fiber optic rod if it shows signs of damage or wear.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not suitable for children under 12 years of age without adult supervision.
 - Ensure that only qualified individuals perform the installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the sight hole on your Wilson Combat front sight.
- Insert the fiber optic rod into the sight hole.
- Trim the rod slightly longer than the sight for proper fitting.
- Using an indirect flame (lighter or candle), heat each end of the rod until it softens.
- With your fingertips or a tool, press the ends of the rod to flare and seal them. Ensure the ends are securely sealed for longlasting performance.

2. Usage:

- After installation, inspect the rod to ensure it is securely in place.
- Avoid applying excessive force to the fiber optic rod during use.
- Regularly check the rod for any signs of wear or damage, and replace it if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the fiber optic rod responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- Check for any specific disposal instructions related to fiber optic materials.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the Fiber Optic Rod Replacement, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your product safely!

Guide de Sécurité pour le Tige de Remplacement en Fibre Optique JENTRA

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tige de Remplacement en Fibre Optique JENTRA. Ce produit est conçu pour améliorer la visibilité de votre viseur avant en fibre optique. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de respecter toutes les instructions de sécurité lors de l'utilisation de ce produit.
- Ce produit est destiné à un usage non alimentaire et doit être utilisé uniquement selon les spécifications.
- Vérifiez régulièrement l'état de la tige de remplacement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez tout contact direct avec la flamme lors du chauffage de la tige.
- Portez des gants de protection lors de la manipulation de la tige chaude pour éviter les brûlures.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour installer la tige afin d'éviter des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Tige :

- Coupez la tige légèrement plus longue que le trou du viseur.

2. Chauffage de la Tige :

- Utilisez une flamme indirecte (comme un briquet ou une bougie) pour chauffer chaque extrémité de la tige.
- Chauffez jusqu'à ce que la tige ramollisse, mais ne la laissez pas brûler.

3. Installation :

- Insérez la tige dans le trou du viseur.
- Pressez légèrement chaque extrémité avec vos doigts ou un outil pour évaser la tige et sceller les deux extrémités.

4. Vérification :

- Assurez-vous que la tige est bien fixée et qu'il n'y a pas de mouvements avant de l'utiliser.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un professionnel ou le point de contact approprié dans votre région.

Conclusion

Le respect de ces directives de sécurité contribuera à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Tige de Remplacement en Fibre Optique JENTRA. Merci de votre attention et de votre diligence pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1"

Introduzione

Grazie per aver scelto il FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT di JENTRA. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali nelle mire anteriori in fibra ottica. È fondamentale seguire attentamente questa guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni pericolose o in ambienti umidi.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo con mire anteriori in fibra ottica Wilson Combat con foro di diametro .060".
- Durante l'installazione, fai attenzione a non scottarti con la fiamma indiretta.
- Non forzare l'asta nel foro della mira per evitare rotture.
- Assicurati di sigillare entrambe le estremità dell'asta per evitare usura precoce.
- Indossa occhiali protettivi se necessario durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione un accendino o una candela per il riscaldamento.
2. **Inserimento:** Inserisci l'asta di fibra ottica nell'apertura della mira.
3. **Taglio:** Taglia l'asta leggermente più lunga della mira per una vestibilità sicura.
4. **Riscaldamento:** Utilizza una fiamma indiretta per riscaldare l'asta su ciascun lato fino a quando non si ammorbidisce.
5. **Espansione:** Premi l'estremità dell'asta con le dita o uno strumento per allargarla.
6. **Sigillatura:** Sigilla entrambe le estremità dell'asta per garantire prestazioni durature.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in fibra ottica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT. Grazie per aver scelto JENTRA!

FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT Safety Instructions

Johdanto

Tervetuloa FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi sen mukaisissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältetään mahdolliset viillot tai palovammat.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, ellei siihen ole annettu erityisiä ohjeita.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
- Tarkista, että asennuspaikka on puhdas ja vapaa esteistä.

2. Asennus

- Aseta kuituoptinen tanko näkoreikään.
- Leikkaa tanko hieman pidemmäksi kuin näky.
- Kuumenna tankoa epäsuoralla liekillä (esim. keittopoltin tai kynttilä) kummastakin päästä, kunnes se pehmenee.
- Paina päät sormillasi tai työkalulla, jotta saat tangon laajentumaan ja tiivistymään molemmista päistä pitkäkestoista suorituskyyä varten.

3. Käyttö

- Varmista, että kuituoptinen tanko on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se toimii oikein.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteidenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja ongelmat käsitellään asianmukaisesti.

Yhteenveto

FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta käyttöä. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja että tuotteen oikea käyttö takaa sen pitkäikäisyyden ja tehokkuuden.