

AR-15 BOLT CARRIER ASSEMBLY 5.56 NATO - WILSON COMBAT M16 BOLT CARRIER ASSY 5.56 NATO POLISHED NICKEL BORON

[Home](#)

Hergestellt von den besten inländischen Mil-Spec-Auftragnehmern von Wilson Combat, gehören diese zu den besten 5.56 AR-Gewehrbolzen auf dem Markt und sind die gleichen Bolzen, die als Grundlage für unsere renommierten maßgeschneiderten Gewehre verwendet werden! Der Bolzen von Wilson Combat ist präzise aus Carpenter No. 158 Stahl gefertigt, geschossen, um die Festigkeit zu erhöhen, und beinhaltet einen Werkzeugstahl-Extractor und -Ejektor, die passende Extractor-Feder und ist MPI (Magnetic Particle Inspected) und zufällig in Chargen HPT (High Pressure Tested). Der Extractor besteht aus 4140 Waffenqualität, angelassenem, kaltgezogenem Stahl gemäß den Mil-Spec-Vorgaben, außen und innen vernickelt, während der 8620 Stahlträger einen ordnungsgemäß bearbeiteten Mil-Spec-Gas-Key enthält, der verchromt, phosphatiert und gemäß GI-Spezifikationen wärmebehandelt ist. Er ist mit Klasse 8 Schrauben am Träger befestigt und während der Endkontrolle in unserer Werkstatt ordnungsgemäß gesichert. Diese präzise bearbeiteten, fertiggestellten und gehärteten Teile gewährleisten eine langfristige ordnungsgemäße Funktion des Gassystems und Zuverlässigkeit. Alle erfahrenen AR-Schützen wissen, dass das beste Ersatzteilset für ein AR-15-Gewehr ein komplettes Ersatz-Bolzen-Trägersystem ist! Die Parkerized-Oberfläche und die intern verchromten Mil-Spec-Teile gewährleisten eine lange Lebensdauer. Bearbeiteter Ejektor und Extractor gemäß Mil-Specs. Vollautomatischer Träger (siehe Hinweis). Passgenau für jedes qualitativ hochwertige 5.56-Hülsen-basiertes AR-Gewehr (.223/5.56 NATO, .300 Blackout, .204 Ruger oder 7.62X40 WT). HINWEIS - Der einzige Unterschied zwischen „Semi-Auto“ und „Voll-Auto“ Trägern sind das Trägergewicht und das äußere Profil. Der „Voll-Auto“ Träger ist etwas schwerer, um mehr Masse und eine niedrigere Zyklenrate zu bieten, die bei Karabinerlängen und kürzeren Gassystemen, kurzläufigen/suppressierten Gewehren und Maschinengewehren von Vorteil sein kann. Der „Semi-Auto“ Träger ist etwas leichter, um den geringsten Rückstoßimpuls für Gewehrlängen-Gassysteme zu bieten, und sein Design erleichtert das Wiederanbringen des Schlagbolzens nach der Reinigung. Beide Trägertypen gelten als vollständig austauschbar und es gibt keine Einschränkungen beim Besitz einer „Voll-Auto“ Trägergruppe in einem halbautomatischen Gewehr.



Eigenschaften

- Name: [WILSON COMBAT M16 BOLT CARRIER ASSY 5.56 NATO POLISHED NICKEL BORON](#)
- Hersteller: [WILSON COMBAT](#)
- Artikel-Nr.: 965900008
- Herst.-Nr.: TR-BCA-PNIB
- Kaliber: 5.56 mm NATO
- Oberfläche: Nickel-Boron
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.368kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 279mm
- UPC: 810025500733

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: I(g)

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung des AR15 Bolt Carrier Assembly 5.56 NATO](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des AR15 Bolt Carrier Assembly 5.56 NATO

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das AR15 Bolt Carrier Assembly 5.56 NATO von Wilson Combat. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt in gutem Zustand ist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land bezüglich der Verwendung und des Besitzes von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das AR15 Bolt Carrier Assembly nur mit kompatiblen ARGewehren.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Bolt Carrier Assembly entladen ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während der Nutzung.
- Halten Sie während der Nutzung stets einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher und stabil auf einer ebenen Fläche liegt.
- Entladen Sie das Gewehr vollständig.

2. Installation des Bolt Carrier Assembly

- Entfernen Sie den alten Bolt Carrier, falls vorhanden.
- Setzen Sie das neue Bolt Carrier Assembly vorsichtig in den Empfänger des Gewehrs ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß und sicher eingesetzt sind.

3. Überprüfung der Funktion

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Bolt Carrier Assembly ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie, ob der Extractor und Ejektor korrekt arbeiten.

4. Nutzung

- Verwenden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand ist, wenn es nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das AR15 Bolt Carrier Assembly und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres AR15 Bolt Carrier Assembly von der ordnungsgemäßen Verwendung und Wartung abhängt. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at