

COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING - 14 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Variable rate springs function correctly with a wider range of loads than fixed rate springs can. Rate increases as spring is compressed; gives greater protection against frame battering, more consistent lockup and improved feeding, while allowing easier manual cycling of the action. All springs are variable power. 18 lb. spring is factory -standard; includes extra power firing pin spring.

14 lb. Wolff Variable Power Spring for Colt Commander



Attributes

- Name: 14 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER
- Manufacturer: WOLFF
- Product no.: 969425140
- Mfr. No.: 42514
- Make: 1911
- Model: Commander
- Pounds: 14 lbs
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 14 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÜR COLT COMMANDER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 14 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MUELLE DE RETROCESO DE POTENCIA VARIABLE DE 14 LB. WOLFF PARA COLT COMMANDER](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le ressort de recul à puissance variable de 14 lb pour Colt Commander de Wolff](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la MOLLE A TASSO VARIABILE PER COLT COMMANDER 14 LB. WOLFF](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY POWROTNIK O ZMIENNEJ SIŁE 14 LB. WOLFF DLA COLT COMMANDER](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 14 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 14 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÖR COLT COMMANDER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 14 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)

Sicherheitsanleitung für COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 14 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÜR COLT COMMANDER

Einführung

Danke, dass du die Wolff Variable Power Spring für deinen Colt Commander gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Modell des Colt Commander geeignet ist, bevor du es verwendest.
- Gehe vorsichtig mit der Rückstoßfeder um, da unsachgemäßer Umgang zu Verletzungen führen kann.
- Bewahre die Rückstoßfeder an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, auf.
- Überprüfe die Rückstoßfeder regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen und verwandten Komponenten.
- Versuche niemals, die Rückstoßfeder zu modifizieren oder sie in einer vom Hersteller nicht vorgesehenen Weise zu verwenden.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du Feuerwaffen mit dieser Rückstoßfeder benutzt, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Rückstoßfeder installierst oder austauschst.
- Halte Hände und Finger während der Installation und Entfernung von der Spannungszone der Feder fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge für die Installation, wie ein Stanzwerkzeug oder ein ähnliches Gerät.

2. Installation:

- Entferne den Schlitten vom Colt Commander gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Finde die Rückstoßfederanordnung und entferne die alte Feder, falls zutreffend.
- Installiere die Wolff Variable Power Spring, indem du sie mit dem Rückstoßfederführer ausrichtest und sicherst.
- Setze den Schlitten wieder auf den Rahmen der Feuerwaffe, wobei du sicherstellst, dass alle Komponenten richtig sitzen.

3. Nutzung:

- Teste die Funktionalität der Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung nach der Installation.
- Überwache die Leistung der Rückstoßfeder während der Nutzung; wenn Probleme auftreten, stelle die Nutzung sofort ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rückstoßfeder verantwortungsbewusst. Werfe sie nicht im regulären Hausmüll weg.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Komponenten für Feuerwaffen.
- Wenn die Feder beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, sie an einer entsprechenden Einrichtung zu recyceln, falls verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Wolff Variable Power Spring wende dich bitte an den Hersteller oder konsultiere die Produktdokumentation.

Fazit

Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer haben oberste Priorität beim Umgang mit Zubehör für Feuerwaffen. Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner Colt Commander Variable Power Recoil Spring gewährleisten. Bleibe immer über die neuesten Sicherheitspraktiken und Vorschriften in deiner Umgebung informiert.

Safety Instruction Guide for COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 14 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Introduction

Thank you for choosing the Wolff Variable Power Spring for your Colt Commander. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific model of Colt Commander before use.
- Always handle the recoil spring with care, as improper handling may lead to injury.
- Store the recoil spring in a safe place, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the recoil spring for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms and related components.
- Never attempt to modify the recoil spring or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Be aware of your surroundings when using firearms equipped with this recoil spring to prevent accidents.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or replacing the recoil spring.
- Keep hands and fingers clear of the spring's tension area during installation and removal.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, such as a punch tool or similar device.

2. Installation:

- Remove the slide from the Colt Commander according to the manufacturer's instructions.
- Locate the recoil spring assembly and remove the old spring if applicable.
- Install the Wolff Variable Power Spring by aligning it with the recoil spring guide and securing it in place.
- Reassemble the slide onto the frame of the firearm, ensuring all components are properly seated.

3. Usage:

- Test the functionality of the firearm in a safe and controlled environment after installation.
- Monitor the performance of the recoil spring during use; if any issues arise, discontinue use immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil spring responsibly. Do not throw it in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of firearm components.
- If the spring is damaged or no longer usable, consider recycling it at a designated facility if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Wolff Variable Power Spring, please reach out to the manufacturer or refer to the product documentation.

Conclusion

Your safety and the safety of others is paramount when using firearm accessories. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Colt Commander Variable Power Recoil Spring. Always stay informed about the latest safety practices and regulations in your area.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MUELLE DE RETROCESO DE POTENCIA VARIABLE DE 14 LB. WOLFF PARA COLT COMMANDER

Introducción

Gracias por elegir el muelle de potencia variable Wolff para tu Colt Commander. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de Colt Commander antes de usarlo.
- Siempre maneja el muelle de retroceso con cuidado, ya que un manejo inadecuado puede provocar lesiones.
- Almacena el muelle de retroceso en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente el muelle de retroceso en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego y componentes relacionados.
- Nunca intentes modificar el muelle de retroceso ni usarlo de una manera no prevista por el fabricante.
- Sé consciente de tu entorno al usar armas de fuego equipadas con este muelle de retroceso para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o reemplazar el muelle de retroceso.
- Mantén las manos y los dedos alejados del área de tensión del muelle durante la instalación y la extracción.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, como una herramienta de punzonado o un dispositivo similar.

2. Instalación:

- Retira la corredera del Colt Commander de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Localiza el conjunto del muelle de retroceso y retira el muelle viejo, si es aplicable.
- Instala el muelle de potencia variable Wolff alineándolo con la guía del muelle de retroceso y asegurándolo en su lugar.
- Vuelve a ensamblar la corredera en el armazón del arma de fuego, asegurándote de que todos los componentes estén correctamente colocados.

3. Uso:

- Prueba la funcionalidad del arma de fuego en un entorno seguro y controlado después de la instalación.
- Monitorea el rendimiento del muelle de retroceso durante su uso; si surge algún problema, interrumpe el uso de inmediato.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el muelle de retroceso de manera responsable. No lo arrojes a la basura doméstica regular.
- Consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados de componentes de armas de fuego.
- Si el muelle está dañado o ya no es utilizable, considera reciclarlo en una instalación designada si está disponible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el muelle de potencia variable Wolff, por favor comunícate con el fabricante o consulta la documentación del producto.

Conclusión

Tu seguridad y la de los demás es primordial al usar accesorios de armas de fuego. Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu muelle de retroceso de potencia variable Colt Commander. Mantente siempre informado sobre las últimas prácticas de seguridad y regulaciones en tu área.

Guide de sécurité pour le ressort de recul à puissance variable de 14 lb pour Colt Commander de Wolff

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort à puissance variable de Wolff pour votre Colt Commander. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle spécifique de Colt Commander avant utilisation.
- Manipulez toujours le ressort de recul avec soin, car une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures.
- Rangez le ressort de recul dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez régulièrement le ressort de recul pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lorsque vous manipulez des armes à feu et des composants associés.
- Ne tentez jamais de modifier le ressort de recul ou de l'utiliser d'une manière non prévue par le fabricant.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des armes à feu équipées de ce ressort de recul pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le ressort de recul.
- Gardez vos mains et vos doigts éloignés de la zone de tension du ressort pendant l'installation et le retrait.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, comme un outil à poinçon ou un dispositif similaire.

2. Installation :

- Retirez la glissière du Colt Commander selon les instructions du fabricant.
- Localisez l'assemblage du ressort de recul et retirez l'ancien ressort, le cas échéant.
- Installez le ressort à puissance variable de Wolff en l'alignant avec le guide du ressort de recul et en le sécurisant en place.
- Réassemblez la glissière sur le cadre de l'arme à feu, en vous assurant que tous les composants sont correctement en place.

3. Utilisation :

- Testez la fonctionnalité de l'arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé après l'installation.
- Surveillez les performances du ressort de recul pendant l'utilisation ; si des problèmes surviennent, cessez immédiatement l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez le ressort de recul de manière responsable. Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des composants d'armes à feu.
- Si le ressort est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de le recycler dans un établissement désigné, si disponible.

Conclusion

Votre sécurité et celle des autres est primordiale lors de l'utilisation d'accessoires pour armes à feu. En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre ressort de recul à puissance variable pour Colt Commander. Restez toujours informé des dernières pratiques de sécurité et réglementations dans votre région.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la MOLLE A TASSO VARIABILE PER COLT COMMANDER 14 LB. WOLFF

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla a Tasso Variabile Wolff per il tuo Colt Commander. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello di Colt Commander prima dell'uso.
- Maneggia sempre la molla di recupero con cura, poiché un uso improprio può causare infortuni.
- Conserva la molla di recupero in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente la molla di recupero per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco e componenti correlati.
- Non tentare mai di modificare la molla di recupero o utilizzarla in un modo non previsto dal produttore.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi armi da fuoco equipaggiate con questa molla di recupero per prevenire incidenti.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o sostituire la molla di recupero.
- Tieni le mani e le dita lontane dall'area di tensione della molla durante l'installazione e la rimozione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, come un attrezzo per punzonare o un dispositivo simile.

2. Installazione:

- Rimuovi la slitta dal Colt Commander secondo le istruzioni del produttore.
- Trova l'assemblaggio della molla di recupero e rimuovi la molla vecchia, se applicabile.
- Installa la Molla a Tasso Variabile Wolff allineandola con la guida della molla di recupero e fissandola in posizione.
- Rimonta la slitta sul telaio dell'arma, assicurandoti che tutti i componenti siano correttamente posizionati.

3. Uso:

- Testa la funzionalità dell'arma in un ambiente sicuro e controllato dopo l'installazione.
- Monitora le prestazioni della molla di recupero durante l'uso; se si verificano problemi, interrompi immediatamente l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la molla di recupero in modo responsabile. Non buttarla nei rifiuti domestici normali.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati dei componenti per armi da fuoco.
- Se la molla è danneggiata o non più utilizzabile, considera di riciclarla in un impianto designato, se disponibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Molla a Tasso Variabile Wolff, ti invitiamo a contattare il produttore o a consultare la documentazione del prodotto.

Conclusione

La tua sicurezza e quella degli altri è fondamentale quando si utilizzano accessori per armi da fuoco. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua Molla a Tasso Variabile per Colt Commander. Rimani sempre informato sulle ultime pratiche di sicurezza e normative nella tua area.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ SILE 14 LB. WOLFF DLA COLT COMMANDER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyny o zmiennej sile Wolff dla Twojego Colt Commander. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego konkretnego modelu Colt Commander przed użyciem.
- Zawsze obsługuj sprężynę powrotną ostrożnie, ponieważ niewłaściwe obchodzenie się może prowadzić do obrażeń.
- Przechowuj sprężynę powrotną w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę powrotną pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Szczegółne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej i związanych z nią komponentów.
- Nigdy nie próbuj modyfikować sprężyny powrotnej ani używać jej w sposób niezamierzony przez producenta.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni palnej wyposażonej w tę sprężynę, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją lub wymianą sprężyny powrotnej.
- Trzymaj ręce i palce z dala od obszaru napięcia sprężyny podczas instalacji i demontażu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, takie jak narzędzie do wbijania lub podobne urządzenie.

2. Instalacja:

- Zdejmij zamek z Colt Commander zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj zespół sprężyny powrotnej i usuń starą sprężynę, jeśli to konieczne.
- Zainstaluj sprężynę o zmiennej sile Wolff, wyrównując ją z prowadnicą sprężyny powrotnej i zabezpieczając na miejscu.
- Złóż zamek z powrotem na ramie broni palnej, upewniając się, że wszystkie komponenty są prawidłowo osadzone.

3. Użytkowanie:

- Przetestuj funkcjonalność broni palnej w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku po instalacji.
- Monitoruj wydajność sprężyny powrotnej podczas użycia; jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań używania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj sprężynę powrotną odpowiedzialnie. Nie wrzucaj jej do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji komponentów broni palnej.
- Jeśli sprężyna jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważ jej recykling w wyznaczonym zakładzie, jeśli jest dostępny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sprężyny o zmiennej sile Wolff, skontaktuj się z producentem lub zapoznaj się z dokumentacją produktu.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest najważniejsze podczas korzystania z akcesoriów do broni palnej. Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Twoją sprężyną powrotną o zmiennej sile Colt Commander. Zawsze bądź na bieżąco z najnowszymi praktykami bezpieczeństwa i regulacjami w Twoim rejonie.

Turvallisuusohjeet COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 14 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Johdanto

Kiitos, että valitsit Wolff Variable Power Springin Colt Commanderillesi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset varmistamaan tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote soveltuu erityisesti Colt Commander mallillesi ennen käyttöä.
- Käsittele rekyylijousta aina varovasti, sillä väärä käsittely voi johtaa vammoihin.
- Säilytä rekyylijousoi turallisessa paikassa, lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijousoi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käyttöä varten

- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojia, käsitellessäsi ampumaaseita ja niihin liittyviä komponentteja.
- Älä koskaan yritä muokata rekyylijousta tai käyttää sitä tavalla, jota valmistaja ei ole tarkoittanut.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi ampumaaseita, joissa on tämä rekyylijousoi, onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen rekyylijousoin asentamista tai vaihtamista.
- Pidä kädet ja sormet poissa jousoin jännitysalueelta asennuksen ja poistamisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, kuten puikkotyökalu tai vastaava laite.

2. Asennus:

- Poista slide Colt Commanderista valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi rekyylijousoikokoonpano ja poista vanha jousoi, jos tarpeen.
- Asenna Wolff Variable Power Spring kohdistamalla se rekyylijousoin ohjaimeen ja kiinnittämällä se paikalleen.
- Kokoa slide takaisin ase runkoon varmistaen, että kaikki komponentit ovat oikein paikoillaan.

3. Käyttö:

- Testaa ampumaaseen toimivuutta turallisessa ja hallitussa ympäristössä asennuksen jälkeen.
- Seuraa rekyylijousoin toimintaa käytön aikana; jos ongelmia ilmenee, lopeta käyttö välittömästi.

Hävitysohjeet

- Hävitä rekyylijousoi vastuullisesti. Älä heitä sitä tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Tarkista paikalliset määräykset ampumaaseiden komponenttien asianmukaisesta hävittämisestä.
- Jos jousoi on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä määrätyssä laitoksessa, jos mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Wolff Variable Power Springista, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotedokumentaatio.

Yhteenveto

Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää ampumaaseiden lisävarusteita käytettäessä. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Colt Commander Variable Power Recoil Springin kanssa. Pysy aina ajan tasalla viimeisimmistä turvallisuuskäytännöistä ja säännöksistä alueellasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 14 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÖR COLT COMMANDER

Introduktion

Tack för att du valt Wolff Variable Power Spring för din Colt Commander. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika modell av Colt Commander innan användning.
- Hantera alltid rekylfjädern med försiktighet, då felaktig hantering kan leda till skador.
- Förvara rekylfjädern på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet rekylfjädern för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående tillbehör till skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen och relaterade komponenter.
- Försök aldrig att modifiera rekylfjädern eller använda den på ett sätt som inte avsetts av tillverkaren.
- Var medveten om din omgivning när du använder skjutvapen utrustade med denna rekylfjäder för att förhindra olyckor.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller byter ut rekylfjädern.
- Håll händer och fingrar borta från fjädrens spänningsområde under installation och borttagning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, såsom en stansverktyg eller liknande enhet.

2. Installation:

- Ta bort sliden från Colt Commander enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera rekylfjädermonteringen och ta bort den gamla fjädern om tillämpligt.
- Installera Wolff Variable Power Spring genom att justera den med rekylfjäderguiden och säkra den på plats.
- Montera tillbaka sliden på ramen av skjutvapnet och se till att alla komponenter är korrekt på plats.

3. Användning:

- Testa funktionaliteten hos skjutvapnet i en säker och kontrollerad miljö efter installation.
- Övervaka prestandan hos rekylfjädern under användning; om några problem uppstår, avbryt användningen omedelbart.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rekylfjädern ansvarsfullt. Släng den inte i vanlig hushållsavfall.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta metoder för avfallshantering av skjutvapenkomponenter.
- Om fjädern är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den på en angiven anläggning om det finns tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående Wolff Variable Power Spring, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till produktdokumentationen.

Slutsats

Din säkerhet och andras säkerhet är av största vikt när du använder tillbehör till skjutvapen. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Colt Commander Variable Power Recoil Spring. Håll dig alltid informerad om de senaste säkerhetsrutinerna och reglerna i ditt område.

Bezpečnostní pokyny pro COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 14 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Wolff Variable Power Spring pro váš Colt Commander. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model Colt Commander před použitím.
- Vždy manipulujte s pružinou zpětného rázu opatrně, protože nesprávná manipulace může vést k úrazu.
- Uložte pružinu zpětného rázu na bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte pružinu zpětného rázu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci s palnými zbraněmi a souvisejícími komponenty.
- Nikdy se nepokoušejte měnit pružinu zpětného rázu nebo ji používat způsobem, který není zamýšlen výrobcem.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání palných zbraní vybavených touto pružinou zpětného rázu, abyste předešli nehodám.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo výměnou pružiny zpětného rázu.
- Držte ruce a prsty mimo oblast napětí pružiny během instalace a odstraňování.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, jako je nástroj pro vytlačení nebo podobné zařízení.

2. Instalace:

- Odstraňte závěr z Colt Commander podle pokynů výrobce.
- Najděte montáž pružiny zpětného rázu a pokud je to nutné, odstraňte starou pružinu.
- Nainstalujte Wolff Variable Power Spring zarovnáním s vodičkem pružiny zpětného rázu a zajistěte ji na místě.
- Znovu sestavte závěr na rám palné zbraně, ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně usazený.

3. Používání:

- Otestujte funkčnost palné zbraně v bezpečném a kontrolovaném prostředí po instalaci.
- Sledujte výkon pružiny zpětného rázu během používání; pokud se objeví jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pružinu zpětného rázu odpovědně. Nevyhazujte ji do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace komponentů palných zbraní.
- Pokud je pružina poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci na určeném zařízení, pokud je k dispozici.

Závěr

Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je prioritou při používání příslušenství k palným zbraním. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaší pružinou zpětného rázu Colt Commander Variable Power. Vždy se informujte o nejnovějších bezpečnostních praktikách a předpisech ve vaší oblasti.