

COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING - 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Variable rate springs function correctly with a wider range of loads than fixed rate springs can. Rate increases as spring is compressed; gives greater protection against frame battering, more consistent lockup and improved feeding, while allowing easier manual cycling of the action. All springs are variable power. 18 lb. spring is factory -standard; includes extra power firing pin spring.



18 lb. Wolff Variable Power Spring for Colt Commander

Attributes

- Name: 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER
- Manufacturer: WOLFF
- Product no.: 969425180
- Mfr. No.: 42518
- Make: 1911
- Model: Commander
- Pounds: 18 lbs
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÜR COLT COMMANDER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MUELLE DE RETORNO VARIABLE DE POTENCIA DE 18 LB. WOLFF PARA COLT COMMANDER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RESSORT À RECOIL VARIABLE DE 18 LB. COLT COMMANDER DE WOLFF](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la MOLLE A TASSO VARIABILE COLT COMMANDER 18 LB. WOLFF](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ SIŁE DLA COLT COMMANDER 18 LB. WOLFF](#)
- [Suomi: Turvaohjeet COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÖR COLT COMMANDER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)

Sicherheitsanleitung für die COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÜR COLT COMMANDER

Einleitung

Danke, dass du dich für die COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. von Wolff entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Rückstoßfeder zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Feuerwaffenmodell, die Colt Commander, geeignet ist.
- Befolge immer die Empfehlungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Rückstoßfeder auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Wenn du Probleme hast oder Bedenken bezüglich des Produkts hast, stelle die Nutzung sofort ein und suche Rat.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Rückstoßfeder nur mit dem Modell Colt Commander.
- Modifiziere oder verändere die Rückstoßfeder in keiner Weise.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Wartungsarbeiten oder Installationen durchführst.
- Trage während der Installation und des Testens geeignete Schutzausrüstung, wie Augenschutz.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubenziehers und anderer vom Waffenhersteller empfohlener Werkzeuge.

2. Installation

- Entferne den Schlitten von der Colt Commander gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lokalisieren die Rückstoßfederanordnung und entferne vorsichtig die alte Feder.
- Installiere die neue Wolff Variable Power Spring, indem du folgende Schritte befolgst:
 - Richte die Feder mit dem Führungsstift aus.
 - Stelle sicher, dass die Feder richtig in der Anordnung sitzt.
 - Setze den Schlitten wieder auf die Feuerwaffe und stelle sicher, dass alle Komponenten sicher sind.

3. Testen

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.
- Testfeuer in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion vor der regulären Nutzung zu gewährleisten.

4. Wartung

- Überprüfe regelmäßig die Rückstoßfeder auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Reinige die Rückstoßfeder nach Bedarf und befolge die Richtlinien des Herstellers für Reinigung und Wartung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Rückstoßfedern gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll; ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu diesem Produkt, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung deiner COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. von Wolff priorisierst.

Safety Instruction Guide for COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Introduction

Thank you for choosing the COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. by Wolff. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your recoil spring. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model, the Colt Commander.
- Always follow the manufacturer's recommendations for installation and use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the recoil spring for signs of wear or damage.
- If you experience any issues or have concerns about the product, discontinue use immediately and seek advice.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the recoil spring with the Colt Commander model.
- Do not modify or alter the recoil spring in any way.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, during installation and testing.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and any other tools recommended by the firearm manufacturer.

2. Installation

- Remove the slide from the Colt Commander according to the manufacturer's instructions.
- Locate the recoil spring assembly and carefully remove the old spring.
- Install the new Wolff Variable Power Spring by following these steps:
 - Align the spring with the guide rod.
 - Ensure the spring is seated properly in the assembly.
 - Reattach the slide to the firearm, ensuring all components are secure.

3. Testing

- After installation, conduct a function check to ensure that the firearm operates correctly.
- Test fire in a safe and controlled environment, ensuring proper function before regular use.

4. Maintenance

- Regularly inspect the recoil spring for any signs of wear or damage.
- Clean the recoil spring as necessary, following the manufacturer's guidelines for cleaning and maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged recoil springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste; consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding this product, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the official website for support.

Thank you for prioritizing safety and responsible use of your COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. by Wolff.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MUELLE DE RETORNO VARIABLE DE POTENCIA DE 18 LB. WOLFF PARA COLT COMMANDER

Introducción

Gracias por elegir el MUELLE DE RETORNO VARIABLE DE POTENCIA DE 18 LB. de Wolff. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de tu muelle de retorno. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de arma de fuego, el Colt Commander.
- Siempre sigue las recomendaciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el muelle de retorno en busca de signos de desgaste o daño.
- Si experimentas algún problema o tienes preocupaciones sobre el producto, interrumpe su uso inmediatamente y busca asesoramiento.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el muelle de retorno únicamente con el modelo Colt Commander.
- No modifiques ni alteres el muelle de retorno de ninguna manera.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación.
- Usa el equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad, durante la instalación y las pruebas.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un ambiente seguro al manipular armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y cualquier otra herramienta recomendada por el fabricante del arma.

2. Instalación

- Retira la corredera del Colt Commander de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Localiza el conjunto del muelle de retorno y retira cuidadosamente el muelle viejo.
- Instala el nuevo Wolff Variable Power Spring siguiendo estos pasos:
 - Alinea el muelle con la varilla guía.
 - Asegúrate de que el muelle esté correctamente asentado en el conjunto.
 - Vuelve a colocar la corredera en el arma de fuego, asegurándote de que todos los componentes estén seguros.

3. Pruebas

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma de fuego opere correctamente.
- Prueba el disparo en un entorno seguro y controlado, asegurándote de que funcione correctamente antes de su uso regular.

4. Mantenimiento

- Inspecciona regularmente el muelle de retorno en busca de signos de desgaste o daño.
- Limpia el muelle de retorno según sea necesario, siguiendo las pautas del fabricante para la limpieza y el mantenimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier muelle de retorno viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular; considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con este producto, consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan con el empaque del producto o visita el sitio web oficial para obtener soporte.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de tu MUELLE DE RETORNO VARIABLE DE POTENCIA DE 18 LB. de Wolff.

Guide de Sécurité pour le RESSORT À RECOIL VARIABLE DE 18 LB. COLT COMMANDER DE WOLFF

Introduction

Merci d'avoir choisi le RESSORT À RECOIL VARIABLE DE 18 LB. COLT COMMANDER de Wolff. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre ressort de recul. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle d'arme à feu spécifique, le Colt Commander.
- Suivez toujours les recommandations du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le ressort de recul pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Si vous rencontrez des problèmes ou avez des préoccupations concernant le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le ressort de recul avec le modèle Colt Commander.
- Ne modifiez ni n'altérez le ressort de recul de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute maintenance ou installation.
- Portez un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection, lors de l'installation et des tests.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que vous êtes dans un endroit sûr lors de la manipulation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout autre outil recommandé par le fabricant de l'arme à feu.

2. Installation

- Retirez la glissière du Colt Commander selon les instructions du fabricant.
- Localisez l'assemblage du ressort de recul et retirez soigneusement l'ancien ressort.
- Installez le nouveau ressort à puissance variable Wolff en suivant ces étapes :
 - Alignez le ressort avec la tige de guidage.
 - Assurez-vous que le ressort est correctement positionné dans l'assemblage.
 - Refixez la glissière à l'arme à feu, en vous assurant que tous les composants sont sécurisés.

3. Test

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne correctement.
- Testez le tir dans un environnement sûr et contrôlé, en vous assurant d'un bon fonctionnement avant une utilisation régulière.

4. Entretien

- Inspectez régulièrement le ressort de recul pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez le ressort de recul si nécessaire, en suivant les directives du fabricant pour le nettoyage et l'entretien.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout ressort de recul ancien ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires ; envisagez des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant ce produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site officiel pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à une utilisation responsable de votre RESSORT À RECOIL VARIABLE DE 18 LB. COLT COMMANDER de Wolff.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la MOLLE A TASSO VARIABILE COLT COMMANDER 18 LB. WOLFF

Introduzione

Grazie per aver scelto la MOLLE A TASSO VARIABILE COLT COMMANDER 18 LB. di Wolff. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace della molla di recupero. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per il proprio modello di arma specifico, il Colt Commander.
- Seguire sempre le raccomandazioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente la molla di recupero per segni di usura o danni.
- Se si riscontrano problemi o si hanno preoccupazioni riguardo al prodotto, interrompere immediatamente l'uso e cercare consiglio.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la molla di recupero solo con il modello Colt Commander.
- Non modificare o alterare la molla di recupero in alcun modo.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione.
- Indossare un'adeguata protezione, come occhiali di sicurezza, durante l'installazione e il test.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi di trovarsi in un ambiente sicuro quando si maneggiano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e qualsiasi altro strumento raccomandato dal produttore dell'arma.

2. Installazione

- Rimuovere il carrello dal Colt Commander secondo le istruzioni del produttore.
- Individuare l'assemblaggio della molla di recupero e rimuovere con cautela la vecchia molla.
- Installare la nuova Wolff Variable Power Spring seguendo questi passaggi:
 - Allineare la molla con il perno guida.
 - Assicurarsi che la molla sia posizionata correttamente nell'assemblaggio.
 - Riattaccare il carrello all'arma, assicurandosi che tutti i componenti siano sicuri.

3. Test

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per garantire che l'arma funzioni correttamente.
- Effettuare un collaudo in un ambiente sicuro e controllato, assicurandosi del corretto funzionamento prima dell'uso regolare.

4. Manutenzione

- Ispezionare regolarmente la molla di recupero per eventuali segni di usura o danni.
- Pulire la molla di recupero secondo necessità, seguendo le linee guida del produttore per la pulizia e la manutenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali molle di recupero vecchie o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici; considerare opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali richieste riguardanti questo prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito ufficiale per assistenza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile della MOLLE A TASSO VARIABILE COLT COMMANDER 18 LB. di Wolff.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ SILE DLA COLT COMMANDER 18 LB. WOLFF

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ SILE DLA COLT COMMANDER 18 LB. firmy Wolff. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie sprężyny powrotnej. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego konkretnego modelu broni, Colt Commander.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę powrotną pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub masz wątpliwości dotyczące produktu, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z ekspertem.

Konkretne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj sprężyny powrotnej tylko z modelem Colt Commander.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj sprężyny powrotnej w żaden sposób.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek konserwacji lub instalacji.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas instalacji i testowania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt oraz inne narzędzia zalecane przez producenta broni.

2. Instalacja

- Zdejmij zamek z Colt Commander zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj zespół sprężyny powrotnej i ostrożnie usuń starą sprężynę.
- Zainstaluj nową sprężynę Wolff Variable Power Spring, postępując zgodnie z poniższymi krokami:
 - Wyreguluj sprężynę z prowadnicą.
 - Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo osadzona w zespole.
 - Ponownie zamocuj zamek do broni, upewniając się, że wszystkie komponenty są dobrze zabezpieczone.

3. Testowanie

- Po instalacji przeprowadź test działania, aby upewnić się, że broń działa prawidłowo.
- Przeprowadź strzelanie testowe w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, upewniając się o prawidłowym działaniu przed regularnym użytkowaniem.

4. Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj sprężynę powrotną pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Czyść sprężynę powrotną w razie potrzeby, zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi czyszczenia i konserwacji.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone sprężyny powrotne zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych; rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących tego produktu, zapoznaj się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedź oficjalną stronę internetową w celu uzyskania wsparcia.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne użytkowanie SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ SIŁE DLA COLT COMMANDER 18 LB. firmy Wolff.

Turvaohjeet COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Johdanto

Kiitos, että valitsit COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. Wolffilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit käyttää jousia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti aseesi mallille, Colt Commander.
- Noudata aina valmistajan suosituksia asennuksessa ja käytössä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijousi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on huolia tuotteen suhteen, lopeta käyttö heti ja hae neuvoja.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä rekyylijousta vain Colt Commander mallin kanssa.
- Älä muokkaa tai muuta rekyylijousta millään tavalla.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen huoltoa tai asennusta.
- Käytä asianmukaisia suojavausteita, kuten silmäsuojaa, asennuksen ja testauksen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi aseita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja muut valmistajan suosittelemat työkalut.

2. Asennus

- Poista slide Colt Commanderista valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi rekyylijousikokoonpano ja poista vanha jousi varovasti.
- Asenna uusi Wolff Variable Power Spring seuraavien vaiheiden mukaan:
 - Kohdista jousi ohjaustankoon.
 - Varmista, että jousi on kunnolla paikallaan kokoonpanossa.
 - Kiinnitä slide takaisin aseeseen varmistaen, että kaikki komponentit ovat tukevasti paikoillaan.

3. Testaus

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Testaa ampumista turvallisessa ja hallitussa ympäristössä varmistaen oikea toiminta ennen säännöllistä käyttöä.

4. Huolto

- Tarkista säännöllisesti rekyylijousi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Puhdista rekyylijousi tarvittaessa noudattaen valmistajan ohjeita puhdistukseen ja huoltoon.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet rekyylijouset paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tämän tuotteen suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile virallisella verkkosivustolla saadaksesi tukea.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen käytön COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. Wolffilta.

Säkerhetsinstruktionsguide för COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÖR COLT COMMANDER

Introduktion

Tack för att du valt COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. från Wolff. Denna guide tillhandahåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din recoil spring. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika vapentyp, Colt Commander.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet recoil spring för tecken på slitage eller skador.
- Om du upplever några problem eller har oro angående produkten, avbryt användningen omedelbart och sök råd.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast recoil spring med Colt Commandermodellen.
- Modifiera eller ändra inte recoil spring på något sätt.
- Se till att vapnet är oladdat innan du utför någon underhåll eller installation.
- Använd lämplig säkerhetsutrustning, såsom skyddsglasögon, under installation och testning.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och andra verktyg som rekommenderas av vapentillverkaren.

2. Installation

- Ta bort sliden från Colt Commander enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera recoil springassemblaget och ta försiktigt bort den gamla fjädern.
- Installera den nya Wolff Variable Power Spring genom att följa dessa steg:
 - Justera fjädern med guide rod.
 - Se till att fjädern sitter ordentligt i assemblaget.
 - Fäst tillbaka sliden på vapnet och se till att alla komponenter är säkra.

3. Testning

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.
- Testskjut i en säker och kontrollerad miljö för att säkerställa korrekt funktion innan regelbunden användning.

4. Underhåll

- Inspektera regelbundet recoil spring för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Rengör recoil spring vid behov, följande tillverkarens riktlinjer för rengöring och underhåll.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller skadade recoil springs i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall; överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns med i produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen för support.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av din COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. från Wolff.

Bezpečnostní pokyny pro COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. od společnosti Wolff. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití vaší pružiny. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro váš konkrétní model zbraně, Colt Commander.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce pro instalaci a použití.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pružinu pro známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo máte obavy o produkt, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte radu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pružinu pouze s modelem Colt Commander.
- Nepřípustujte ani neměňte pružinu žádným způsobem.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před prováděním jakékoli údržby nebo instalace.
- Při instalaci a testování noste vhodné ochranné vybavení, jako je ochrana očí.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šroubováku a jakýchkoli dalších nástrojů doporučených výrobcem zbraně.

2. Instalace

- Odstraňte závěr z Colt Commander podle pokynů výrobce.
- Najděte montáž pružiny a opatrně odstraňte starou pružinu.
- Nainstalujte novou Wolff Variable Power Spring podle těchto kroků:
 - Zarovnejte pružinu s vodicím čepem.
 - Ujistěte se, že je pružina správně usazena v montáži.
 - Znovu připevněte závěr k zbrani a ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně upevněny.

3. Testování

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správnou funkci zbraně.
- Testujte střelbu v bezpečném a kontrolovaném prostředí, abyste zajistili správnou funkci před pravidelným použitím.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte pružinu pro jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte pružinu podle potřeby, v souladu s pokyny výrobce pro čištění a údržbu.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli starých nebo poškozených pružin v souladu s místními předpisy.
- Nepohazujte produkt do běžného domácího odpadu; zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky pro podporu.

Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a odpovědné používání vašeho COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. od společnosti Wolff.