

Zweibein Adapter M-Lock

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Schießstöcke & Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine und Schießstöcke](#)

Der M-LOK-Adapter wird direkt in die Öffnungen eines M-LOK Vorderschaftes montiert. Für die Stabilität wird der Adapter dabei mit 3 Schrauben gesichert. Bei den Standard M-LOK Vorderschäften mit Picatinny Rail kann der M-Lok-Montage nur in der 6:00 Position verwendet werden.



Bei Verwendung auf M-LOK Vorderschaft mit M-LOK den Öffnungen auf der Oberseite, z.B. Ruger Precision Rifle haben, kann der M-LOK-Adapter in der 12 Uhr Position verwendet werden. Hierzu muss man die Begrenzungsschraube für den Kippwinkel im Dorn versetzen.

Eigenschaften

- Name: [Fortmeier Zweibein Adapter M-Lock](#)
- Hersteller: [Fortmeier](#)
- Artikel-Nr.: AT1001222
- Herst.-Nr.: Adapter M-Lock
- Versandgewicht: 150g
- Versandhöhe: 6mm
- Versandbreite: 6mm
- Versandlänge: 15mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den Fortmeier Zweibein Adapter MLock
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den Fortmeier Zweibein Adapter MLock

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Fortmeier Zweibein Adapters MLock! Dieser Adapter ermöglicht eine sichere und stabile Montage an Ihrem MLOK Vorderschaft. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Adapter nur für die vorgesehenen Anwendungen verwendet wird.
- Halten Sie den Adapter und die Montagebereiche sauber und frei von Schmutz oder anderen Verunreinigungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Adapter auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Bewahren Sie die Montageanleitung und Sicherheitsinformationen für zukünftige Referenz auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter korrekt in die MLOK Öffnungen montiert ist.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben zur Sicherung des Adapters.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter in der richtigen Position montiert ist (6:00 oder 12:00), abhängig von Ihrem Vorderschaft.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben regelmäßig, um sicherzustellen, dass der Adapter sicher montiert bleibt.
- Lassen Sie den Adapter nicht unbeaufsichtigt, wenn er montiert ist.

Anleitungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der Vorderschaft kompatibel ist und MLOK Öffnungen hat.

2. Installation:

- Führen Sie den MLOKAdapter in die Öffnungen des Vorderschafts ein.
- Sichern Sie den Adapter mit den mitgelieferten 3 Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an.
- Wenn Sie einen Vorderschaft mit MLOK Öffnungen an der Oberseite verwenden, versetzen Sie die Begrenzungsschraube für den Kippwinkel im Dorn, um den Adapter in der 12 Uhr Position zu montieren.

3. Verwendung:

- Nutzen Sie den Adapter nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder Stöße, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Montage und den Zustand des Adapters.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Trennen Sie alle Teile des Adapters, bevor Sie ihn entsorgen, um sicherzustellen, dass keine Teile im Müll landen, die wiederverwendet werden könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Informieren Sie sich auch über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at