

LSS-RF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54 RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels. Match 54 action, models 1710 and 1712.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54 RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004119
- Mfr. No.: 104290-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Anschutz
- Material: Aluminum
- Model: 1710
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.96kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- UPC: 709951110218

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54](#)
- [English: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 Anschutz Match 54](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2 pour Anschutz Match 54](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 Anschutz Match 54](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erwerb des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems für das Anschutz Match 54. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Chassis System nur mit kompatiblen Gewehren (22LR / 17 HMR).
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Fabrikmagazine.
- Stellen Sie sicher, dass der Pistolengriff und der Schaft ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, insbesondere beim Schießen.
- Halten Sie immer eine sichere Handhabung des Gewehrs ein, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob alle Teile sicher und fest montiert sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis Systems:

- Entfernen Sie das bestehende System von Ihrem Gewehr gemäß den Herstellervorgaben.
- Montieren Sie das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, indem Sie die mitgelieferten Schrauben verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Installation des Pistolengriffs und Schaftes:

- Wählen Sie einen kompatiblen Pistolengriff (z. B. MDTs AR Pistolengriff) und einen Schaft (z. B. Skeleton Carbine Stock).
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die Installation dieser Teile.
- Überprüfen Sie die Stabilität und Sicherheit der Montage.

3. Verwendung des Chassis Systems:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher auf einer stabilen Oberfläche liegt.
- Laden Sie das Gewehr nur in einem sicheren Bereich, der für das Schießen geeignet ist.
- Achten Sie darauf, dass die MLokkompatiblen Vorderschaftteile korrekt installiert sind und die Läufe sicher aufgenommen werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Rückgabemöglichkeiten bei Ihrem Händler oder örtlichen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Sie finden die Kontaktdaten auf der Verpackung oder in den mitgelieferten Dokumenten.

Wichtige Hinweise

- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufupdates.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise tragen Sie dazu bei, eine sichere Nutzung des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your Anschutz Match 54 rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your chassis system. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect. Treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the chassis system is compatible with your specific rifle model before installation.
- Keep the chassis system and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their modifications.
- Use only factory magazines as specified for optimal performance and safety.
- Do not modify the chassis system or any of its components beyond manufacturer specifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the chassis system, ensure that it is securely attached to the rifle and that all screws and fasteners are tightened.
- When using the rifle, ensure that the barrel is clear of obstructions and that you are in a safe shooting environment.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight and a safe backstop when firing.
- If you experience any malfunctions or issues while using the chassis system, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the rifle is unloaded and the safety is engaged.
- Remove the existing stock from the rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System with the action of your Anschutz Match 54 rifle.
- Secure the chassis system to the rifle using the provided screws and fasteners. Ensure all connections are tight.
- Attach any compatible pistol grip or buttstock as desired. Ensure compatibility with ARstyle grips and stocks.
- Check that the forend is properly aligned and that it is securely attached.

2. Usage:

- Load the factory magazine with appropriate ammunition (22LR or 17 HMR).
- Insert the magazine into the chassis system ensuring it clicks into place.
- Take a stable shooting position and aim at your target.
- Fire the rifle while maintaining proper firearm safety protocols.
- After use, ensure the rifle is unloaded and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis system in regular household waste.
- Consider recycling aluminum components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, please contact the manufacturer or your local dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 Anschütz Match 54

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 para el rifle Anschütz Match 54. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y comodidad. Sin embargo, es importante seguir estas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- Utiliza el chasis solo con rifles compatibles, específicamente los modelos 1710 y 1712 de Anschütz.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar el chasis.
- Nunca apuntes el rifle hacia ti o hacia otras personas.
- Almacena el rifle en un lugar seguro y asegurado cuando no esté en uso.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y limpio.
2. **Retiro de la Culata Original:** Desmonta la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del Chasis:**
 - Coloca el rifle en el nuevo chasis LSSRF Gen 2.
 - Asegúrate de que el rifle esté bien asentado en el chasis.
 - Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el rifle al chasis.
4. **Instalación de la Empuñadura y Culata:**
 - Selecciona una empuñadura de pistola AR sin beavertail y una culata AR con tubo de amortiguación de carabina.
 - Instala la empuñadura y la culata siguiendo las instrucciones del fabricante.

Uso del Chasis

- Asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados antes de usar el rifle.
- Familiarízate con el funcionamiento del chasis y su compatibilidad con el rifle.
- Realiza pruebas de disparo en un entorno controlado y seguro para asegurarte de que el chasis funcione correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- El chasis y sus componentes deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales peligrosos.
- Consulta a las autoridades locales para obtener información sobre los puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad del producto, sigue las pautas de contacto proporcionadas en la documentación del fabricante. Recuerda que es importante reportar cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al utilizar el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2. Siguiendo estas instrucciones y directrices, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu producto. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2 pour Anschutz Match 54

Introduction

Félicitations pour votre acquisition du système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour carabines Anschutz Match 54. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement les instructions et suivre les recommandations de sécurité pour garantir une utilisation optimale.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Respectez les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des carabines.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans l'approbation du fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation:** Toujours manipuler le châssis avec précaution. Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation.
- **Installation:** Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter des accidents. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées.
- **Transport:** Lorsque vous transportez votre carabine équipée du châssis, utilisez un étui de transport approprié pour éviter les dommages et garantir la sécurité.
- **Environnement:** Utilisez le produit dans un environnement approprié, loin d'humidité excessive ou d'autres éléments qui pourraient l'endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que la zone d'installation est propre et dégagée.
2. **Assemblage:**
 - Retirez toutes les pièces du châssis de leur emballage.
 - Fixez le châssis à la carabine en suivant les instructions spécifiques fournies dans le manuel d'installation.
 - Assurez-vous que le gardemain est correctement installé et que les canons sont bien ajustés.
3. **Vérification:** Une fois l'installation terminée, vérifiez que toutes les pièces sont solidement fixées et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

1. **Chargement:** Chargez la carabine uniquement dans un endroit sûr et conformément aux lois en vigueur.
2. **Visée et Tir:** Utilisez toujours des lunettes de protection lors du tir. Assurez-vous que la zone de tir est dégagée.
3. **Entretien:** Nettoyez régulièrement le châssis et les composants pour garantir leur bon fonctionnement. Consultez le manuel d'entretien pour des instructions détaillées.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits.
- Contactez votre mairie ou un centre de recyclage local pour connaître les options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour une assistance rapide.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour Anschutz Match 54.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 Anschutz Match 54

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 per il tuo fucile Anschutz Match 54. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il sistema di chassis solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando maneggi il tuo fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il chassis.
- Non sovraccaricare il fucile con accessori non compatibili.
- Verifica che tutte le viti e i componenti siano ben fissati prima dell'uso.
- Non utilizzare il chassis in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti umidi.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione degli accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione del Chassis:

- Rimuovi il calcio e il grip esistenti dal tuo fucile.
- Posiziona il fucile all'interno del chassis MDT LSSRF Gen 2.
- Fissa il fucile al chassis utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Installa il grip della pistola AR e il calcio Skeleton Carbine, o altri accessori compatibili.

3. Uso del Chassis:

- Prima di ogni utilizzo, controlla il corretto funzionamento del sistema di chassis.
- Segui le procedure di sicurezza standard per il maneggio delle armi da fuoco.
- Dopo l'uso, pulisci il chassis e l'arma secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile o in luoghi non autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per assistenza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti MDT. Assicurati di avere il numero di modello e altri dettagli pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis do karabinu Anschütz Match 54. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami oraz wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny systemu oraz jego elementów.
- Przechowuj system w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko akcesoriów i części, które są zgodne z modelem MDT LSSRF Gen 2.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki.
- Upewnij się, że obszar pracy jest wolny od niepotrzebnych osób oraz przeszkód.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Przed rozpoczęciem instalacji, upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zainstaluj system MDT LSSRF Gen 2 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.
- Sprawdź kompatybilność przedniego chwytu z systemem MLoc.

2. Użytkowanie

- Zawsze używaj broni w odpowiednich warunkach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
- Regularnie kontroluj stan techniczny systemu oraz jego elementów.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systemin käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa. Älä käytä sitä muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiväärien ja aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että alue, jolla käytät tuotetta, on turvallinen ja että siellä ei ole muita ihmisiä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin. Käytä tuotetta vain turvallisella ja vastuullisella tavalla.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue kaikki valmistajan ohjeet ennen tuotteen asennusta.
- Varmista, että käytät oikeita työkaluja asennuksen aikana.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Käynnistä tuote vain, kun olet varma, että kaikki on kunnossa.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti ja käytä tuotetta vain suositelluilla tavoilla.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, jos olet epävarma tuotteen oikeasta hävittämistavasta.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv upplevelse vid användning av gevär. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla misstänkta defekter eller skador till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid skjutning.
- Kontrollera att geväret är avsäkrat innan du monterar eller demonterar chassit.
- Använd endast fabriksmagasin som är kompatibla med MDT LSSRF Gen 2.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Se till att alla skruvar och fästen är åtdragna innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från geväret enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera MDT LSSRF Gen 2 chassit på geväret med hjälp av de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att chassit sitter ordentligt och är stabilt.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven och pistolgreppet för att passa din kroppstyp och skjutstil.
- Kontrollera att pipan är korrekt inpassad i MLokkompatibla fästen.
- Utför alltid en säkerhetskontroll innan du skjuter.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att förhindra ansamling av smuts och skräp.
- Inspektera chassit för skador eller slitage efter varje användning.

Avfallshantering

- Vid avfall av produkten, följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Separera metallkomponenter från plast och andra material när det är möjligt.
- Lämna in produkten till en auktoriserad återvinningstjänst om det erbjuds.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information kring säkerhet och användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök vår officiella webbplats för support och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSRF Gen 2 Chassis System pro pušky Anschutz Match 54. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a bezpečnost. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškou vždy považujte zbraň za nabitou, dokud si nejste jisti, že je prázdná.
- Používejte pouze schválené zásobníky určené pro MDT LSSRF Gen 2.
- Při instalaci a používání dbejte na správné upevnění všech komponentů.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň správně zajištěna a že všechny součásti jsou správně namontovány.
- Nepoužívejte produkt, pokud máte podezření na jakékoli poškození nebo nefunkčnost.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty a nářadí pro instalaci.
- Pečlivě přečtěte pokyny k instalaci, které jsou součástí balení.
- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná před začátkem instalace.
- Nainstalujte chassis podle pokynů výrobce, ujistěte se, že všechny šrouby a upevnění jsou řádně utaženy.
- Po dokončení instalace proveďte kontrolu, abyste se ujistili, že je vše správně namontováno.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně namontována a že všechny součásti jsou v pořádku.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- Po použití vždy zkontrolujte a vyčistěte zbraň a chassis.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nenechávejte produkt v přírodě nebo na veřejných místech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu a jeho stavu.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.