

# LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004171
- Mfr. No.: 103263-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- UPC: 709951102732

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Système de Châssis de Carabine MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 do Karabinu Tikka T3, T3x](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)

# Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systems für die Tikka T3 und T3x. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Ergonomie und Stabilität zu bieten. Es ist wichtig, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Informieren Sie sich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Nutzung von Schusswaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen ARCarbineStyle Schulterstützen und BufferTubes.
- Achten Sie darauf, dass der Castle Nut und der Pistolengriff korrekt installiert sind, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Verwenden Sie ausschließlich abnehmbare Magazine im AICSStil, die für Ihr Modell geeignet sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen und Befestigungen auf Festigkeit.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation des ChassisSystems:

- Entfernen Sie die vorhandene Schulterstütze und BufferTube von Ihrem Tikka T3 oder T3x.
- Befestigen Sie die neue BufferTube gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie die Schulterstütze und ziehen Sie alle Schrauben fest.
- Montieren Sie den Castle Nut und den Pistolengriff sicher.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.

### 2. Verwendung des ChassisSystems:

- Stellen Sie sicher, dass das ChassisSystem korrekt installiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt in einer sicheren Umgebung verwenden, fern von unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur in Verbindung mit geeigneten FirearmMagazinen und Munition.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile, die nicht mehr verwendet werden, sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

# MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your Tikka T3 and T3x rifles. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and disposal of the product. Please read this manual carefully before use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and firearm accessories with care.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and firearm accessories.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the chassis system.
- Use only compatible AR carbinestyle buttstocks and buffer tubes as specified.
- Always secure the castle nut and pistol grip properly to prevent accidents.
- Use AICStype detachable magazines only, as other types may not be compatible.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect performance.
- Do not modify the chassis system or attempt to make unauthorized repairs.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

#### 1. Prepare Your Workspace

- Ensure you have a clean, dry, and welllit area to work in.
- Gather all necessary tools and components (buttstock, buffer tube, castle nut, pistol grip).

#### 2. Remove the Existing Stock

- Unload your firearm completely.
- Remove the existing stock according to the manufacturer's instructions.

#### 3. Install the Chassis System

- Attach the buffer tube to the receiver of your Tikka T3 or T3x.
- Secure the castle nut to ensure it is tight and stable.
- Attach the MDT LSSXL Gen 2 Chassis System to the buffer tube.
- Install the pistol grip according to the manufacturer's instructions.

#### 4. Final Checks

- Inspect all connections for tightness and stability.
- Ensure that the chassis system is properly aligned and securely attached.

## **Usage**

- Always follow safe firearm handling practices.
- Regularly check the stability and integrity of the chassis system during use.
- Use only compatible magazines to prevent malfunctions.

## **Disposal Instructions**

- When disposing of the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, follow local regulations regarding the disposal of firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling components where possible.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please contact the manufacturer or your retailer for assistance. Ensure you have your product information ready for reference.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Thank you for your attention to safety and compliance.

# Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2

## Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis de carabina MDT LSSXL Gen 2 para su rifle Tikka T3 o T3x. Este manual contiene importantes directrices de seguridad y uso que debes seguir para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el sistema de chasis únicamente con rifles compatibles.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones mientras instales o utilices el sistema de chasis.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre maneja el rifle de manera segura y responsable.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste en el chasis.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Evita disparar en áreas donde pueda haber personas o animales.
- No utilices el sistema de chasis si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso de cargadores extraíbles tipo AICS.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Desmonta cualquier parte del rifle que necesite ser reemplazada por el chasis.

### 2. Instalación del Chasis:

- Coloca el sistema de chasis LSSXL Gen 2 sobre el rifle.
- Asegura el chasis utilizando la tuerca de castillo y la empuñadura según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todas las conexiones estén firmes y seguras.

### 3. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata y el tubo de amortiguación a la longitud deseada para un mejor ajuste.
- Inserta el cargador AICS en el chasis y asegúrate de que esté correctamente instalado.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro antes de utilizar el rifle en situaciones de caza o tiro.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo.
- Revisa las piezas móviles y asegúrate de que no haya acumulación de suciedad o residuo.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Si decides desechar el sistema de chasis, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Considera reciclar el chasis en un centro de reciclaje adecuado para metales.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad o soporte técnico, por favor contacta a la empresa fabricante a través de su punto de contacto en la UE.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto. Sigue estas instrucciones y directrices para disfrutar de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 de manera segura y efectiva.



# Instructions de Sécurité pour le Système de Châssis de Carabine MDT LSSXL Gen 2

## Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2 pour tes fusils Tikka T3 et T3x. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation, une installation et une élimination sûres du produit. Merci de lire ce manuel attentivement avant utilisation.

## Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires d'arme à feu avec précaution.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires d'arme à feu.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le système de châssis.
- Utilise uniquement des buttstocks et des tubes de buffer de style carabine AR compatibles comme spécifié.
- Assure-toi toujours que l'écrou de château et la poignée pistolet sont correctement fixés pour éviter les accidents.
- Utilise uniquement des chargeurs détachables de type AICS, car d'autres types peuvent ne pas être compatibles.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter les performances.
- Ne modifie pas le système de châssis et n'essaie pas d'effectuer des réparations non autorisées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Prépare ton Espace de Travail

- Assure-toi d'avoir un espace propre, sec et bien éclairé pour travailler.
- Rassemble tous les outils et composants nécessaires (buttstock, tube de buffer, écrou de château, poignée pistolet).

#### 2. Retire le Stock Existant

- Décharge complètement ton arme à feu.
- Retire le stock existant selon les instructions du fabricant.

#### 3. Installe le Système de Châssis

- Fixe le tube de buffer au récepteur de ton Tikka T3 ou T3x.
- Sécurise l'écrou de château pour t'assurer qu'il est bien serré et stable.
- Fixe le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 au tube de buffer.
- Installe la poignée pistolet selon les instructions du fabricant.

#### **4. Vérifications Finales**

- Inspecte toutes les connexions pour t'assurer qu'elles sont bien serrées et stables.
- Assure-toi que le système de châssis est correctement aligné et solidement fixé.

#### **Utilisation**

- Suis toujours des pratiques de manipulation sécuritaires des armes à feu.
- Vérifie régulièrement la stabilité et l'intégrité du système de châssis pendant l'utilisation.
- Utilise uniquement des chargeurs compatibles pour éviter les pannes.

#### **Instructions d'Élimination**

- Lorsque tu te débarrasses du système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2, suis les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'arme à feu.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler les composants lorsque cela est possible.

#### **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2, contacte le fabricant ou ton détaillant pour obtenir de l'aide. Assure-toi d'avoir les informations sur ton produit prêtes pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec ton système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2. Merci de prêter attention à la sécurité et à la conformité.

# Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2 per i vostri fucili Tikka T3 e T3x. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso, un'installazione e uno smaltimento sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori per armi con attenzione.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti armi da fuoco e accessori per armi.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il sistema di chassis.
- Utilizzare solo calci in stile carabina compatibili e tubi di buffer come specificato.
- Assicurarsi sempre che il dado di castello e il grip siano fissati correttamente per prevenire incidenti.
- Utilizzare solo caricatori rimovibili di tipo AICS, poiché altri tipi potrebbero non essere compatibili.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influire sulle prestazioni.
- Non modificare il sistema di chassis o tentare riparazioni non autorizzate.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

#### 1. Preparare il Proprio Spazio di Lavoro

- Assicurarsi di avere un'area pulita, asciutta e ben illuminata in cui lavorare.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i componenti necessari (calcio, tubo di buffer, dado di castello, grip).

#### 2. Rimuovere il Calcio Esistente

- Scaricare completamente l'arma.
- Rimuovere il calcio esistente secondo le istruzioni del produttore.

#### 3. Installare il Sistema di Chassis

- Attaccare il tubo di buffer al ricevitore del Tikka T3 o T3x.
- Fissare il dado di castello per garantire che sia stretto e stabile.
- Attaccare il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 al tubo di buffer.
- Installare il grip secondo le istruzioni del produttore.

#### 4. Controlli Finali

- Ispezionare tutte le connessioni per verificarne la tenuta e la stabilità.
- Assicurarsi che il sistema di chassis sia correttamente allineato e fissato in modo sicuro.

## **Uso**

- Seguire sempre le pratiche di sicurezza per il maneggio delle armi da fuoco.
- Controllare regolarmente la stabilità e l'integrità del sistema di chassis durante l'uso.
- Utilizzare solo caricatori compatibili per prevenire malfunzionamenti.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Quando si smaltisce il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2, seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considerare il riciclaggio dei componenti quando possibile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2, si prega di contattare il produttore o il rivenditore per assistenza. Assicurarsi di avere pronte le informazioni sul prodotto per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si può contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il proprio Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e alla conformità.

# MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

## Sikkerhetsinstruksjoner

### Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for dine Tikka T3 og T3x rifler. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne manualen nøye før bruk.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig produktet for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og tilbehør.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbakekall via EUs Safety Gateplattform.

### Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg alltid for at skytevåpenet er avfyrt før installasjon eller justering av chassissystemet.
- Bruk kun kompatible AR karabinstil kolber og buffer rør som spesifisert.
- Sørg alltid for at castle mutteren og pistolgrepet er ordentlig sikret for å forhindre ulykker.
- Bruk kun AICStype avtakbare magasiner, da andre typer kanskje ikke er kompatible.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Ikke modifier chassissystemet eller forsøk å utføre uautoriserte reparasjoner.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### Installasjon

##### 1. Forbered arbeidsområdet

- Sørg for at du har et rent, tørt og godt opplyst område å arbeide i.
- Samle alle nødvendige verktøy og komponenter (kolbe, buffer rør, castle mutter, pistolgrep).

##### 2. Fjern den eksisterende kolben

- Tøm skytevåpenet helt.
- Fjern den eksisterende kolben i henhold til produsentens instruksjoner.

##### 3. Installer chassissystemet

- Fest buffer røret til mottakeren på din Tikka T3 eller T3x.
- Sikre castle mutteren for å sørge for at den er stram og stabil.
- Fest MDT LSSXL Gen 2 Chassis System til buffer røret.
- Installer pistolgrepet i henhold til produsentens instruksjoner.

##### 4. Siste sjekker

- Inspiser alle forbindelser for stramhet og stabilitet.
- Sørg for at chassissystemet er riktig justert og sikkert festet.

## **Bruk**

- Følg alltid sikre håndteringspraksiser for skytevåpen.
- Sjekk regelmessig stabiliteten og integriteten til chassissystemet under bruk.
- Bruk kun compatible magasiner for å forhindre feilfunksjoner.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Når du avhender MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, følg lokale forskrifter angående avhending av tilbehør til skytevåpen.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere komponenter der det er mulig.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler for hjelp. Sørg for å ha produktinformasjonen klar for referanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet og samsvar.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 do Karabinu Tikka T3, T3x

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 do karabinu Tikka T3, T3x. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu. Niniejsza instrukcja jest zgodna z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące przypomnień o produktach na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko magazynków typu AICS, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Zainstaluj kolbę w stylu AR oraz rurę buforową zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzeń.
- Upewnij się, że nakrętka zamkowa i chwyt pistoletowy są odpowiednio zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, gdy używasz broni.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Instalacja Chassis:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.
- Zainstaluj kolbę w stylu AR, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
- Zamontuj rurę buforową zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przymocuj nakrętkę zamkową i chwyt pistoletowy, upewniając się, że są one dobrze zabezpieczone.

### 2. Użytkowanie:

- Używaj produktu tylko w odpowiednich warunkach i zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj działanie systemu chassis przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w sposób, który zapobiega przypadkowemu użyciu przez osoby nieupoważnione.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na materiały, które mogą być poddane recyklingowi, takie jak aluminium.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia incydentów, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania produktu jest dla nas ważne.



# MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ja älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen ja seuraa kaikkia käyttöohjeita.
- Pidä tuote puhtana ja kunnossa, jotta se toimii oikein.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Eriyiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä tuotetta vain suositelluilla aseilla, kuten Tikka T3 ja T3x.
- Varmista, että kaikki asennusosat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen kunnollisesta toiminnasta.
- Varmista, että perälevyt ja vaimennintangot ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä perälevyt ja vaimennintangot tuotteen ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä tarvittaessa linnoitusmutria ja pistoletin kahvaa asennuksessa.

### 2. Käyttö

- Aseta ase tukijärjestelmään varovasti.
- Tarkista, että ase on turvallisesti kiinnitetty ennen laukaisua.
- Käytä vain AICStyyppisiä irrotettavia patruunapesiä.
- Älä yritä muokata tuotetta tai käyttää siihen osia, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä.

## Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspalveluja, jos mahdollista.

## Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka

T3, T3x tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

## Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System för Tikka T3 och T3x. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och komfort. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid skjutning.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att du är i ett säkert område när du använder produkten.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, som kraftigt regn eller snö.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av kolv och buffertub:

- Se till att du har alla nödvändiga delar innan du påbörjar installationen.
- Fäst kolven på chassit enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd en lämplig momentnyckel för att säkerställa att alla skruvar är korrekt åtdragna.

### 2. Montering av pistolgrepp:

- Ta bort det befintliga greppet om det är nödvändigt.
- Fäst pistolgreppet på chassit och säkerställ att det sitter fast ordentligt.

### 3. Användning av magasin:

- Använd endast AICStyp avtagbara magasin med detta chassi.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan du laddar vapnet.

### 4. Säkerhetskontroller före användning:

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Gör en visuell inspektion av alla delar för att säkerställa att de är i gott skick.

### 5. Underhåll:

- Rengör chassit och alla delar regelbundet för att förhindra slitage.
- Smörj rörliga delar enligt tillverkarens rekommendationer.

## **Avfallshantering**

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och andra material.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Kasta bort defekta delar på ett säkert och miljövänligt sätt.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa att MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System används på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System určený pro pušky Tikka T3 a T3x. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a pohodlí. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze podle určení.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo podezření na závadu přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.
- Při instalaci a používání dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s produktem používejte ochranné brýle a rukavice.
- Dbejte na to, aby se při instalaci a používání produktu nedostaly do kontaktu žádné volné části nebo oblečení.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo pokud jste si jisti, že není bezpečný.
- Při používání produktu se vyvarujte nebezpečných situací, které by mohly vést k úrazu.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty pro instalaci (pažby, buffer trubky, castle nut, pistol grip).
- Zkontrolujte, zda je prostor pro instalaci čistý a dobře osvětlený.

### 2. Instalace:

- Odstraňte starou pažbu a příslušenství z pušky Tikka T3 nebo T3x.
- Nainstalujte novou pažbu a ujistěte se, že je správně upevněna.
- Připevněte buffer trubku a castle nut podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je pistol grip správně namontován a pevně drží.

### 3. Použití:

- Před použitím produktu zkontrolujte, zda je puška bezpečná a prázdná.
- Používejte pouze odnímatelné zásobníky typu AICS.
- Dbejte na to, aby všechny ovládací prvky byly v dosahu a snadno ovladatelné.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

## **Informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.