

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA LH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines. For left-handed actions only.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA LH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004173
- Mfr. No.: 103784-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Left
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.2kg
- UPC: 709951107324

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2 Tikka T3, T3x](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Tikka T3, T3x](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání systému pažby MDT LSSXL Gen 2](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systems für Tikka T3 und T3x. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Ergonomie zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur mit kompatiblen Waffenmodellen, wie angegeben.
- Überprüfen Sie regelmäßig das ChassisSystem auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Chassis entladen ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen ARCarbineStütze und BufferTubes.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Chassis nach der Installation, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie nur AICStypische abnehmbare Magazine, um die Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert und gesichert sind, bevor Sie die Waffe abfeuern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien bereit haben.
- Überprüfen Sie, ob das ChassisSystem vollständig und unbeschädigt ist.

2. Installation:

- Entfernen Sie die vorhandene Waffe von ihrem StandardSchaft.
- Installieren Sie die ARCarbineStütze und BufferTube gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setzen Sie das ChassisSystem auf die Waffe und sichern Sie es mit den vorgesehenen Schrauben.
- Montieren Sie den Pistolengriff und die Castle Nut, falls erforderlich.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob alle Teile fest sitzen und keine Beschädigungen aufweisen.
- Verwenden Sie die Waffe nur in einer sicheren Umgebung und befolgen Sie stets die grundlegenden Waffensicherheitsregeln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das ChassisSystem gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch online nach weiteren Informationen suchen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit des Produkts von der ordnungsgemäßen Nutzung und Wartung abhängt. Befolgen Sie diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your Tikka T3 and T3x rifles. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this manual.
- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the product and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear, damage, or defects before each use.
- If you notice any issues, do not use the product until it has been inspected and repaired by a qualified professional.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible AR carbinestyle buttstocks and buffer tubes with the MDT LSSXL Gen 2 Chassis System.
- Ensure that the castle nut and pistol grip are securely attached before using the chassis.
- Only use AICStype detachable magazines as specified. Using other types may lead to malfunction or injury.
- The chassis system is designed for lefthanded actions only. Do not attempt to use it with righthanded configurations.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Do not modify the chassis system or any of its components. Unauthorized modifications may compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Begin by ensuring that your workspace is clean and free from distractions.
- Disassemble your Tikka T3 or T3x rifle according to the manufacturer's instructions.
- Remove the existing stock and any components that will not be used with the MDT LSSXL Gen 2 Chassis System.
- Attach the MDT chassis to the rifle action, ensuring all mounting points align properly.
- Secure the chassis using the provided screws and tools, following the manufacturer's specifications.
- Install the AR carbinestyle buttstock and buffer tube according to the manufacturer's instructions.
- Attach the castle nut and pistol grip, ensuring they are tightened securely.
- Doublecheck all connections and ensure the system is stable before use.

2. Usage:

- Once installed, familiarize yourself with the chassis system and its features.
- Conduct a function check to ensure that the rifle operates correctly with the new chassis.
- Store the rifle in a safe location when not in use, ensuring it is unloaded and secured.

Disposal Instructions

- Dispose of the MDT LSSXL Gen 2 Chassis System in accordance with local regulations regarding waste disposal.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is rendered unusable before disposal to prevent any potential accidents.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please refer to the appropriate contact resources available through your purchase point or the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2 Tikka T3, T3x

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis de carabina MDT LSSXL Gen 2 para su Tikka T3 o T3x. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y seguridad durante su uso. Es importante seguir todas las instrucciones y pautas de seguridad para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- No uses el producto si está dañado o si presenta cualquier anomalía.
- Sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropiado:** Este chasis es solo para acciones de zurdos y está diseñado para ser utilizado con cargadores desmontables tipo AICS.
- **Instalación:** Asegúrate de que la instalación se realice en un entorno seguro y controlado.
- **Culatas y Tubos de Amortiguación:** Utiliza únicamente culatas y tubos de amortiguación de estilo carabina AR compatibles.
- **Tuerca de Castillo y Empuñadura:** Asegúrate de que la tuerca de castillo y la empuñadura de pistola estén correctamente instaladas y aseguradas.
- **Carga y Descarga:** Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste o instalación en el chasis.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el sistema de chasis antiguo (si corresponde).
- Coloca el chasis LSSXL Gen 2 en la acción de la Tikka T3 o T3x.
- Asegura el chasis utilizando la tuerca de castillo.
- Instala la culata y el tubo de amortiguación de estilo carabina AR.
- Asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados y seguros.

2. Uso del Chasis:

- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro antes de manipularla.
- Utiliza cargadores desmontables tipo AICS y asegúrate de que estén correctamente insertados.
- Realiza prácticas de tiro en un entorno seguro y controlado.
- Mantén siempre el cañón dirigido hacia un área segura.

3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos.
- Inspecciona los componentes del chasis por signos de desgaste o daño.
- Si notas algún problema, contacta con un profesional para su revisión.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- Si es posible, recicla los materiales de acuerdo con las pautas locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar con el fabricante o distribuidor autorizado. Ellos podrán proporcionarte la información necesaria y asistencia adicional.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Sigue estas instrucciones y pautas de seguridad para disfrutar de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 de manera segura y efectiva.

Instructions de sécurité pour le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2 pour tes fusils Tikka T3 et T3x. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme spécifié dans ce manuel.
- Manipule toujours les armes à feu avec soin et considère chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde le produit et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour tout signe d'usure, de dommage ou de défaut avant chaque utilisation.
- Si tu remarques des problèmes, ne pas utiliser le produit jusqu'à ce qu'il ait été inspecté et réparé par un professionnel qualifié.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession d'armes à feu et les modifications.

Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Utilise uniquement des crosse de style carabine AR et des tubes de buffer compatibles avec le système de châssis MDT LSSXL Gen 2.
- Assure-toi que l'écrou de château et la poignée pistolet sont correctement fixés avant d'utiliser le châssis.
- N'utilise que des chargeurs détachables de type AICS comme spécifié. L'utilisation d'autres types peut entraîner des pannes ou des blessures.
- Le système de châssis est conçu uniquement pour des actions gauchères. N'essaie pas de l'utiliser avec des configurations droitières.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation des armes à feu.
- Ne modifie pas le système de châssis ou l'un de ses composants. Les modifications non autorisées peuvent compromettre la sécurité et les performances.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Commence par t'assurer que ton espace de travail est propre et exempt de distractions.
- Démonte ton fusil Tikka T3 ou T3x selon les instructions du fabricant.
- Retire la crosse existante et tous les composants qui ne seront pas utilisés avec le système de châssis MDT LSSXL Gen 2.
- Fixe le châssis MDT à l'action du fusil, en t'assurant que tous les points de montage s'alignent correctement.
- Fixe le châssis en utilisant les vis et outils fournis, en suivant les spécifications du fabricant.
- Installe la crosse de style carabine AR et le tube de buffer selon les instructions du fabricant.
- Fixe l'écrou de château et la poignée pistolet, en t'assurant qu'ils sont bien serrés.
- Vérifie à nouveau toutes les connexions et assure-toi que le système est stable avant utilisation.

2. Utilisation :

- Une fois installé, familiarise-toi avec le système de châssis et ses caractéristiques.

- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que le fusil fonctionne correctement avec le nouveau châssis.
- Range le fusil dans un endroit sûr lorsque tu ne l'utilises pas, en t'assurant qu'il est déchargé et sécurisé.

Instructions de mise au rebut

- Élimine le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, veille à ce qu'il soit rendu inutilisable avant de le jeter pour éviter tout accident potentiel.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2, veuillez vous référer aux ressources de contact appropriées disponibles par le biais de votre point d'achat ou du site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2. Merci de prêter attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine per i vostri fucili Tikka T3 e T3x. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato in questo manuale.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con attenzione e trattare ogni arma come se fosse carica.
- Tenere il prodotto e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il sistema di chassis per segni di usura, danni o difetti prima di ogni utilizzo.
- Se si notano problemi, non utilizzare il prodotto fino a quando non è stato ispezionato e riparato da un professionista qualificato.
- Seguire tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti la proprietà e le modifiche delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo calci e tubi di buffer in stile carabina AR compatibili con il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2.
- Assicurarsi che il dado di castello e il grip siano saldamente fissati prima di utilizzare il chassis.
- Utilizzare solo caricatori rimovibili di tipo AICS come specificato. L'uso di altri tipi può portare a malfunzionamenti o infortuni.
- Il sistema di chassis è progettato esclusivamente per azioni sinistrorse. Non tentare di utilizzarlo con configurazioni destrorse.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando si maneggiano armi da fuoco.
- Non modificare il sistema di chassis o alcuno dei suoi componenti. Modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Iniziare assicurandosi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.
- Smontare il proprio fucile Tikka T3 o T3x secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovere il calcio esistente e qualsiasi componente che non verrà utilizzato con il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2.
- Attaccare il chassis MDT all'azione del fucile, assicurandosi che tutti i punti di montaggio siano allineati correttamente.
- Fissare il chassis utilizzando le viti e gli strumenti forniti, seguendo le specifiche del produttore.
- Installare il calcio in stile carabina AR e il tubo di buffer secondo le istruzioni del produttore.
- Fissare il dado di castello e il grip, assicurandosi che siano ben stretti.
- Controllare nuovamente tutte le connessioni e assicurarsi che il sistema sia stabile prima dell'uso.

2. Uso:

- Una volta installato, familiarizzare con il sistema di chassis e le sue caratteristiche.
- Eseguire un controllo di funzionamento per garantire che il fucile funzioni correttamente con il nuovo chassis.
- Conservare il fucile in un luogo sicuro quando non in uso, assicurandosi che sia scarico e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi che venga reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire eventuali incidenti.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o l'uso del sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine, si prega di fare riferimento alle risorse di contatto appropriate disponibili tramite il punto di acquisto o il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for dine Tikka T3 og T3x rifler. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som spesifisert i denne manualen.
- Håndter alltid skytevåpen med omhu og behandle hvert skytevåpen som om det er ladet.
- Hold produktet og alle relaterte komponenter utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassissystemet for tegn på slitasje, skade eller defekter før hver bruk.
- Hvis du merker noen problemer, ikke bruk produktet før det er inspisert og reparert av en kvalifisert profesjonell.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap av skytevåpen og modifikasjoner.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk kun compatible AR karabinstil kolber og buffer rør med MDT LSSXL Gen 2 Chassis System.
- Sørg for at castle mutteren og pistolgrepet er sikkert festet før bruk av chassis.
- Bruk kun AICStype avtakbare magasiner som spesifisert. Bruk av andre typer kan føre til feilfunksjon eller skade.
- Chassissystemet er designet for venstrehendte systemer kun. Ikke forsøk å bruke det med høyrehendte konfigurasjoner.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du håndterer skytevåpen.
- Ikke modifier chassissystemet eller noen av dets komponenter. Uautoriserte modifikasjoner kan kompromittere sikkerhet og ytelse.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Begynn med å sikre at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for distraksjoner.
- Demontere din Tikka T3 eller T3x rifle i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fjern den eksisterende stokken og eventuelle komponenter som ikke skal brukes med MDT LSSXL Gen 2 Chassis System.
- Fest MDT chassis til riflekassen, og sørg for at alle monteringspunkter er riktig justert.
- Sikre chassis ved hjelp av de medfølgende skruene og verktøyene, i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Installer AR karabinstil kolben og buffer røret i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fest castle mutteren og pistolgrepet, og sørg for at de er strammet sikkert.
- Dobbeltsjekk alle forbindelser og sørg for at systemet er stabilt før bruk.

2. Bruk:

- Når installert, bli kjent med chassissystemet og dets funksjoner.
- Gjennomfør en funksjonssjekk for å sikre at riflen fungerer korrekt med det nye chassis.
- Oppbevar riflen på et sikkert sted når den ikke er i bruk, og sørg for at den er uladet og sikret.

Avfallsinstruksjoner

- Kast MDT LSSXL Gen 2 Chassis System i samsvar med lokale forskrifter angående avfallshåndtering.
- Hvis produktet er skadet utover reparasjon, må du sørge for at det gjøres ubrukelig før avhending for å forhindre potensielle ulykker.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet, installasjon eller bruk av MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vennligst referer til de aktuelle kontaktressursene tilgjengelig gjennom kjøpspunktet ditt eller produsentens nettside.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og behagelig opplevelse med MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Tikka T3, T3x

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu. Niniejsza instrukcja ma na celu spełnienie wymogów rozporządzenia UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące ewentualnych wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do twojej broni, modelu Tikka T3, T3x.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi i akcesoriów do instalacji.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Używaj tylko zamienników magazynków typu AICS, które są zgodne z systemem.
- Przeznaczone wyłącznie do akcji leworęcznych – nie używaj w przypadku akcji praworęcznych.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż

- Upewnij się, że wszystkie części są obecne i w dobrym stanie przed rozpoczęciem montażu.
- Zainstaluj kolbę AR w stylu karabinu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj rurę buforową w odpowiednich punktach, stosując się do wskazówek w instrukcji.
- Zainstaluj nakrętkę zamkową oraz chwyt pistoletowy, upewniając się, że są one dobrze zabezpieczone.

2. Użytkowanie

- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane i nie ma luzów.
- Używaj produktu w odpowiednich warunkach, unikając wilgotnych lub ekstremalnych temperatur.
- Regularnie dokonuj przeglądów stanu technicznego, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia dotyczącego produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkowania jest naszym priorytetem.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systemin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja mukavuutta. Ennen tuotteen käyttöä, tutustu huolellisesti näihin turvallisuusohjeisiin varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät tuotetta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten ARcarbinetyylisiä perälevyjä ja bufferiputkia.
- Varmista, että käytät AICStyyppisiä irrotettavia patruunakenkiä.
- Tämä malli on suunniteltu vain vasenkätisille käyttäjille. Varmista, että se on oikea valinta ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai modifioida tuotetta, sillä se voi vaikuttaa sen turvallisuuteen ja toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Seuraa mukana tulevia ohjeita tarkasti.
- Asenna linnoitusmutteri ja pistoolikahva oikein, jotta varmistat tuotteen turvallisen käytön.

2. Käyttö:

- Käynnistä tuote vain, kun se on oikein asennettu ja tarkistettu.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Pidä aina huolta, että ympäristö on turvallinen ennen tuotteen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä kierrätyspisteitä tai erikoishävikkiin tarkoitettuja paikkoja.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Yhteenveto

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen parasta mahdollista suorituskykyä. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit meidät!

Säkerhetsanvisningar för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System för Tikka T3 och T3x. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och ge ökad stabilitet och precision. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öronproppar och skyddsglasögon, när du använder vapen.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller justerar chassit.
- Säkerställ att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som är kompatibla med produkten.
- Undvik att använda produkten om du är trött, distraherad eller under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från ditt Tikka T3 eller T3x.
- Montera MDT LSSXL Gen 2 Chassit enligt medföljande installationsanvisningar.
- Fäst castle nut och pistolgrepp enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning av produkten:

- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt innan varje användning.
- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skjutställning.
- Använd produkten i en säker och kontrollerad miljö, som en skjutbana.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera alla fästen och skruvar för att säkerställa att de är åtdragna.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshantering

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Separera material som kan återvinnas, såsom aluminium, från annat avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du bidra till en säker och effektiv användning av MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten i din skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání systému pažby MDT LSSXL Gen 2

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém pažby MDT LSSXL Gen 2 pro pušky Tikka T3 a T3x. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte produkt na případné poškození před každým použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s produktem vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro práci se zbraněmi.
- Nenechávejte zbraň nabitou, pokud ji nepoužíváte.
- Před instalací zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti (např. castle nut, pistol grip).
- Zajistěte, aby byl produkt správně nainstalován a upevněn, aby se předešlo nehodám.
- Při používání produktu noste ochranné brýle a sluchátka, pokud je to vhodné.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je zbraň bezpečná a vybitá.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající pažbu z pušky.
- Nainstalujte castle nut a upevněte buffer trubku.
- Připevněte pistol grip k pažbě.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou pevně utaženy a správně umístěny.

3. Použití:

- Používejte AICS typ odnímatelných zásobníků pro zajištění správného fungování.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a ekologické normy.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na místní autorizovaný servis nebo prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání systému pažby MDT LSSXL Gen 2. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné používání vašeho produktu.