

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, Tikka T3 Long Action uses MDT 3.560" magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004174
- Mfr. No.: 103265-BLK
- Action Type: Long
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- UPC: 709951102756

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Sicherheitshinweise](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis de Carabine MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Tikka T3, T3x](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Pokyny pro bezpečnost](#)

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT LSSXL Gen 2 Chassis System entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Anpassungsfähigkeit für Ihre Tikka T3 oder T3x zu bieten. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Chassis System nur mit kompatiblen AR CarbineStoßbüchsen und BufferTubes.
- Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes zur Verwendung von Waffen und Zubehör.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur AICStypische abnehmbare Magazine, die für die Tikka T3 Long Action geeignet sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich unwohl oder unsicher fühlen.
- Vermeiden Sie es, das Chassis System unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Temperaturen, Feuchtigkeit) zu verwenden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis Systems:

- Entfernen Sie das StandardSchaftteil von Ihrer Tikka T3 oder T3x.
- Montieren Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis System, indem Sie die mitgelieferten Schrauben verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis sicher und fest sitzt.

2. Anbringen der AR CarbineStoßbüchse:

- Befestigen Sie die AR CarbineStoßbüchse an dem vorgesehenen Platz am Chassis.
- Stellen Sie sicher, dass die Castle Nut fest angezogen ist.

3. Anbringen des Pistolengriffs:

- Montieren Sie den Pistolengriff an dem vorgesehenen Platz.
- Vergewissern Sie sich, dass der Griff sicher befestigt ist.

4. Verwendung des Chassis Systems:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.
- Laden Sie das abnehmbare Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Führen Sie alle Handhabungen mit dem Produkt sicher und verantwortungsvoll durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Entsorgung sicher voneinander getrennt sind.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des MDT LSSXL Gen 2 Chassis Systems wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Behörde in Ihrem Land.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your Tikka T3 or T3x rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always treat your firearm with respect and follow all safety protocols associated with handling firearms.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the chassis system.
- Use only compatible AR carbinestyle buttstocks and buffer tubes as specified by the manufacturer.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Do not exceed the recommended magazine capacity for your Tikka T3 Long Action, which uses MDT 3.560" magazines.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis System

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the existing stock from your Tikka T3 or T3x rifle.
- Align the MDT LSSXL Gen 2 Chassis System with the action of your rifle.
- Secure the chassis system using the provided screws, ensuring a tight fit.
- Install the AR carbinestyle buttstock and buffer tube according to the manufacturer's instructions.
- Attach the castle nut and pistol grip as needed.

2. Usage of the Chassis System

- Before use, doublecheck that all components are securely installed.
- Load the firearm with AICStype detachable magazines only.
- Maintain a proper grip and stance while shooting to ensure control and accuracy.
- After use, clean and maintain the chassis system according to the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis system in regular household waste.
- Consider recycling components where possible to reduce environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2 para Tikka T3 y T3x. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es esencial seguir las pautas de seguridad y uso adecuadas para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz. Este manual proporciona información importante sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y procedimientos de instalación.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el sistema de chasis, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones y advertencias.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el sistema de chasis.
- Usa el chasis solo con armas para las que está diseñado; en este caso, el Tikka T3 y T3x.
- Realiza un mantenimiento regular del chasis para garantizar su funcionamiento seguro y eficaz.
- Si observas cualquier daño o desgaste en el chasis, deja de usarlo y contacta a un profesional para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Culata y Tubos de Amortiguación:** Asegúrate de que la culata y el tubo de amortiguación estén correctamente instalados y asegurados antes de usar el chasis.
- **Cargadores:** Utiliza solo cargadores desmontables tipo AICS compatibles. Verifica que estén correctamente insertados antes de cada uso.
- **Verificación de Componentes:** Antes de cada uso, verifica que todos los componentes del chasis estén en buen estado y correctamente instalados.
- **Manipulación Segura:** Siempre apunta el arma en una dirección segura y mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Sistema de Chasis

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Desmontaje de la Culata Original:

- Retira la culata original del Tikka T3 o T3x siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Instalación del Chasis:

- Coloca el sistema de chasis LSSXL Gen 2 en la acción del rifle.
- Asegúrate de que el chasis esté alineado correctamente con los puntos de montaje.
- Fija el chasis utilizando la tuerca de castillo y asegúrate de que esté bien apretada.

4. Instalación de la Culata y el Tubo de Amortiguación:

- Instala la culata y el tubo de amortiguación de estilo carabina AR según las instrucciones del fabricante.

5. Verificación Final:

- Verifica que todos los componentes estén firmemente instalados y que no haya piezas sueltas.

Uso del Sistema de Chasis

- Una vez instalado, asegúrate de que el chasis esté en condiciones óptimas antes de cada uso.
- Familiarízate con el manejo del chasis y el rifle en un entorno seguro.
- Practica la manipulación del rifle en condiciones controladas antes de usarlo en situaciones de caza o competición.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el sistema de chasis, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado o no es seguro para su uso, considera entregarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia con el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2, busca un punto de contacto en la Unión Europea para consultas de seguridad. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de tiro con el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis de Carabine MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2 pour ton fusil Tikka T3 ou T3x. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Traite toujours ton arme à feu avec respect et suis tous les protocoles de sécurité associés à la manipulation des armes à feu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le système de châssis.
- Utilise uniquement des crosse de style carabine AR et des tubes de buffer compatibles comme spécifié par le fabricant.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Ne dépasse pas la capacité maximale recommandée pour ton Tikka T3 Action Longue, qui utilise des chargeurs MDT de 3,560".
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'un espace de tir sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Système de Châssis

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Retire la crosse existante de ton fusil Tikka T3 ou T3x.
- Aligne le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 avec l'action de ton fusil.
- Fixe le système de châssis à l'aide des vis fournies, en veillant à un ajustement serré.
- Installe la crosse de style carabine AR et le tube de buffer selon les instructions du fabricant.
- Attache l'écrou de château et la poignée pistolet si nécessaire.

2. Utilisation du Système de Châssis

- Avant utilisation, vérifie que tous les composants sont correctement installés.
- Charge l'arme uniquement avec des chargeurs détachables de type AICS.
- Maintiens une bonne prise et une bonne position en tirant pour garantir le contrôle et la précision.
- Après utilisation, nettoie et entretiens le système de châssis conformément aux directives du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le système de châssis dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler les composants lorsque cela est possible pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou le support produit, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2 per il tuo fucile Tikka T3 o T3x. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tratta sempre il tuo fucile con rispetto e segui tutti i protocolli di sicurezza associati alla manipolazione delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti e sulla sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante l'uso delle armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il sistema di chassis.
- Utilizza solo calci in stile carabina AR e tubi di buffer compatibili come specificato dal produttore.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Non superare la capacità raccomandata del caricatore per il tuo Tikka T3 Long Action, che utilizza caricatori MDT da 3.560".
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Sistema di Chassis

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il calcio esistente dal tuo fucile Tikka T3 o T3x.
- Allinea il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 con l'azione del tuo fucile.
- Fissa il sistema di chassis utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Installa il calcio in stile carabina AR e il tubo di buffer secondo le istruzioni del produttore.
- Attacca il dado castello e il grip come necessario.

2. Uso del Sistema di Chassis

- Prima dell'uso, controlla che tutti i componenti siano installati in modo sicuro.
- Carica l'arma solo con caricatori rimovibili di tipo AICS.
- Mantieni una presa e una posizione adeguate durante il tiro per garantire controllo e precisione.
- Dopo l'uso, pulisci e mantieni il sistema di chassis secondo le linee guida del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il sistema di chassis nei rifiuti domestici normali.
- Considera di riciclare i componenti dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o il supporto del prodotto, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for din Tikka T3 eller T3x rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne manualen grundig før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Behandle alltid ditt våpen med respekt og følg alle sikkerhetsprosedyrer knyttet til håndtering av våpen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis skadet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkt tilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer gjennom EUs Safety Gate plattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende øye og hørselsbeskyttelse når du bruker våpen.
- Sørg for at våpenet er avfyrt før installering eller justering av chassissystemet.
- Bruk kun kompatible AR karabinstil kolber og buffer rør som spesifisert av produsenten.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenmodifikasjoner og bruk.
- Ikke overskrid den anbefalte magasin kapasiteten for din Tikka T3 Long Action, som bruker MDT 3.560" magasiner.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Chassis Systemet

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt.
- Fjern den eksisterende kolben fra din Tikka T3 eller T3x rifle.
- Juster MDT LSSXL Gen 2 Chassis Systemet med aksjonen til riflen din.
- Fest chassissystemet med de medfølgende skruene, og sørg for en stram passform.
- Installer AR karabinstil kolben og buffer røret i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fest castle nut og pistolgrep etter behov.

2. Bruk av Chassis Systemet

- Før bruk, dobbeltsjekk at alle komponenter er sikkert installert.
- Last våpenet med AICStype avtakbare magasiner kun.
- Oppretthold et riktig grep og stilling mens du skyter for å sikre kontroll og presisjon.
- Etter bruk, rengjør og vedlikehold chassissystemet i henhold til produsentens retningslinjer.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast chassissystemet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere komponenter der det er mulig for å redusere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet, installasjon eller produktsupport, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakningen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Tikka T3, T3x

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności i komfortu. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Zawsze upewnij się, że produkt jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą go uszkodzić lub wpłynąć na jego działanie.
- Zwracaj szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu podczas korzystania z broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie części są dostępne przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj system chassis zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Sprawdź, czy kolba jest odpowiednio zamocowana i nie ma luzów.
- Zainstaluj chwyt pistoletowy i nakrętkę zamkową zgodnie z instrukcjami.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy system chassis jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj wymiennych magazynków typu AICS zgodnie z zaleceniami producenta.
- Podczas użytkowania zawsze zachowuj ostrożność i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Po zakończeniu użytkowania przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub sprawdź dostępne informacje na stronie internetowej producenta.

Zakończenie

Dokładne przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych doświadczeń z naszym produktem.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systemin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista suorituskkyä ja mukautettavuutta Tikka T3 ja T3x kiväärimalleille. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate sivustolta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisävarusteita, kuten linssin mutteria ja pistoletin kahvaa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä tuotetta vain aikuisen valvonnassa, jos se on tarkoitettu käytettäväksi lasten kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita peräosaston ja vaimentimen asentamiseksi.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Tarkista, että patruunapesä on oikein asennettu ja että se on yhteensopiva MDT 3,560" patruunapesän kanssa.

2. Käyttö

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Ota huomioon, että tämä malli on suunniteltu käytettäväksi ARtyyppisten peräosastojen kanssa.
- Käytä ainoastaan AICStyyppisiä irrotettavia patruunapesiä.
- Harjoittele turvallista ampumista ja käsittelyä ennen aitoa käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat

tarjota lisätukea ja vastata kysymyksiisi.

Kiitos, että valitsit MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systemin! Käytä tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System för din Tikka T3 eller T3x. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse, men det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Kontrollera att produkten är i gott skick och utan skador innan installation.
- Använd endast produkten för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan installation av chassit.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som är kompatibla med MDT 3.560" magasin för Tikka T3 Long Action.
- Installera alltid chassit på en stabil yta för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Rengör arbetsområdet för att undvika föroreningar.

2. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från ditt Tikkavapen.
- Fäst MDT LSSXL Gen 2 chassit på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd de medföljande skruvarna och fästen för att säkra chassit på plats.
- Kontrollera att allt sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.

3. Användning:

- Montera ditt val av kolv och buffertub enligt instruktionerna.
- Kontrollera att vapnet fungerar korrekt innan du går ut för att skjuta.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Avfallsanvisningar

- Avfall och förpackningar ska kasseras enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Tänk på miljön och undvik att slänga produkten i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten!

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Pokyny pro bezpečnost

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System určený pro Tikka T3 a T3x. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a pohodlí. Je však důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné používání a minimalizovalo riziko úrazu. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro správnou instalaci a používání.

Obecné pokyny pro bezpečnost

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu se zákony a předpisy platnými ve vaší zemi.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kompatibilní zásobníky typu AICS a ujistěte se, že jsou správně nainstalovány.
- Při manipulaci s produktem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.
- Při montáži a demontáži používejte vhodné nástroje a dodržujte správné techniky.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Pokud si nejste jisti správným používáním, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Ujistěte se, že pracujete na stabilním a čistém pracovním prostoru.

2. Instalace:

- Odstraňte starou pažbu a buffer trubku z vaší zbraně.
- Nainstalujte novou pažbu a buffer trubku systému LSSXL Gen 2 podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je castle nut správně utažena a že je pistol grip pevně připevněn.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečná a zda je vše správně nainstalováno.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a používejte ochranné pomůcky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby všechny součásti byly správně zlikvidovány a aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také vyhledat informace na platformě Safety Gate EU pro aktualizace o stažení výrobků.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a zodpovědnost při používání našich produktů.