

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, Tikka T3 Long Action uses MDT 3.560" magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004175
- Mfr. No.: 103265-FDE
- Action Type: Long
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.22kg
- UPC: 709951102763

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Tikka T3, T3x](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Système de Châssis de Carabine MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis per Carabina MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Tikka T3, T3x](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Pokyny pro bezpečnostní použití](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systems für Tikka T3 und T3x. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem ist ein nichtlebensnotwendiges Produkt. Verwenden Sie es nur gemäß den Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einem sicheren und verantwortungsvollen Umfeld verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, und verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible ARCarbineStyle Schulterstützen und BufferRohre.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Systems korrekt montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie nur AICStypische abnehmbare Magazine, die für das MDTSystem ausgelegt sind.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, dass das Magazin sicher im ChassisSystem sitzt.
- Achten Sie darauf, dass der Castle Nut und der Pistolengriff sicher befestigt sind, um ein ungewolltes Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des ChassisSystems:

- Entfernen Sie die vorhandene Schulterstütze und den Pistolengriff von Ihrer Waffe.
- Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis am Gehäuse der Waffe gemäß den beiliegenden Montageanweisungen.
- Installieren Sie den Castle Nut und den Pistolengriff sicher.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Verwendung des ChassisSystems:

- Setzen Sie das abnehmbare Magazin in das MDTSystem ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Systems, indem Sie sicherstellen, dass der Abzug und das Magazin ordnungsgemäß arbeiten.
- Verwenden Sie die Waffe nur auf zugelassenen Schießständen oder in sicheren Umgebungen.

3. Wartung:

- Reinigen Sie das ChassisSystem regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Verschleiß und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zum Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen zur Produktsicherheit an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit bei der Verwendung des MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystems sind von größter Bedeutung. Befolgen Sie diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Denken Sie daran, dass verantwortungsbewusster Umgang mit Ihrer Waffe und deren Zubehör unerlässlich ist.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your Tikka T3 or T3x rifle. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and maintain your chassis system safely.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the rifle is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the chassis system and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage before use.
- Always use the chassis system in accordance with the manufacturer's instructions.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunctions or accidents.
 - Using incompatible components can compromise safety.
 - Failure to secure the chassis properly may result in injury.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the chassis is securely attached to the rifle before use.
 - Use only compatible AR carbinestyle buttstocks and buffer tubes as specified by the manufacturer.
 - Regularly check the tightness of screws and fittings to ensure secure installation.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep out of reach of children.
 - Individuals under the age of 18 should not use this product without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the Tikka T3 or T3x rifle.
- Attach the MDT LSSXL Gen 2 Chassis System to the rifle using the provided screws.
- Secure the chassis using a torque wrench to the manufacturer's recommended specifications.
- Install the AR carbinestyle buttstock and buffer tube according to the manufacturer's instructions.
- Attach the castle nut and pistol grip as required.

2. Usage:

- Before shooting, ensure that the chassis system is properly installed and secure.
- Use AICStype detachable magazines, ensuring they are compatible with the MDT 3.560"

magazines for Tikka T3 Long Action.

- Regularly check the assembly for any signs of looseness or wear during use.

Disposal Instructions

- When disposing of the chassis system, ensure that it is done in an environmentally responsible manner.
- Check local regulations regarding the disposal of aluminum and firearm components.
- If the chassis system is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum components if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please contact the manufacturer or refer to the product documentation.

Please remember to always prioritize safety when handling firearms and their components. Your safety and the safety of those around you depend on responsible usage and adherence to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Tikka T3, T3x

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 Carbine. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un alto rendimiento y comodidad. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el producto presenta algún defecto, no lo utilices y contacta con el fabricante.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles Tikka T3 y T3x. No lo utilices con otros modelos.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar lesiones o daños al producto.
- **Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores AICS compatibles. Verifica que estén en buen estado antes de usarlos.
- **Manipulación:** Siempre maneja el rifle con precaución y asegúrate de que esté descargado cuando no esté en uso.
- **Almacenamiento:** Guarda el rifle en un lugar seguro y seco, lejos de la vista y el alcance de personas no autorizadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias.
- Verifica que el área de trabajo esté limpia y ordenada.

2. Montaje del Chasis:

- Retira el chasis antiguo si es necesario.
- Coloca el MDT LSSXL Gen 2 en el rifle Tikka T3 o T3x.
- Asegura el chasis utilizando la tuerca de castillo y el agarre de pistola.
- Verifica que todo esté bien ajustado antes de proceder.

3. Instalación del Forend:

- Asegúrate de que el forend esté correctamente alineado.
- Fija el forend al chasis siguiendo las instrucciones del fabricante.

Uso

- **Carga del Rifle:** Asegúrate de que el rifle esté completamente cargado antes de usarlo.
- **Disparo:** Practica una manipulación segura y responsable. Mantén siempre el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Mantenimiento:** Limpia el chasis regularmente para mantener su rendimiento y seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de eliminarlo de manera segura.
- No lo deseches en la basura común. Investiga sobre opciones de reciclaje en tu área.
- Si el producto está dañado, consulta con un profesional sobre la mejor manera de deshacerte de él.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante. Es importante que todas las consultas relacionadas con la seguridad se dirijan a un contacto de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 Carbine de forma segura y eficiente. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre el producto y reportar cualquier problema a las autoridades competentes. Tu seguridad es lo más importante.

Instructions de Sécurité pour le Système de Châssis de Carabine MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2 pour ton fusil Tikka T3 ou T3x. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Lis attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et entretenir ton système de châssis en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et considère chaque arme comme si elle était chargée.
- Assure-toi que le fusil est toujours pointé dans une direction sûre.
- Garde ton doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Range le système de châssis et le fusil dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilise toujours le système de châssis conformément aux instructions du fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner des pannes ou des accidents.
- L'utilisation de composants incompatibles peut compromettre la sécurité.
- Un mauvais maintien du châssis peut entraîner des blessures.

• Éviter les Risques :

- Assure-toi toujours que le châssis est solidement fixé au fusil avant utilisation.
- Utilise uniquement des crosse de style AR et des tubes de buffer compatibles, comme spécifié par le fabricant.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis et des fixations pour garantir une installation sécurisée.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Garde-le hors de portée des enfants.
- Les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas utiliser ce produit sans surveillance d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retire la crosse existante du fusil Tikka T3 ou T3x.
- Fixe le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 au fusil à l'aide des vis fournies.
- Sers le châssis à l'aide d'une clé dynamométrique selon les spécifications recommandées par le fabricant.
- Installe la crosse de style AR et le tube de buffer selon les instructions du fabricant.
- Fixe l'écrou de château et la poignée pistolet si nécessaire.

2. Utilisation :

- Avant de tirer, assure-toi que le système de châssis est correctement installé et sécurisé.
- Utilise des chargeurs détachables de type AICS, en veillant à ce qu'ils soient compatibles avec les chargeurs MDT de 3.560" pour Tikka T3 Long Action.
- Vérifie régulièrement l'assemblage pour tout signe de jeu ou d'usure pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu te débarrasses du système de châssis, assure-toi de le faire de manière respectueuse de l'environnement.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination de l'aluminium et des composants d'armes à feu.
- Si le système de châssis est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les composants en aluminium si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2, veuillez contacter le fabricant ou vous référer à la documentation du produit.

N'oublie pas de toujours donner la priorité à la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et de leurs composants. Ta sécurité et celle de ceux qui t'entourent dépendent d'une utilisation responsable et du respect de ces directives.

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis per Carabina MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis per carabina MDT LSSXL Gen 2 per il tuo fucile Tikka T3 o T3x. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e mantenere in modo sicuro il tuo sistema di chassis.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco con attenzione e considera ogni arma come se fosse carica.
- Assicurati che il fucile sia sempre puntato in una direzione sicura.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva il sistema di chassis e l'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il sistema di chassis in conformità con le istruzioni del produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o incidenti.
- L'uso di componenti incompatibili può compromettere la sicurezza.
- La mancata fissazione corretta del chassis può risultare in infortuni.

• Evitare i Pericoli:

- Assicurati sempre che il chassis sia saldamente attaccato al fucile prima dell'uso.
- Utilizza solo calci e tubi di buffer in stile AR compatibili come specificato dal produttore.
- Controlla regolarmente la rigidità delle viti e degli accessori per garantire un'installazione sicura.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto è destinato solo per l'uso degli adulti. Tienilo lontano dalla portata dei bambini.
- Le persone di età inferiore ai 18 anni non dovrebbero utilizzare questo prodotto senza la supervisione di un adulto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il calcio esistente dal fucile Tikka T3 o T3x.
- Attacca il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 al fucile utilizzando le viti fornite.
- Fissa il chassis utilizzando una chiave dinamometrica secondo le specifiche raccomandate dal produttore.
- Installa il calcio in stile carabina AR e il tubo di buffer secondo le istruzioni del produttore.
- Attacca il dado castello e il grip come richiesto.

2. Uso:

- Prima di sparare, assicurati che il sistema di chassis sia installato correttamente e sia sicuro.
- Utilizza caricatori rimovibili di tipo AICS, assicurandoti che siano compatibili con i caricatori MDT da 3.560" per Tikka T3 Long Action.
- Controlla regolarmente l'assemblaggio per eventuali segni di allentamento o usura durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il sistema di chassis, assicurati di farlo in modo ecologicamente responsabile.
- Controlla le normative locali riguardo allo smaltimento di componenti in alluminio e armi da fuoco.
- Se il sistema di chassis è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclare i componenti in alluminio se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o l'uso del sistema di chassis per carabina MDT LSSXL Gen 2, ti preghiamo di contattare il produttore o di fare riferimento alla documentazione del prodotto.

Ti ricordiamo di dare sempre la priorità alla sicurezza quando maneggi armi da fuoco e i loro componenti. La tua sicurezza e quella di chi ti circonda dipendono da un uso responsabile e dal rispetto di queste linee guida.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for din Tikka T3 eller T3x rifle. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse samtidig som det sikrer sikker bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker, installerer og vedlikeholder chassiset på en sikker måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og behandle hvert skytevåpen som om det er ladet.
- Sørg for at riflen alltid peker i en sikker retning.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Oppbevar chassiset og skytevåpenet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassiset for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk alltid chassiset i samsvar med produsentens instruksjoner.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Potensielle farer:**
 - Feil installasjon kan føre til funksjonsfeil eller ulykker.
 - Bruk av inkompatible komponenter kan kompromittere sikkerheten.
 - Manglende sikring av chassiset kan resultere i skader.
- **Unngåelse av farer:**
 - Sørg alltid for at chassiset er sikkert festet til riflen før bruk.
 - Bruk kun compatible AR karabinstil kolber og bufferrør som spesifisert av produsenten.
 - Sjekk regelmessig stramheten på skruer og festemidler for å sikre sikker installasjon.
- **Aldersspesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er kun ment for voksne. Hold det utilgjengelig for barn.
 - Personer under 18 år bør ikke bruke dette produktet uten voksen tilsyn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet er uladet og peker i en sikker retning.
- Fjern den eksisterende kolben fra Tikka T3 eller T3x riflen.
- Fest MDT LSSXL Gen 2 Chassis System til riflen ved hjelp av de medfølgende skruene.
- Sikre chassiset med et momentnøkkel i henhold til produsentens anbefalte spesifikasjoner.
- Installer AR karabinstil kolben og bufferrøret i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fest castle nut og pistolgrep som nødvendig.

2. Bruk:

- Før du skyter, sørg for at chassiset er riktig installert og sikkert.
- Bruk AICStype avtakbare magasiner, og sørg for at de er compatible med MDT 3.560" magasiner

for Tikka T3 Long Action.

- Sjekk regelmessig samlingen for tegn på løshet eller slitasje under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når du kaster chassiset, sørg for at dette gjøres på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale forskrifter angående avhending av aluminium og skytevåpenkomponenter.
- Hvis chassiset er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere aluminiumskomponentene hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet, installasjon eller bruk av MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vennligst kontakt produsenten eller se i produktdokumentasjonen.

Vennligst husk å alltid prioritere sikkerhet når du håndterer skytevåpen og deres komponenter. Din sikkerhet og sikkerheten til de rundt deg avhenger av ansvarlig bruk og overholdelse av disse retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Tikka T3, T3x

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock, przeznaczonego do karabinów Tikka T3 i T3x. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz prawidłowe użycie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i cieszyć się z użytkowania naszego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Regularnie kontroluj stan techniczny chassis i jego elementów.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Informuj się o wszelkich aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate UE.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń, natychmiast zaprzestań używania produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe, takie jak nakrętka castle oraz chwyt pistoletowy, są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Zawsze używaj wymiennych magazynków typu AICS przeznaczonych dla Tikka T3 Long Action, aby uniknąć problemów z działaniem broni.
- Nie przekraczaj zalecanej długości magazynków (3.560") w celu zapewnienia prawidłowego działania.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu oraz demontażu chassis, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są dostępne i w dobrym stanie.
- Zdejmij oryginalny system kolby z karabinu.
- Zamontuj chassis MDT LSSXL Gen 2, upewniając się, że wszystkie śruby są dokręcone zgodnie z instrukcją.
- Zamontuj kolbę typu AR carbine oraz rurkę bufory według instrukcji producenta.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy chassis jest w dobrym stanie i czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Używaj tylko oryginalnych lub zalecanych akcesoriów do produktu.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu w sposób, który może zagrażać środowisku lub zdrowiu publicznemu.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowego postępowania z używanym produktem.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia. Wszelkie zapytania dotyczące bezpieczeństwa produktu powinny być kierowane do lokalnych organów ochrony konsumentów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas najważniejsze.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu tarjoamaan sinulle tärkeitä turvallisuusohjeita ja käytännön neuvoja tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä vastuullisesti.
- Säilytä tuote pois lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja omistamiseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin asennat tai säädät tuotetta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että työskentelyalue on turvallinen ja vapaa esteistä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten ARkorun tyyppisiä peräpeiliä ja vaimennustyyynyjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen aloittamista.
- Poista ase käytöstä ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Kiinnitä MDT LSSXL Gen 2 korsettijärjestelmä aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja oikein asennettuja.

2. Käyttö

- Kun käytät tuotetta, varmista, että se on oikein säädetty ja turvallinen.
- Käytä vain AICStyyppisiä irrotettavia patruunapesiä.
- Varmista, että patruunapesä on yhteensopiva Tikka T3 Long Actionin kanssa.
- Seuraa aina valmistajan suosituksia käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätysasemaan saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen palautusten tai turvallisuustietojen varalta.

Kiitos, että valitsit MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse med Tikka T3 och T3x. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll alltid produkten ren och underhållen för att säkerställa optimal funktion.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller justerar chassit.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som är kompatibla med Tikka T3 Long Action.
- Se till att kolven och buffertuben är korrekt installerade för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolv och buffertub:

- Ta bort den gamla kolven från din Tikka T3 eller T3x.
- Montera MDT LSSXL Gen 2 Chassis System genom att fästa kolven och buffertuben enligt tillverkarens specifikationer.
- Se till att castle nut är ordentligt åtdragen för att säkerställa stabilitet.

2. Montering av pistolgrepp:

- Välj ett lämpligt pistolgrepp och fäst det på chassit.
- Kontrollera att greppet sitter fast och är bekvämt att använda.

3. Användning av magasin:

- Använd endast MDT 3.560" magasin för Tikka T3 Long Action.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan skytte.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att alla delar är korrekt installerade och att det inte finns några synliga skador.
- Utför en funktionstest av vapnet innan du börjar skjuta.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten med vanligt avfall.

- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller support, vänligen kontakta MDT:s kundtjänst via deras officiella webbplats eller via de kontaktuppgifter som tillhandahålls i produktens förpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera säkerheten och prestandan hos ditt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Pokyny pro bezpečnostní použití

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém podvozku MDT LSSXL Gen 2 pro pušky Tikka T3 a T3x. Tento průvodce vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Produkt je určen pouze pro dospělé uživatele. Děti by měly být pod stálým dohledem dospělých.
- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s jeho určením.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se použití zbraní.
- Při manipulaci s puškou a příslušenstvím dodržujte zásady bezpečnosti zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně namontována a zda jsou všechny součásti pevně utažené.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při instalaci a používání výrobku noste ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky.
- Zamezte kontaktu s vodou a vlhkostí, které by mohly poškodit materiály.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly, včetně castle nut a pistol grip.
2. Odstraňte stávající pažbu a buffer trubku z pušky.
3. Nainstalujte nový chassis systém podle pokynů výrobce.
4. Ujistěte se, že všechny šrouby a matice jsou pevně utažené.
5. Zkontrolujte, zda je systém správně namontován a že nedochází k žádnému pohybu.

Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu.
- Používejte pouze AICS typ odnímatelných zásobníků, které odpovídají specifikacím pro Tikka T3 Long Action.
- Při používání se ujistěte, že máte plnou kontrolu nad puškou a že je namířena bezpečným směrem.
- Po použití vždy zkontrolujte, zda je puška vybitá a bezpečně uložena.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby všechny součásti byly bezpečně zlikvidovány a nebyly nebezpečné pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se informujte o bezpečnostních opatřeních a případných odvoláních produktu prostřednictvím oficiálních kanálů.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání systému podvozku MDT LSSXL Gen 2. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na odborníka nebo prodejce. Vaše bezpečnost je naší prioritou.