

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage 10, 11, 12, 16 SA LH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines. Fits left-handed Savage short action.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage 10, 11, 12, 16 SA LH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004198
- Mfr. No.: 103768-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Left
- Make: Savage
- Material: Aluminum
- Model: 10,11,12,16
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 540mm
- UPC: 709951107676

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité de Produit pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla systemu chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für Savage. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Waffe zu verbessern und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur mit dem Chassis kompatible Magazine im AICSStil.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff korrekt montiert ist, um ein Abrutschen oder eine unsichere Handhabung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis sicher an Ihrer Waffe befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Tragen Sie bei der Nutzung der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie die vorhandene Schulterstütze und das System Ihrer Waffe.
- Montieren Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis gemäß der mitgelieferten Montageanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Befestigen Sie den Pistolengriff an der vorgesehenen Stelle.

2. Nutzung des Chassis:

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob das Chassis ordnungsgemäß installiert ist.
- Laden Sie die Waffe nur, wenn Sie bereit sind, sie zu verwenden.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie die Waffe laden oder entladen.
- Entleeren Sie die Waffe und das Chassis nach der Nutzung ordnungsgemäß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das ChassisSystem gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um eine Gefährdung der Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanliegen oder technischen Problemen Unterstützung erhalten.

Schlussfolgerung

Das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung zu ermöglichen. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Produkts zu verlängern. Vielen Dank, dass Sie sich für MDT entschieden haben.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Savage rifle. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of your chassis system. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific rifle model (Savage 10, 11, 12, 16 SA LH).
- Always treat your firearm with respect and follow all safety protocols.
- Keep the chassis system and all components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage before each use.
- Do not modify the chassis system in any way that may compromise its safety or functionality.
- Use only AICStyle detachable magazines as specified.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the chassis system.
- Wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Ensure that the pistol grip is securely attached to prevent accidental discharges.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for ammunition or modifications.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and any other equipment required for installation.

2. Removing the Original Stock:

- Unscrew and remove the original stock from the rifle, following the manufacturer's instructions.
- Keep all screws and components for potential future use.

3. Attaching the MDT LSSXL Gen 2 Chassis:

- Align the chassis system with the rifle's action.
- Insert and tighten the screws to secure the chassis in place, ensuring a snug fit without overtightening.

4. Installing the Pistol Grip:

- Attach the pistol grip to the chassis according to the provided instructions.
- Ensure it is firmly secured to prevent movement during use.

5. Final Checks:

- Inspect all connections to ensure they are secure.
- Check the fit of the detachable magazine and ensure it functions correctly.

Usage Instructions

- Always check the functionality of your rifle after installation.
- Familiarize yourself with the operation of the chassis system and the rifle.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

- When disposing of the chassis system or any components, follow local regulations regarding the disposal of firearm accessories.
- If the chassis system is damaged beyond repair, contact a local recycling center that handles metal materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. It is important to have an EUbased contact for safety inquiries to comply with regulations.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Always prioritize safety and responsible firearm handling practices. Thank you for your attention to these important details.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2. Este producto está diseñado para mejorar la ergonomía y la funcionalidad de su rifle Savage. Es importante que utilices este producto de manera segura y responsable. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el chasis si está dañado o si los componentes están faltantes.
- Usa siempre equipo de protección adecuado al manipular armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropiado:** Este chasis está diseñado para rifles Savage de acción corta izquierda. No lo uses con otros modelos o marcas.
- **Instalación de la Culata:** Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada y asegurada antes de usar el rifle.
- **Cargadores:** Utiliza solo cargadores extraíbles tipo AICS. Verifica que estén en buen estado antes de usarlos.
- **Empuñadura de Pistola:** Asegúrate de que la empuñadura de pistola esté correctamente instalada y sea compatible con el chasis.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso cuando esté descargado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas para la instalación, que pueden incluir destornilladores y llaves.
2. **Preparación del Rifle:**
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado.
 - Retira cualquier accesorio o componente que interfiera con la instalación.
3. **Montaje del Chasis:**
 - Coloca el rifle en una superficie plana y segura.
 - Sigue las instrucciones del fabricante para fijar el chasis al rifle.
 - Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes.
4. **Instalación de la Culata:**
 - Coloca la culata en el chasis según las instrucciones del fabricante.
 - Verifica que esté bien ajustada.
5. **Instalación de la Empuñadura de Pistola:**
 - Fija la empuñadura de pistola en el chasis.
 - Asegúrate de que esté segura y en la posición correcta.

Uso del Chasis

- Antes de usar el rifle, verifica que todo esté instalado correctamente.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- No uses el rifle en condiciones climáticas extremas o peligrosas.

Instrucciones de Desecho

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de aluminio y otros materiales.
- No deseches el chasis en la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2, por favor, contacta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al hacer la consulta.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y precauciones para disfrutar de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité de Produit pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSXL Gen 2. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous informer des bonnes pratiques et des mesures de sécurité nécessaires pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Toujours porter des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de votre arme.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de l'Arme :**
 - Ne jamais diriger l'arme vers vous ou vers d'autres personnes.
 - Gardez toujours le doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- **Installation :**
 - Lisez attentivement le manuel d'installation avant de commencer.
 - Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le châssis.
- **Utilisation :**
 - Utilisez uniquement des chargeurs détachables de type AICS compatibles.
 - Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans une compréhension claire de l'impact sur la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation :**
 - Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
 - Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
2. **Installation :**
 - Retirez l'ancien châssis si nécessaire.
 - Fixez le châssis MDT LSSXL Gen 2 à l'action de l'arme en suivant les instructions spécifiques fournies dans le manuel d'installation.
 - Installez la crosse fixe de style AR et le tube de buffer.
 - Assurez-vous que tous les composants sont bien fixés avant d'utiliser l'arme.
3. **Utilisation :**
 - Chargez l'arme avec un chargeur AICS.
 - Vérifiez le bon fonctionnement du châssis avant de tirer.
 - Pratiquez des mesures de sécurité à tout moment pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les pièces du châssis conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques et les matériaux métalliques.
- Ne jetez pas le châssis ou ses composants dans des poubelles ordinaires.
- Contactez un centre de recyclage local pour vous débarrasser des matériaux de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur agréé. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute réclamation ou assistance.

Conclusion

Votre sécurité est primordiale. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec le système de châssis MDT LSSXL Gen 2. N'oubliez pas de toujours rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels via les plateformes officielles.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Questo documento fornisce linee guida essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in conformità con le leggi locali.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei rischi:** Il prodotto è progettato per l'uso con armi da fuoco. Un uso improprio può comportare gravi infortuni.
- **Istruzioni di sicurezza:**
 - Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
 - Assicurarsi che l'arma sia scarica quando non in uso.
 - Utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
 - Non modificare il prodotto in alcun modo.
 - Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurarsi di avere tutti i componenti necessari prima di iniziare l'installazione.
 - Seguire le istruzioni del produttore per montare il chassis sul fucile.
 - Verificare che il chassis sia fissato saldamente e che non ci siano parti allentate.
- **Uso:**
 - Utilizzare solo caricatori rimovibili di tipo AICS compatibili.
 - Assicurarsi che il fucile sia in posizione sicura prima di caricare o scaricare.
 - Testare il funzionamento del chassis in un'area sicura prima dell'uso regolare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, si prega di contattare il proprio rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il rispetto delle linee guida sopra elencate contribuirà a garantire un'esperienza positiva e sicura.

Instrukcja bezpieczeństwa dla systemu chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń mogących wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że chassis jest prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie używaj chassis, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj rękojeść pistoletową, aby zapewnić stabilność i kontrolę podczas użytkowania.
- Używaj tylko odczepianych magazynków typu AICS zgodnych z systemem.
- Nie modyfikuj chassis ani nie używaj go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zdejmij oryginalną kolbę z karabinu.
- Zamontuj chassis MDT LSSXL Gen 2, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Zainstaluj rękojeść pistoletową zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy chassis jest stabilne i dobrze przymocowane.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź stan chassis.
- Używaj chassis w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Zawsze stosuj środki ostrożności podczas obsługi karabinu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z odpowiednimi służbami w celu uzyskania informacji o bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania systemu chassis MDT LSSXL Gen 2.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjät ja kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat tuotteen käyttöä ja omistamista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan suositeltuja AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumautunut.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten silmäsuojia ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja että ei ole muita henkilöitä lähelläsi, kun käytät tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Kiinnitä kiinteät peräkoukut ja vaimentimet tarkasti ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta ase oikein tukijärjestelmään ja varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Tarkista, että patruunalaatikko on oikein asennettu ennen laukaisua.
- Käytä tuotetta vain valvotussa ympäristössä ja varmista, että kaikki turvallisuusohjeet on noudatettu.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System tuotteen käyttö on turvallista ja miellyttävää.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduktion

Tack för att du har valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med Savagevapen. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att vapnet är säkert och inte laddat innan du installerar eller justerar chassit.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas av tillverkaren.
- Se till att chassit är korrekt installerat innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera alltid att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från ditt Savagevapen.
- Följ tillverkarens anvisningar för att fästa MDT LSSXL Gen 2 Chassis System på vapnet.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Se till att vapnet är säkert och inte laddat innan du börjar använda det.
- Justera kolven och pistolgreppet för att passa din kroppsstorlek och skytteposition.
- Använd vapnet endast för dess avsedda syfte och i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Återvinn alla delar av chassit där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller support, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Vänligen följ dessa instruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Savage

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro pušky Savage. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň výkonu a pohodlí. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány a zajištěny, než začnete používat pušku.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo chybí jeho součásti.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná a bezpečná.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze odnímatelné magazíny typu AICS, které jsou kompatibilní s tímto systémem.
- Před instalací se ujistěte, že máte správné nástroje pro montáž.
- Při manipulaci s puškou dbejte na bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při přenášení pušky vždy ujistěte, že je bezpečně uzamčená a není nabitá.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že pracujete v čistém a dobře osvětleném prostoru.

2. Instalace:

- Odstraňte původní pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Připevněte MDT LSSXL Gen 2 chassis k pušce pomocí dodaných šroubů a matice.
- Ujistěte se, že je chassis pevně a bezpečně připevněno.
- Nainstalujte pistolovou rukojeť podle pokynů výrobce.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná.
- Vložte odnímatelný magazín typu AICS do pušky.
- Ujistěte se, že je puška zajištěna a připravena k použití.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci nebo kontaktujte odborníka na likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě nebezpečných výrobků zkontrolujte aktualizace na platformě Safety Gate Evropské unie.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Užívejte si bezpečné a zodpovědné používání vašeho MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

