

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, for Tikka T3 Long Action MDT 3.560" long magazine is required.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004203
- Mfr. No.: 103361-BLK
- Action Type: Long
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 540mm
- UPC: 709951103104

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Tikka T3, T3x](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: Návod k použití pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für die Tikka T3, T3x. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Ergonomie und Stabilität zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt ist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen MDT Magazine im AICSTyp für das Chassis System.
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis korrekt an Ihrer Waffe montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie das Chassis nicht in einer Weise, die die Sicherheit oder Stabilität beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Chassis

- Entfernen Sie die vorhandene Schulterstütze und den Vorderschaft von Ihrer Tikka T3, T3x.
- Montieren Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis gemäß den beiliegenden Montageanweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Verwendung des Chassis

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis korrekt montiert ist, bevor Sie Ihre Waffe verwenden.
- Verwenden Sie das MDT Magazin mit einer Länge von 3,560" für die Tikka T3 Long Action.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Chassis und die Waffe in einwandfreiem Zustand sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Bringen Sie das Chassis zu einem autorisierten Entsorgungszentrum, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Chassis umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts um Hilfe bitten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen treffen und das Produkt sicher verwenden.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Tikka T3 and T3x rifles. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use and handling of your chassis system. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle and chassis system before use.
- Always handle firearms with care and assume they are loaded until verified otherwise.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store the chassis system and your rifle in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the chassis system.
- Use only compatible components and accessories as specified in this guide.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation can lead to malfunction or injury.
 - Use of incompatible magazines may result in feeding issues.
 - Failure to secure the chassis can lead to accidents during handling.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always follow the installation instructions provided in this guide.
 - Ensure that the correct AICStyle detachable magazines are used with your chassis system.
 - Regularly inspect the chassis for any loose screws or components before use.
 - Do not modify the chassis system or use it in ways not intended by the manufacturer.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for use by adults. Keep out of reach of children.
 - Ensure that minors are supervised by a responsible adult when using the chassis system.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your rifle is unloaded before beginning the installation.
- Remove the existing stock from your Tikka T3 or T3x rifle.
- Align the MDT LSSXL Gen 2 chassis with the action of the rifle.
- Secure the chassis to the action using the provided screws. Ensure they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Install the ARstyle fixed buttstock and buffer tube as per the manufacturer's instructions.
- Attach the pistol grip as needed.

2. Usage:

- After installation, ensure that the rifle functions properly with the chassis system.
- Use only AICStyle detachable magazines, specifically the MDT 3.560" long magazine for Tikka T3 Long Action.
- Always check that the magazine is seated correctly before firing.
- Practice safe shooting habits and follow all local laws and regulations regarding firearm use.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations regarding metal and plastic waste.
- Do not dispose of the chassis system in regular household waste.
- Consider recycling components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for support and guidance.

Thank you for prioritizing safety while using the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Your adherence to these guidelines contributes to a safer shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para Tikka T3 y T3x. Este documento tiene como objetivo proporcionarte pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de tu nuevo chasis. Es importante seguir estas instrucciones para evitar lesiones y asegurar un funcionamiento adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos. No lo modifiques ni lo uses de manera inapropiada.
- Inspecciona el chasis regularmente en busca de daños o desgaste. Si encuentras algún defecto, deja de usarlo inmediatamente.
- Siempre sigue las normas de seguridad al manipular armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Nunca apuntes el arma a algo que no tengas la intención de disparar.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste en el chasis.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Mantén el área de disparo limpia y libre de obstrucciones.
- Guarda el chasis y el arma en un lugar seguro y cerrado cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área de trabajo limpia.
2. **Retira la Culata Original:** Desmonta la culata original del Tikka T3 o T3x siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del Chasis:**
 - Coloca el chasis LSSXL Gen 2 sobre el receptor del arma.
 - Asegúrate de que el chasis esté alineado correctamente.
 - Fija el chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén bien apretados.
4. **Instalación del Grip:** Coloca el grip de pistola en el chasis según las instrucciones del fabricante.
5. **Verificación:** Revisa que todas las partes estén firmemente aseguradas antes de usar el arma.

Uso del Chasis

- Utiliza cargadores desmontables tipo AICS. Para el Tikka T3 Long Action, asegúrate de utilizar un cargador MDT de 3.560" de largo.
- Ajusta la culata y el tubo de amortiguación según tus preferencias para un mejor control y comodidad al disparar.
- Antes de disparar, realiza una verificación final de seguridad para asegurarte de que todo esté en orden.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de materiales de aluminio.
- Si el chasis presenta componentes electrónicos o peligrosos, sigue las pautas adecuadas para su eliminación.
- No arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra cuando contactes al soporte.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Si observas productos inseguros o tienes dudas sobre el uso de tu chasis, no dudes en reportarlo a las autoridades pertinentes. Mantente informado sobre actualizaciones y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Tikka T3, T3x

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock pour votre Tikka T3 ou T3x. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou de personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement approprié et sécurisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Portez des gants de protection lors de la manipulation du châssis pour éviter les coupures ou les blessures.
- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour garantir une fixation correcte et sécurisée.
- **Utilisation des Chargeurs** : Utilisez uniquement des chargeurs de type AICS compatibles, spécifiquement ceux recommandés pour le Tikka T3 Long Action.
- **Crosse Fixe** : Assurez-vous que la crosse fixe est correctement installée et sécurisée avant toute utilisation.
- **Environnement d'Utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation fourni.

2. Installation :

- Retirez soigneusement l'ancien châssis de votre Tikka T3 ou T3x.
- Fixez le châssis LSSXL Gen 2 en suivant les étapes ci-dessous :
 - Alignez le châssis avec le récepteur de l'arme.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis en place.
 - Assurez-vous que toutes les vis sont serrées correctement.

3. Utilisation :

- Insérez le chargeur AICS compatible dans le châssis.
- Vérifiez que la crosse est bien fixée et que le mécanisme fonctionne correctement.
- Testez la maniabilité du châssis avant de procéder à un tir.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le châssis avec un chiffon doux pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Inspectez régulièrement les pièces pour tout signe d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et autres composants.
- Contactez votre centre de recyclage local pour obtenir des informations sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage ou dans le manuel d'utilisation.

En suivant ce guide, vous contribuez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre système de châssis MDT LSSXL Gen 2. Merci de votre attention et restez en sécurité lors de l'utilisation de votre produit.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per l'uso del sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 per Tikka T3 e T3x. È importante seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo caricatori estraibili di tipo AICS compatibili con il Tikka T3 Long Action.
- Assicurati che il chassis sia montato correttamente e che tutte le parti siano fissate saldamente.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chassis:

- Rimuovi il calcio originale dal tuo fucile Tikka T3 o T3x.
- Monta il chassis MDT LSSXL Gen 2 seguendo le istruzioni specifiche fornite con il prodotto.
- Assicurati che il chassis sia fissato saldamente e che non ci siano parti allentate.

2. Utilizzo del Prodotto:

- Utilizza il chassis solo con caricatori di tipo AICS e verifica che siano inseriti correttamente.
- Controlla regolarmente il funzionamento del chassis e dei componenti associati.
- Durante l'uso, mantieni sempre una buona posizione e un controllo adeguato dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e delle parti del chassis.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System per Tikka T3 e T3x. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i przestrzeganie ich, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją.
- Regularnie kontroluj stan techniczny chassis, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich władz.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące ewentualnych akcji przypominających na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko magazynków typu AICS, zgodnych z wymaganiami produktu.
- Upewnij się, że rękojeść pistoletowa jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie korzystaj z produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj chassis w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne części i narzędzia przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj chassis do broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i elementy mocujące są prawidłowo dokręcone.
- Zainstaluj rękojeść pistoletową, upewniając się, że jest stabilna i dobrze przymocowana.

2. Użytkowanie

- Przed użyciem zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana.
- Używaj chassis tylko w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Po zakończeniu użytkowania przechowuj chassis w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj chassis do ogólnych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Upewnij się, że masz pod ręką numer modelu i wszelkie inne istotne informacje dotyczące produktu.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkoukku Alustajärjestelmän käyttöoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, joita tulee noudattaa tuotteen käytön aikana. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia, kansallisia ja EU:n lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia tuotteeseen ilman valmistajan ohjeita.
- Varmista, että peräkoukku on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Lue kaikki mukana olevat ohjeet ennen asennusta.
- Varmista, että työskentelet puhtaalla ja hyvin valaistulla alueella.
- Käytä tarvittavia työkaluja ja varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Asenna alusta ohjeiden mukaan varmistaen, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käynnistä tuote turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita henkilöitä lähellä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumapaikka on turvallinen.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjillään.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin roskikseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja muut tarvittavat tiedot valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkoukku Alustajärjestelmälle.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för din Tikka T3 eller T3x. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och ge högre precision. För din säkerhet och för att säkerställa en korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder din vapenutrustning.
- Se till att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Kontrollera att inga föremål blockerar vapnets funktioner.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas av tillverkaren.
- Kontrollera att kolven och buffertuben är ordentligt fästa innan användning.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din Tikka T3 eller T3x.
- Montera MDT LSSXL Gen 2 chassit enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Sätt i det avtagbara magasinet och kontrollera att det låser på plats.
- Justera kolven och buffertuben till din önskade längd och komfort.
- Kontrollera att allt fungerar korrekt innan du börjar skjuta.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från denna produkt ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material som aluminium där det är möjligt.
- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats för mer information. Det är viktigt att du har produktens serienummer tillgängligt när du kontaktar supporten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

Návod k použití pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro Tikka T3, T3x. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Při používání výrobku dodržujte platné zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich příslušenství.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování nebo poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně upevněna v chassis.
- Nikdy nepoužívejte chassis, pokud není správně nainstalováno.
- Při manipulaci a používání dodržujte bezpečnostní pravidla pro zbraně.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace chassis

- Odstraňte původní pažbu z Tikka T3/T3x.
- Připevněte MDT LSSXL Gen 2 chassis na zbraň pomocí dodaných šroubů.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně utaženy.

3. Instalace pistolové rukojeti

- Nainstalujte pistolovou rukojeť podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je rukojeť pevně připevněna a správně umístěna.

4. Použití chassis

- Vložte AICStyp odnímatelný zásobník do chassis.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně umístěn a zajištěn.
- Před každým použitím proveďte kontrolu funkčnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Vaše bezpečnost je naší prioritou.