

ESS Vorderschaft - MDT Chassis - ESS Forend - NV Rail - 18" (457 mm) - FDE

[Büchsen Teile](#) > [Build Kits](#) > [Handschutz & Schienen](#)

Die ESS kommt mit einem 15" Vorderschaft, aber verschiedene Vorderschäfte sind erhältlich, wenn du einen kürzeren oder längeren Vorderschaft und/oder Anbauschienen möchtest.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT Chassis - ESS Forend - NV Rail - 18" \(457 mm\) - FDE](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2004232
- Herst.-Nr.: 102793-FDE
- Farbe: FDE
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.64kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 92mm
- Versandlänge: 508mm
- UPC: 709951101582

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den MDT ESS Foreend Partial Rail 18in FDE](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den MDT ESS Foreend Partial Rail 18in FDE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT ESS Foreend Partial Rail 18in FDE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen, die in diesem Handbuch beschrieben sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Produkts, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Vorderschaft ordnungsgemäß am Gewehr befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur kompatible Zubehörteile, die für den MDT ESS Foreend entwickelt wurden.
- Achten Sie darauf, dass während der Nutzung keine Teile des Körpers in der Nähe des Mündungsbereichs sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Vorderschafts:

- Entfernen Sie den vorhandenen Vorderschaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den MDT ESS Foreend auf den vorgesehenen Platz und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.
- Befestigen Sie den Vorderschaft mit den mitgelieferten Schrauben und Werkzeugen.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Befestigungen, bevor Sie das Gewehr verwenden.

2. Nutzung des Vorderschafts:

- Halten Sie das Gewehr immer mit beiden Händen fest.
- Verwenden Sie den Vorderschaft als Unterstützung, um die Stabilität beim Zielen zu erhöhen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Gewehr in einem sicheren Bereich verwenden, der frei von Personen und Tieren ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und andere Materialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des MDT ESS Foreend Partial Rail 18in FDE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Kontaktstelle in der EU.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen treffen und das Produkt sicher verwenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de