

High Scope Base for ESS Chassis System Savage SA FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Savage SA FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004285
- Mfr. No.: 102860-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Make: Savage
- Material: Aluminum
- Model: 10,11,12,16
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 200mm
- UPC: 682157403363

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System](#)
- [English: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'utilisation de la base MDT High Scope pour le système de châssis ESS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT High Scope Base per ESS Chassis System](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podstawy Montażowej MDT High Scope Base dla Systemu Chassis ESS](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MDT High Scope Base für das ESS Chassis System! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Montage Ihrer Optiken zu erleichtern und Ihnen eine zuverlässige und präzise Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie alle Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung ein.
- Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör in Ihrem Land.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die MDT High Scope Base nur mit kompatiblen Optiken und dem ESS Chassis System.
- Achten Sie darauf, dass die Montage der Schiene sicher und fest ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Schiene korrekt montiert ist.
- Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen von dem Produkt fern, während Sie es montieren oder verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit oder Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Montage

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob die MDT High Scope Base und das ESS Chassis System in gutem Zustand sind.

2. Montage der MDT High Scope Base

- Positionieren Sie die Schiene auf dem Empfänger und richten Sie sie mit der Geometrie des Auswurf Fensters aus.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Schiene sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine gleichmäßige Verteilung des Drucks zu gewährleisten.

3. Installation der Optik

- Montieren Sie Ihre Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass die Optik fest und sicher auf der Schiene sitzt.

4. Überprüfung der Montage

- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob alles korrekt montiert und festgezogen ist.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Optik ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der MDT High Scope Base für das ESS Chassis System wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the MDT High Scope Base for ESS Chassis System. This guide contains essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety alerts via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the scope base is securely attached to the rifle before use.
- Do not exceed the recommended weight limit for mounted optics.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Ensure that the recoil lug is properly integrated when applicable to prevent movement during use.
- Regularly check all mounting screws and components for tightness.
- Use appropriate tools and methods for installation to avoid damaging the product or the rifle.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and appropriate screwdrivers.
- Ensure that your workspace is clean and free from distractions.

2. Installation Steps:

- Remove any existing scope mounts from the rifle.
- Align the MDT High Scope Base with the mounting holes on the receiver.
- Securely attach the base using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- If applicable, integrate the recoil lug into the underside rail profile.
- Confirm that the base is level and aligned with the rifle.

3. Mounting Optics:

- Carefully place your optic onto the mounted scope base.
- Adjust the position as needed for optimal eye relief and comfort.
- Tighten the mounting screws to secure the optic, following the torque specifications provided by the optic manufacturer.

4. Final Checks:

- Inspect the installation to ensure everything is secure and properly aligned.
- Perform a function check to verify that the rifle operates correctly with the mounted optics.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged beyond repair, contact your local recycling center for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any further inquiries or support regarding the MDT High Scope Base for ESS Chassis System, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Thank you for choosing our product, and enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS

Introducción

Gracias por elegir la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una instalación segura y eficiente de tus ópticas en el sistema de chasis ESS. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las especificaciones del fabricante para evitar riesgos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste. Si encuentras algún problema, no lo utilices y contacta al fabricante.
- Si el producto es utilizado en combinación con otros accesorios, asegúrate de que todos los componentes sean compatibles y estén en buen estado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que la base esté firmemente instalada en el chasis antes de colocar cualquier óptica.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación. No fuerces los tornillos o piezas durante el montaje.
- **Ajustes de Elevación:** La inclinación de 20 MOA proporciona un ajuste adicional de elevación. Familiarízate con cómo funciona antes de usar el producto en situaciones de tiro.
- **Tope de Retroceso:** Si tu modelo incluye un tope de retroceso, asegúrate de que esté correctamente instalado para evitar daños al sistema de chasis.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y tornillos apropiados.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación de la Base:

- Coloca la base en la posición deseada sobre el chasis ESS.
- Alinea los orificios de la base con los del chasis.
- Inserta los tornillos y apriétalos firmemente, pero evita apretar en exceso.

3. Montaje de la Óptica:

- Coloca tu óptica en la base instalada.
- Asegúrate de que esté alineada correctamente para un uso óptimo.
- Aprieta los tornillos de la óptica de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

4. Verificación:

- Antes de usar el arma, verifica que todo esté instalado correctamente y que no haya piezas sueltas.
- Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Nunca arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o los canales de soporte disponibles.

Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización o retiro de productos a través de plataformas oficiales. Si encuentras un producto que crees que es inseguro, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Siguiendo estas instrucciones, puedes asegurarte de que tu experiencia con la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS sea segura y satisfactoria.

Guide de sécurité pour l'utilisation de la base MDT High Scope pour le système de châssis ESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la base MDT High Scope pour le système de châssis ESS. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation correcte de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de la base.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la base et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la base ou son installation d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas le produit à la vue directe du soleil pendant de longues périodes pour éviter toute décoloration ou déformation.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement la base MDT High Scope avec des optiques compatibles et spécifiquement conçues pour ce système.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors du montage de l'optique pour prévenir des dommages.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement fixés avant d'utiliser l'arme.
- En cas de défaillance ou de problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis approprié.
- Assurez-vous que la surface de travail est propre et dégagée.

2. Installation:

- Positionnez la base MDT High Scope sur le châssis ESS en vous assurant qu'elle est alignée avec le récepteur.
- Fixez la base en utilisant les vis fournies, en respectant le couple de serrage recommandé.
- Vérifiez que la base est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Montage de l'optique:

- Placez votre lunette sur la base en veillant à respecter l'inclinaison de 20 MOA.
- Ajustez la lunette pour un montage affleurant et serrez les vis de fixation.
- Vérifiez l'alignement et le niveau de la lunette avant de finaliser le serrage.

4. Utilisation:

- Avant chaque utilisation, vérifiez que la base et la lunette sont bien fixées.
- Utilisez l'arme conformément aux lois et réglementations locales.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque vous n'utilisez plus la base MDT High Scope, assurez-vous de la mettre au rebut de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit avec des déchets ménagers. Renseignez-vous sur les centres de recyclage locaux pour l'aluminium.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements et des matériaux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la base MDT High Scope, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre base MDT High Scope pour le système de châssis ESS. Merci de votre attention à ces détails de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT High Scope Base per ESS Chassis System

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT High Scope Base per il sistema ESS Chassis. Questo prodotto è progettato per migliorare il montaggio delle ottiche sulla tua carabina. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati che la carabina sia scarica e non contenga munizioni.
- Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione del MDT High Scope Base.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare errori che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non sovraccaricare il supporto con ottiche che superano il peso raccomandato.
- Durante l'uso, mantieni sempre una presa salda e controllata della carabina.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la carabina sia scarica e pulita.
- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite, chiave a brugola, ecc.

2. Installazione

- Allinea il MDT High Scope Base con il ricevitore della carabina.
- Fissa la base utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Verifica che la base sia installata in modo sicuro e che non ci siano movimenti.

3. Uso

- Monta l'ottica sulla base seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Controlla l'allineamento dell'ottica prima di utilizzare la carabina.
- Effettua le regolazioni necessarie per garantire una mira corretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Cerca centri di riciclaggio appropriati.
- Assicurati che il prodotto non venga abbandonato in aree non autorizzate.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore.

Grazie per aver scelto il MDT High Scope Base per il sistema ESS Chassis. Il tuo impegno per la sicurezza contribuisce a garantire un'esperienza di utilizzo positiva e sicura.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podstawy Montażowej MDT High Scope Base dla Systemu Chassis ESS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podstawy montażowej MDT High Scope Base dla Systemu Chassis ESS. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie używaj podstawy montażowej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Podczas montażu optyki zachowaj ostrożność, aby uniknąć kontuzji.
- Nie używaj podstawy w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją producenta.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i nieuszkodzone.
- Użyj odpowiednich narzędzi do montażu.

2. Montaż podstawy:

- Umieść podstawę na odpowiednim miejscu na odbiorniku.
- Upewnij się, że profil dolny podstawy jest dobrze dopasowany do konstrukcji zamka.
- Zastosuj śruby montażowe, aby mocno przymocować podstawę.
- Sprawdź, czy podstawa jest stabilna i nie ma luzów.

3. Montaż optyki:

- Zamontuj optykę na podstawie zgodnie z instrukcją producenta optyki.
- Upewnij się, że optyka jest ustawiona na poziomie, aby zapewnić prawidłowe działanie.

4. Użytkowanie:

- Używaj podstawy montażowej zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj stabilność montażu oraz stan optyki.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Aluminium można poddać recyklingowi. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio przetwarzany.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub centrum wsparcia MDT.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie podstawy montażowej MDT High Scope Base dla Systemu Chassis ESS.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että kiskot on asennettu tasaisesti vastaanottimeen.
- Älä ylitä suositeltuja kiinnitysvoimia kiskojen asennuksessa.
- Käytä vain yhteensopivia optiikoita ja lisävarusteita.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
2. **Kiskojen asennus:**
 - Aseta kiskot tasaisesti vastaanottimeen.
 - Kiinnitä kiskot suositellulla vääntömomentilla.
 - Varmista, että kiskot ovat tukevasti paikallaan.
3. **Optiikoiden kiinnitys:**
 - Asenna optiikka kiskoille.
 - Varmista, että optiikka on oikein kohdistettu.
 - Tarkista kiinnitykset ennen käyttöä.

Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty ennen ampumista.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen käyttöä.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Kierrätä alumiiniosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi koskevat tuotteen turvallisuutta ja käyttöä.

Kiitos, että valitsit MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT High Scope Base för ESS Chassis System. Denna produkt är designad för att underlätta monteringen av optik och ge en säker och stabil plattform för dina behov. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra skyddande kläder när du monterar eller demonterar produkten.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Se till att rälsen är korrekt installerad och att den sitter fast innan du monterar optiken.
- Använd endast kompatibla optikprodukter för att undvika skador på rälsen eller optiken.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material för installationen.
- Kontrollera att du har rätt modell av MDT High Scope Base för din ESS Chassis System.

2. Montering:

- Placera MDT High Scope Base på mottagaren och se till att den ligger plant.
- Använd de medföljande fästelementen för att fästa rälsen. Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att rälsen är i rätt position och att den matchar geometrin på utdragningsporten.

3. Justering:

- Justera rälsen så att den har en 20 MOA lutning för att möjliggöra ytterligare höjdjustering från kikaren.
- Kontrollera att rekyklacken är korrekt installerad om modellen tillåter detta.

4. Slutkontroll:

- Innan du använder produkten, kontrollera att allt är korrekt installerat och åtdraget.
- Gör en testmontering av din optik för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT High Scope Base för ESS Chassis System. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod pro bezpečné používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil montáž optik na vaše zbraně. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, přečtěte si tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraněmi vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Informujte se o všech platných zákonech a předpisech vztahujících se k používání a montáži optik na zbraně.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že montážní lišty jsou správně upevněny a bezpečně drží optiku.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozený.
- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci a údržbu.
- Při montáži dodržujte doporučené točivé momenty, aby nedošlo k poškození produktu nebo zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč).
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace

- Umístěte MDT High Scope Base na receiver zbraně.
- Ujistěte se, že lišta je správně zarovnána s vyhazovacím otvorem.
- Pomocí přiložených šroubů pevně upevněte lištu na zbraň.
- Zkontrolujte, zda je lišta bezpečně připevněná a nehybná.

3. Použití

- Po úspěšné instalaci optiky proveďte kalibraci, aby byla zajištěna přesnost.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika správně namontována a nepoškozená.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové části lze recyklovat. Zajistěte, aby byly správně tříděny.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro všechny dotazy týkající se bezpečnosti a používání produktu se obraťte na příslušného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a zajišťuje, že všechny relevantní aspekty bezpečnosti jsou pokryty. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vašeho produktu.