

High Scope Base for ESS Chassis System Savage Axis SA + LA Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Savage Axis SA + LA Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004299
- Mfr. No.: 103305-BLK
- Action Type: Short,Long
- Color: Black
- Make: Savage
- Material: Aluminum
- Model: Axis
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 200mm
- UPC: 709951102893

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System](#)
- [English: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Base de Lunette Picatinny MDT pour le Système de Châssis ESS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT High Scope Base per ESS Chassis System](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyn Montażowych MDT High Scope Base dla Systemu Chassis ESS](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassissystem](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití MDT High Scope Base for ESS Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MDT High Scope Base für das ESS Chassis System. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten und Oberflächen während der Installation.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Montageflächen sauber und frei von Schmutz oder Fett sind.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge zur Installation, um Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage sicher ist, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- Lesen Sie die Montageanleitung gründlich durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation

- Entfernen Sie die vorhandene Schiene oder Halterung von Ihrem Gewehr, falls vorhanden.
- Platzieren Sie die MDT High Scope Base auf dem Empfänger und richten Sie sie mit den vorhandenen Bohrlöchern aus.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Schiene sicher zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an, ohne sie zu überdrehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückstoßblockierung korrekt im Profil der Unterseite der Schiene sitzt.

3. Nutzung

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr sicher auf der Schiene.
- Nehmen Sie die gewünschten Höhenanpassungen vor, indem Sie den 20 MOA Neigungswinkel nutzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Montage, insbesondere nach dem Transport oder intensiver Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit oder Nutzung Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den örtlichen Händler. Achten Sie darauf, alle Anfragen in Bezug auf Sicherheit und Rückrufe an die entsprechenden Behörden zu richten.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, Ihr Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität. Vielen Dank, dass Sie sich für die MDT High Scope Base entschieden haben.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified by the manufacturer.
- Regularly inspect the scope base for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent any degradation of materials.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When mounting optics, ensure that all screws and fittings are tightened securely to prevent loosening during use.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling. Use protective gloves if necessary.
- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction before attaching or detaching the scope base.
- Do not exceed the recommended weight limits for mounting optics on the scope base.
- Avoid using the scope base in extreme weather conditions that may compromise its structural integrity.
- Always check for compatibility with your specific rifle model before installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench and appropriate screwdrivers.
- Ensure that the rifle is in a stable position and securely supported.

2. Installation Steps

- Remove any existing scope bases from the rifle if applicable.
- Align the MDT High Scope Base with the mounting holes on the receiver of your rifle.
- Insert the screws provided with the scope base into the mounting holes.
- Using a torque wrench, tighten the screws to the manufacturer's recommended specifications to ensure a secure fit.
- Check the alignment of the scope base and make any necessary adjustments.

3. Usage

- Once the scope base is securely installed, mount your optic according to the manufacturer's instructions.
- Perform a function check to ensure everything is securely attached before use.
- Regularly inspect the scope base and optics for any signs of wear or loosening during regular maintenance checks.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding aluminum and metal recycling.
- Do not dispose of the product in household waste. Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, concerns about the product, or to report unsafe conditions, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product information ready for reference.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de tus ópticas y mejorar tu experiencia de tiro. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar correctamente la base.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre verifica que la Base MDT High Scope esté en buen estado antes de usarla.
- Asegúrate de que la instalación se realice en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad.
- Si tienes dudas sobre la instalación o el uso, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgos de Caídas:** Asegúrate de que la base esté firmemente instalada en el receptor para evitar caídas o deslizamientos.
- **Manipulación Incorrecta:** No fuerces la riel al montarla. Asegúrate de que esté alineada correctamente con el receptor.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación. Las herramientas defectuosas pueden causar accidentes.
- **Verificación de Seguridad:** Después de la instalación, verifica que todos los tornillos y fijaciones estén bien ajustados antes de usar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado y un par de llaves.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Instalación:

- Coloca la Base MDT High Scope sobre el receptor del arma.
- Alinea los orificios de la base con los del receptor.
- Inserta los tornillos y ajusta con el destornillador, asegurándote de no apretar en exceso.
- Verifica que la base esté nivelada y bien sujeta.

3. Uso:

- Una vez instalada, coloca tus ópticas en la base.
- Ajusta la inclinación de 20 MOA según sea necesario para tu configuración.
- Realiza un chequeo final para asegurarte de que todo esté firmemente instalado antes de usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- La Base MDT High Scope está fabricada de aluminio anodizado, que puede ser reciclado.
- Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje de metales y desechos electrónicos.
- No deseches el producto en la basura común. Asegúrate de llevarlo a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre seguridad o consultas sobre el producto, contacta a un representante autorizado en tu área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de tu Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour la Base de Lunette Picatinny MDT pour le Système de Châssis ESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la Base de Lunette Picatinny MDT pour le Système de Châssis ESS. Ce produit est conçu pour un montage facile et sécurisé de vos optiques. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le produit uniquement conformément aux spécifications du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de la base et des montages pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la base de lunette si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager l'aluminium anodisé.
- Ne pas dépasser la capacité de poids recommandée pour les optiques montées sur la base.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification des Composants

- Assurez-vous que vous avez tous les composants nécessaires pour l'installation :
 - Base de lunette
 - Vis de montage
 - Outils nécessaires (tournevis, clé Allen, etc.)

2. Installation de la Base de Lunette

- Positionnez la base de lunette sur le récepteur de votre arme.
- Alignez les trous de la base avec ceux du récepteur.
- Insérez les vis de montage dans les trous alignés et serrez-les fermement, mais sans excès pour éviter d'endommager le filetage.

3. Montage des Optiques

- Fixez vos optiques sur la base de lunette en suivant les instructions spécifiques du fabricant de l'optique.
- Assurez-vous que les optiques sont bien sécurisées et testez le montage avant utilisation.

4. Vérification Finale

- Avant de sortir, vérifiez que tout est correctement monté et sécurisé.
- Effectuez un test de tir pour vous assurer que le montage est stable et que les optiques sont bien alignées.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des matériaux en aluminium et des composants.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode d'élimination, contactez votre municipalité pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation de la Base de Lunette Picatinny MDT pour le Système de Châssis ESS. Merci de votre attention et de votre diligence.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT High Scope Base per ESS Chassis System

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT High Scope Base per il sistema ESS. Questo prodotto è progettato per semplificare il montaggio delle ottiche sul tuo fucile Savage Axis. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non è stato installato correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di umidità e calore.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Utilizza solo componenti e accessori raccomandati dal produttore.
- Assicurati che il prodotto sia installato saldamente prima di utilizzare il fucile.
- Non sovraccaricare il prodotto con ottiche o accessori non compatibili.
- Tieni il prodotto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione:

- Posiziona la base MDT sull'azione del fucile in modo che le guide siano allineate con il ricevitore.
- Fissa la base utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Verifica che la base sia a filo con il ricevitore e che non ci siano spazi vuoti.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Monta l'ottica sulla base seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Assicurati che l'ottica sia ben fissata e allineata prima di utilizzare il fucile.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutto sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un test di funzionamento per garantire che il sistema funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti metallici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore o il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo MDT High Scope Base per il sistema ESS. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyn Montażowych MDT High Scope Base dla Systemu Chassis ESS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór szyn montażowych MDT High Scope Base dla systemu chassis ESS. Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub wad.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj wyłącznie z kompatybilnymi systemami chassis ESS.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub montażowych, aby zapobiec uszkodzeniu szyn.
- Nie stosuj szyn, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi podczas instalacji i demontażu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i elementy montażowe.
- Przeczytaj instrukcję obsługi systemu chassis ESS, z którym będziesz używać szyn.

2. Instalacja:

- Umieść szynę na odbiorniku w odpowiedniej pozycji.
- Użyj dostarczonych śrub montażowych do przymocowania szyny do odbiornika.
- Dokręć śruby równomiernie, aby zapewnić stabilność, ale nie przesadź z siłą.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy szyna jest stabilnie zamocowana.
- Używaj optyki zgodnie z instrukcjami producenta lunety.

4. Kontrola:

- Regularnie sprawdzaj stan szyn oraz ich mocowanie.
- W przypadku zauważenia luzów lub uszkodzeń, natychmiast przestań używać produktu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub centrum recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem MDT w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa produktu lub w razie pytań.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy udanego użytkowania szyn montażowych MDT High Scope Base!

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoamukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että asennus on suoritettu kunnolla ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen enimmäiskuormitusta.
- Käytä vain yhteensopivia optiikoita ja lisävarusteita.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Poista kaikki mahdolliset esteet asennettavalta alueelta.
- Kiinnitä kisko tasaisesti vastaanottimeen ja varmista, että se vastaa poistoportin geometriaa.
- Kiristä kaikki kiinnitykset ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kisko on tukevasti kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä vain suositeltuja optiikoita.
- Säädä kiikarin korkeutta tarvittaessa 20 MOA nousun avulla.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai epätavallista kulumista.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassissystem

Introduktion

Tack för att du valt MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails. Denna produkt är designad för att underlätta monteringen av optik på ditt gevär. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt gevär innan installation.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella skador.
- Se till att geväret är avstängt och säkrat innan du påbörjar installationen.
- Undvik att montera produkten i ogynnsamma miljöer, såsom fuktiga eller smutsiga områden.
- Följ alltid säkerhetsbestämmelserna för ditt gevär när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg innan du börjar installationen.
- Kontrollera att du har rätt monteringsdelar för din specifika modell (Savage Axis SA + LA).

2. Installation:

- Placera MDT High Scope Base på mottagaren av geväret.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa rälsen på plats. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att rälsen är i nivå och att den inte blockerar utdragsporten.

3. Användning:

- Montera din optik på rälsen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera höjden på kikarsiktet enligt dina behov och se till att det är korrekt säkrat.
- Utför en säkerhetskontroll av hela systemet innan du använder geväret.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MDT:s produkter, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému použití MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil montáž vašich optik a zajišťoval bezpečné a efektivní používání. Před použitím si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- V případě poškození nebo vadného fungování výrobku okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Při montáži se vyhněte nadměrnému utažení šroubů, které by mohlo způsobit poškození kolejnice nebo pušky.
- Při používání výrobku dbejte na stabilitu a bezpečnost pušky.
- Pokud se při používání objeví jakékoli neobvyklé zvuky nebo pohyby, okamžitě přestaňte výrobek používat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč).
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace

- Umístěte MDT High Scope Base na přijímač pušky.
- Ujistěte se, že kolejnice je správně zarovnaná s geometrií výhozu.
- Pomocí dodaných šroubů připevněte kolejnici k pušce. Ujistěte se, že jsou šrouby utaženy rovnoměrně, ale ne příliš silně.

3. Použití

- Po instalaci optiky na kolejnici proveďte kontrolu a ujistěte se, že je vše bezpečně upevněno.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je kolejnice a optika v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové komponenty mohou být recyklovány. Zkontrolujte místní recyklační programy.

Kontakt pro další podporu

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla šarže.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a zajišťujete bezpečné používání MDT High Scope Base for ESS Chassis System.