

ESS Vorderschaft - MDT ESS Forend ohne Schiene 12in Rot

[Büchsen Teile](#) > [Build Kits](#) > [Handschutz & Schienen](#)

Der ESS kommt mit einem 15" Vorderschaft, aber verschiedene Vorderschäfte sind erhältlich, wenn du einen kürzeren oder längeren Vorderschaft und/oder Anbauschienen möchtest.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT ESS Forend ohne Schiene 12in Rot](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2007690
- Herst.-Nr.: 102743-RED
- Farbe: Red
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.5kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 300mm
- UPC: 682131929827

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MDT ESS Foreend
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MDT ESS Foreend

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den MDT ESS Foreend entschieden hast. Dieser Vorderschaft ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für verschiedene Anwendungen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Vorderschaft regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte auf die Umgebung, in der du das Produkt verwendest, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Firearms und Zubehörteilen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Gehörschutz, während du das Produkt benutzt.
- Achte darauf, dass der Vorderschaft korrekt montiert ist, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.
- Verwende keine übermäßige Kraft bei der Montage oder Demontage des Vorderschafts.
- Vermeide es, den Vorderschaft in feuchten oder extrem heißen Umgebungen zu lagern.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Montage des Vorderschafts:

- Stelle sicher, dass die Firearm entladen ist, bevor du mit der Montage beginnst.
- Entferne den alten Vorderschaft, falls vorhanden.
- Setze den MDT ESS Foreend an der vorgesehenen Stelle an und stelle sicher, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Befestige den Vorderschaft gemäß den Anweisungen des Herstellers. Ziehe die Schrauben gleichmäßig und mit dem empfohlenen Drehmoment an.

2. Nutzung des Vorderschafts:

- Halte die Firearm mit beiden Händen fest und achte darauf, dass dein Finger nicht am Abzug ist, bis du bereit bist zu schießen.
- Überprüfe vor jedem Schuss die Funktionsfähigkeit des Vorderschafts und der Firearm.
- Bei Problemen während der Nutzung, stoppe sofort und überprüfe das Produkt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Vorderschafts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen

über das Produkt bereithältst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des MDT ESS Foreend ist von größter Bedeutung. Befolge diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten konsultiere bitte einen Fachmann oder den Hersteller.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de