

ESS Vorderschaft Full Rail 12in ODG

[Büchsen Teile](#) > [Build Kits](#) > [Handschutz & Schienen](#)

Der ESS wird mit einem 15" Vorderschaft geliefert, aber es sind verschiedene Vorderschäfte erhältlich, wenn du einen kürzeren oder längeren Vorderschaft und/oder Anbauschienen möchtest.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT ESS Vorderschaft Full Rail 12in ODG](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2007737
- Herst.-Nr.: 102803-ODG
- Farbe: Olive Drab Green
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.5kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 300mm
- UPC: 682131929254

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MDT ESS Foreend
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MDT ESS Foreend

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT ESS Foreend! Dieser Vorderschaft ist für eine sichere und effektive Nutzung konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den MDT ESS Foreend nur mit kompatiblen Firearms.
- Achten Sie darauf, dass alle Anbauschienen sicher befestigt sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit, um Korrosion zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer geeignete Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des MDT ESS Foreend:

- Entfernen Sie den vorhandenen Vorderschaft von Ihrer Firearm.
- Setzen Sie den MDT ESS Foreend auf die Firearm und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Befestigen Sie den Vorderschaft mit den vorgesehenen Schrauben und ziehen Sie diese fest.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Vorderschafts, bevor Sie fortfahren.

2. Nutzung des MDT ESS Foreend:

- Stellen Sie sicher, dass die Firearm entladen ist, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.
- Verwenden Sie den Vorderschaft für eine verbesserte Stabilität beim Zielen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Firearm sicher und verantwortungsbewusst handhaben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des MDT ESS Foreend wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrer Region. Achten Sie darauf, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben.

Diese Sicherheitshinweise sind in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig, und wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Sorgfalt bei der Verwendung unseres Produkts.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de