

NECK SIZE BUSHINGS - TRIEBEL Neck Size Bushing 7.18mm - 6.5x47 Lapua

Triebel neck size bushing - for exchange on Triebel neck sizing dies.

Specs

- Diameter (inside): 7.18mm
- Caliber: 6.5x47 Lapua
- Diameter (outside): 12.7mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: TRIEBEL Neck Size Bushing 7.18mm - 6.5x47 Lapua
- Manufacturer: TRIEBEL
- Product no.: EU2008721
- Mfr. No.: 3000240-7,18
- Die Style: Bushing Neck Sizing Die
- Inside Diameter: 7.18mm
- Delivery weight: 0.02kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 7,18mm 6,5x47 Lapua](#)
- [English: TRIEBEL Neck Size Bushing Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Tamaño de Cuello TRIEBEL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole di Dimensionamento del Collo TRIEBEL](#)
- [Norsk: TRIEBEL Halsstørrelse Bushing Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla wkładki do pomiaru średnicy Triebel](#)
- [Suomi: TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS Käyttöohje ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Halsstorleksbussningar](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TRIEBEL Neck Size Bushing 7.18mm 6.5x47 Lapua](#)

Sicherheitshinweise für den TRIEBEL Halskalibrierring 7,18mm 6,5x47 Lapua

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIEBEL Halskalibrierrings. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie alle Teile des Produkts von Kindern fern.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt in einer sicheren und stabilen Umgebung verwenden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Halskalibrierring sauber und frei von Schmutz ist.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, insbesondere eine Schutzbrille.
- Verwenden Sie den Halskalibrierring nur mit kompatiblen Halsmaßwerkzeugen.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Lagern Sie den Halskalibrierring an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie den Halskalibrierring gründlich, bevor Sie ihn installieren.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Halskalibrierring vorsichtig von Ihrem Halsmaßwerkzeug.
- Setzen Sie den neuen TRIEBEL Halskalibrierring in das Werkzeug ein und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.

3. Verwendung:

- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Halsmaßwerkzeugs zur korrekten Anwendung des Halskalibrierrings.
- Führen Sie die Kalibrierung gemäß den Empfehlungen des Herstellers durch.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Halskalibrierring nach Gebrauch gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Rings auf Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den TRIEBEL Halskalibrierring gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.

- Stellen Sie sicher, dass der Kalibrierring nicht in die Umwelt gelangt, um Schäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Diese Stellen können Ihnen bei Fragen zur Sicherheit und Verwendung des TRIEBEL Halskalibrierrings behilflich sein.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für TRIEBEL entschieden haben!

TRIEBEL Neck Size Bushing Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIEBEL Neck Size Bushing. This guide provides essential safety instructions and recommendations for the safe use of the product. Please read this manual thoroughly before using the bushing to ensure a safe and effective experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the TRIEBEL Neck Size Bushing is used only with compatible Triebel neck sizing dies.
- Always inspect the bushing for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the bushing out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Follow the manufacturer's instructions for use and maintenance to avoid potential hazards.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product recalls or safety alerts.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when using the bushing.
- Ensure that the work area is clean and free from obstructions to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended specifications of the bushing, including the maximum pressure limits.
- Avoid using the bushing in environments with excessive moisture or extreme temperatures.
- Do not attempt to modify or alter the bushing in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the neck sizing die is securely mounted in your reloading press.
- Carefully remove the existing bushing from the die, taking care not to damage any components.
- Insert the TRIEBEL Neck Size Bushing into the die, ensuring it is seated correctly.
- Tighten the die according to the manufacturer's specifications to secure the bushing in place.

2. Usage:

- Prepare your cases for resizing according to the standard reloading practices.
- Follow the reloading press instructions to operate the press safely while resizing cases with the bushing.
- Monitor the resizing process to ensure consistent results and avoid oversizing.
- After use, clean the bushing according to the manufacturer's guidelines to maintain its integrity.

Disposal Instructions

- Dispose of the TRIEBEL Neck Size Bushing in accordance with local regulations regarding metal and nonfood product disposal.
- Do not dispose of the bushing in household waste. Instead, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the TRIEBEL Neck Size Bushing, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the official website for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the TRIEBEL Neck Size Bushing.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Tamaño de Cuello TRIEBEL

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para los Casquillos de Tamaño de Cuello TRIEBEL. Este producto está diseñado para facilitar el intercambio en los dies de tamaño de cuello Triebel, asegurando un ajuste preciso y seguro para el calibre 6.5x47 Lapua. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo. Inspecciona visualmente los casquillos para detectar cualquier daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Evita el contacto con sustancias químicas que puedan dañar el producto.
- Si experimentas algún problema o mal funcionamiento, deja de usar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad y protección para las manos al manipular el casquillo y durante el proceso de recarga.
- Asegúrate de que el die de tamaño de cuello esté correctamente instalado antes de usar el casquillo.
- No fuerces el casquillo en el die; esto puede causar daños al producto y potencialmente lesiones.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco para evitar la corrosión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Casquillo:

- Asegúrate de que el die de tamaño de cuello esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el casquillo de tamaño de cuello TRIEBEL en el die, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Ajusta el die según las especificaciones del fabricante para el calibre 6.5x47 Lapua.

2. Uso del Casquillo:

- Coloca el cartucho en el die y aplica la presión necesaria para el tamaño adecuado.
- Verifica el tamaño del cuello después de cada uso para asegurarte de que cumple con las especificaciones.
- Limpia el casquillo después de cada uso para mantener su funcionalidad.

3. Mantenimiento:

- Revisa regularmente el estado del casquillo y el die.
- Lubrica el die si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el casquillo ya no sea utilizable, elimínalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No arrojes el casquillo en la basura común; verifica si hay puntos de reciclaje específicos para productos

de recarga.

- Si el casquillo está dañado, asegúrate de manejarlo con cuidado para evitar lesiones.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o asistencia con el producto, por favor contacta al punto de contacto en la UE correspondiente. Es importante que tengas a mano la información del producto y tu prueba de compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para asegurar un uso adecuado y seguro de los Casquillos de Tamaño de Cuello TRIEBEL.

Guide de Sécurité pour le Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser la bague pour garantir une expérience sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL est utilisée uniquement avec des matrices de dimensionnement de col Triebel compatibles.
- Inspecte toujours la bague pour tout dommage visible avant utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Garde la bague hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Suis les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien afin d'éviter des dangers potentiels.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits ou les alertes de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la bague.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée d'obstructions pour prévenir les accidents.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées de la bague, y compris les limites de pression maximales.
- Évite d'utiliser la bague dans des environnements avec une humidité excessive ou des températures extrêmes.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer la bague de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que la matrice de dimensionnement de col est solidement fixée dans ta presse de rechargement.
- Retire délicatement la bague existante de la matrice, en veillant à ne pas endommager les composants.
- Insère la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL dans la matrice, en t'assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Serre la matrice selon les spécifications du fabricant pour sécuriser la bague en place.

2. Utilisation :

- Prépare tes douilles pour le redimensionnement selon les pratiques standard de rechargement.
- Suis les instructions de la presse de rechargement pour faire fonctionner la presse en toute sécurité tout en redimensionnant les douilles avec la bague.
- Surveille le processus de redimensionnement pour garantir des résultats cohérents et éviter un surdimensionnement.
- Après utilisation, nettoie la bague selon les directives du fabricant pour maintenir son intégrité.

Instructions d'Élimination

- Dispose de la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des métaux et des produits non alimentaires.
- Ne jette pas la bague dans les déchets ménagers. Envisage plutôt les options de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visite le site officiel pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité, et nous espérons que tu apprécieras l'utilisation de la Bague de Dimensionnement de Col TRIEBEL.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole di Dimensionamento del Collo TRIEBEL

Introduzione

Grazie per aver scelto la Bushing di Dimensionamento del Collo TRIEBEL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e raccomandazioni per un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la bushing per garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la Bushing di Dimensionamento del Collo TRIEBEL venga utilizzata solo con matrici di dimensionamento del collo Triebel compatibili.
- Controllare sempre la bushing per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Tenere la bushing fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione per evitare potenziali pericoli.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami di prodotto o avvisi di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza, durante l'uso della bushing.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostruzioni per prevenire incidenti.
- Non superare le specifiche raccomandate della bushing, inclusi i limiti massimi di pressione.
- Evitare di utilizzare la bushing in ambienti con umidità eccessiva o temperature estreme.
- Non tentare di modificare o alterare la bushing in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la matrice di dimensionamento del collo sia saldamente montata nella pressa di ricarica.
- Rimuovere con cautela la bushing esistente dalla matrice, facendo attenzione a non danneggiare alcun componente.
- Inserire la Bushing di Dimensionamento del Collo TRIEBEL nella matrice, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Serrate la matrice secondo le specifiche del produttore per fissare la bushing in posizione.

2. Uso:

- Preparare i casi per il ridimensionamento secondo le pratiche standard di ricarica.
- Seguire le istruzioni della pressa di ricarica per operare la pressa in sicurezza durante il ridimensionamento dei casi con la bushing.
- Monitorare il processo di ridimensionamento per garantire risultati coerenti e evitare un eccessivo ridimensionamento.
- Dopo l'uso, pulire la bushing secondo le linee guida del produttore per mantenere la sua integrità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la Bushing di Dimensionamento del Collo TRIEBEL in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento di metalli e prodotti non alimentari.
- Non smaltire la bushing nei rifiuti domestici. Invece, considerare le opzioni di riciclaggio disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la Bushing di Dimensionamento del Collo TRIEBEL, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito ufficiale per assistenza.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità e speriamo che vi piaccia utilizzare la Bushing di Dimensionamento del Collo TRIEBEL.

TRIEBEL Halsstørrelse Bushing

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIEBEL halsstørrelse bushing. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og anbefalinger for trygg bruk av produktet. Vennligst les denne manualen grundig før du bruker bushing for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at TRIEBEL halsstørrelse bushing kun brukes med kompatible Triebel halsstørrelses dies.
- Inspiser alltid bushing for synlige skader før bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Hold bushing utilgjengelig for barn og sårbare individer for å forhindre ulykker.
- Følg produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold for å unngå potensielle farer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig EU's Safety Gateplattform for oppdateringer om produkttilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller når du bruker bushing.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer for å forhindre ulykker.
- Ikke overskrid de anbefalte spesifikasjonene for bushing, inkludert maksimale trykkgrenser.
- Unngå å bruke bushing i miljøer med overdreven fuktighet eller ekstreme temperaturer.
- Ikke prøv å modifisere eller endre bushing på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at halsstørrelses die er sikkert montert i din omlastingspresse.
- Fjern forsiktig den eksisterende bushing fra die, og vær forsiktig så du ikke skader noen komponenter.
- Sett inn TRIEBEL halsstørrelse bushing i die, og sørg for at den sitter riktig.
- Stram die i henhold til produsentens spesifikasjoner for å sikre bushing på plass.

2. Bruk:

- Forbered sakene dine for resizing i henhold til standard omlastingspraksis.
- Følg instruksjonene for omlastingspresse for å betjene pressen trygt mens du resizer saker med bushing.
- Overvåk resizingprosessen for å sikre konsistente resultater og unngå oversizing.
- Etter bruk, rengjør bushing i henhold til produsentens retningslinjer for å opprettholde dens integritet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast TRIEBEL halsstørrelse bushing i samsvar med lokale forskrifter angående metall og ikkematproduktavfall.
- Ikke kast bushing i husholdningsavfall. Vurder i stedet resirkuleringsalternativer som er tilgjengelige i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående TRIEBEL halsstørrelse bushing, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken eller besøk den offisielle nettsiden for hjelp.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi håper du får glede av å bruke TRIEBEL halsstørrelse bushing.

Instrukcja bezpieczeństwa dla wkładki do pomiaru średnicy Triebel

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wkładki do pomiaru średnicy Triebel. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z naszego produktu jest bezpieczne i komfortowe. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją, aby zrozumieć, jak prawidłowo używać i dbać o wkładkę, a także jakie środki ostrożności należy podjąć.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wkładka jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj wkładkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan wkładki. Nie używaj uszkodzonych lub zużytych elementów.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj wkładki wyłącznie w połączeniu z odpowiednimi narzędziami do pomiaru średnicy.
- Nie stosuj wkładki w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia (np. nadmierny nacisk, niewłaściwe ustawienie).
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej (np. okulary ochronne) podczas pracy z narzędziami.
- Nie używaj wkładki, jeśli nie jesteś pewien, jak jej używać. Zasięgnij porady specjalisty.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są czyste i w dobrym stanie.
- Sprawdź, czy wkładka jest odpowiednia do kalibru 6.5x47 Lapua.

2. Instalacja

- Zamontuj wkładkę w narzędziu do pomiaru średnicy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wkładka jest prawidłowo osadzona i nie ma luzów.

3. Użycie

- Wykonaj pomiar średnicy zgodnie z instrukcją obsługi narzędzia.
- Po zakończeniu pomiaru delikatnie wyjmij wkładkę z narzędzia.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Po każdym użyciu dokładnie oczyść wkładkę z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj wkładkę w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy wkładka ulegnie uszkodzeniu lub jest już niepotrzebna, utylizuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj wkładki do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania wkładki do pomiaru średnicy Triebel, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz przy sobie dane produktu oraz wszelkie niezbędne informacje.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Bezpieczne korzystanie z wkładki do pomiaru średnicy Triebel jest naszym priorytetem.

TRIEBEL NECK SIZE BUSHINGS Käyttöohje ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIEBEL Neck Size Bushing tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kaulasupistuksen kauluksiin, erityisesti kaliiperille 6.5x47 Lapua. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ennen käyttöä.
- Tarkista, että tuote ei ole vaurioitunut ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä ainoastaan TRIEBELin suosittelemaa työkalua kaulan koon säätämiseen.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Käytä suojakäsineitä, jos mahdollista, estääksesi ihoärsytyksen.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai jos sinulla on allergioita materiaaleille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelypinta on tasainen ja puhdas.

2. Asennus

- Kiinnitä bushing kaulasupistuksen kaulustyökaluun noudattaen valmistajan ohjeita.
- Varmista, että bushing on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Aseta kaula bushingin sisään ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Käynnistä kaulasupistustyökalu varovasti ja seuraa käyttöohjeita.
- Älä ylitä suositeltuja käyttövoimia.

4. Puhdistus ja huolto

- Puhdista bushing käytön jälkeen miedolla saippuavedellä.
- Tarkista säännöllisesti bushingin kunto ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin roskikseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset ja turvallisuustiedotteet.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Halsstorleksbussningar

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL Halsstorleksbussningen 7.18mm 6.5x47 Lapua. Denna produkt är utformad för att användas med Triebel halsstorleksverktyg och är avsedd för att säkerställa korrekt kalibrering av ammunition. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna produkt är säker för användning när den används enligt instruktionerna. Se till att följa alla säkerhetsanvisningar.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkter genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven som gäller för fysiska butiker.
- Särskild konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: För alla frågor om säkerhet, var vänlig kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabbvarningar: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast produkten för det avsedda syftet, d.v.s. för kalibrering av ammunition med Triebel halsstorleksverktyg.
- Kontrollera att bussningen är i gott skick innan användning. Skador kan leda till farliga situationer.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du arbetar med ammunition.
- Om du upptäcker att produkten är defekt, sluta använda den omedelbart och rapportera problemet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bussning:

- Se till att ditt Triebel halsstorleksverktyg är rent och i gott skick.
- Välj rätt bussning för kalibern 6.5x47 Lapua.
- Sätt in bussningen i verktyget enligt tillverkarens anvisningar.

2. Användning av bussningen:

- Följ noggrant instruktionerna för kalibrering av ammunition.
- Kontrollera att bussningen sitter ordentligt innan du börjar kalibrera.
- Utför kalibreringen i en säker och kontrollerad miljö.

3. Efter användning:

- Rengör bussningen och verktyget efter användning för att säkerställa långvarig prestanda.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av ickefarliga produkter.
- Använd inte bussningen om den är skadad eller sliten. Återvinn den enligt lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller frågor om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller en EUbaserad kontaktpunkt. Håll dig informerad om säkerhetsuppdateringar och rekommendationer genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Vi tackar för din uppmärksamhet och önskar dig en säker och framgångsrik användning av TRIEBEL Halsstorleksbussningen.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TRIEBEL Neck Size Bushing 7.18mm 6.5x47 Lapua

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TRIEBEL Neck Size Bushing 7.18mm 6.5x47 Lapua. Tento výrobek je navržen tak, aby pomáhal při výměně na redukčních maticích Triebel a zajišťoval přesné a bezpečné úpravy krčku. V této příručce naleznete důležité informace o bezpečnosti, pokyny pro instalaci a používání, a také informace o likvidaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby jej vyřadte z používání.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte výrobek pouze s kompatibilními redukčními maticemi Triebel.
- Zkontrolujte, zda je bushing správně upevněn před každým použitím.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci nebo odstraňování bushingu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality během používání, okamžitě přestaňte výrobek používat a zkontrolujte jej.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Opatrně vyjměte bushing z obalu.
- Ujistěte se, že je bushing čistý a bez nečistot.
- Vložte bushing do redukční matice a ujistěte se, že je správně usazen.

3. Použití:

- Použijte bushing k úpravě krčku podle pokynů výrobce redukční matice.
- Sledujte proces a dbejte na to, aby nedošlo k přetížení nebo poškození bushingu.

4. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte bushing a uložte jej na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místní úřady nebo příslušné orgány. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že dodržíte pokyny pro bezpečné používání TRIEBEL Neck Size Bushing 7.18mm 6.5x47 Lapua. Vaše bezpečnost je naší prioritou.