

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - PRS Legs

If you're a hunter or a match shooter looking for a game-changing piece of gear, look no further than the MDT Bipod.

Quality craftsmanship and fast, simple, one-handed adjustments make this bipod the ultimate platform for stability and versatility.

The MDT CKYE-POD Gen2 was developed for the competitive shooter with a focus on strength, single handed operation and versatile configurations.

This bipod is a true work of art, featuring 3 locking positions from front to back - stowed, angled and down.

MDT CKYE-POD Gen2 is in a league of its own with quick single-handed adjustable height, allowing you to achieve from 4.5" to 15.5" (standard leg length model), paired with 170 degrees of cant, 360 degrees of pan capability (sling swivel stud version does not pan), and an integrated barricade stop.

Mix and match the independent leg heights and angles to create the perfect shooting position, every time.

The MDT CKYE-POD Gen2 comes standard with it's own spiked foot/claw for ultimate traction on any surface.

However, if you prefer rubber feet, the MDT CKYE-POD Gen2 Standard and PRS Short legs will accept any Atlas style feet.

Specifications:

- Single-handed adjustment
- Provides ultimate traction with spiked feet (Compatible/interchangeable with other brands of feet in the Standard and PRS Short legs)
- Crafted from hard anodized aluminum
- 170 degrees of cant - Now with tension adjustment knob
- 360 degrees of pan (on most models) - Now lockable
- Quick release push button Picatinny mount OR Quick adjust ARCA / RRS dovetail mount
- RRS mount requires the purchase of a compatible clamp from Really Right Stuff, like the SC-LR
- Separate tension adjustments for pan and cant features
- Built-in barricade stop
- Tumble deburred for a smooth tactile feel
- Weight: starting from 21 oz.

Attributes

- Name: MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - PRS Legs
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2009723
- Mfr. No.: 106291-BLK
- Color: Black
- Material: Anodized Aluminum
- Style: -
- Delivery weight: 0.85kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 508mm
- UPC: 682157405602

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [English: MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied MDT CKYEPOD Gen2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MDT CKYEPOD Gen2 Bipods](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [Suomi: MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipods](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)

Sicherheitshinweise für den MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT CKYEPOD Gen2 Bipods. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen Stabilität und Vielseitigkeit beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen haben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwenden Sie den Bipod nur auf stabilen und festen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass der Bipod richtig eingestellt ist, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob alle Verriegelungsmechanismen ordnungsgemäß funktionieren.
- Seien Sie vorsichtig beim Anpassen der Höhe und der Neigung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die integrierte Barricade StopFunktion, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Bipod arbeiten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Entfernen Sie den Bipod vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit.
- Befestigen Sie den Bipod an Ihrem Gewehr über die Picatinny oder ARCA/RRSDovetailMontage.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

2. Benutzung

- Stellen Sie die Höhe des Bipods mit einer Hand ein, indem Sie den entsprechenden Hebel oder Knopf betätigen.
- Passen Sie den Neigungswinkel (Cant) und die Drehung (Pan) an, um die gewünschte Schussposition zu erreichen.
- Nutzen Sie die Spikes oder Gummifüße je nach Untergrund.
- Stellen Sie sicher, dass der Bipod stabil steht, bevor Sie schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Aluminium.
- Trennen Sie alle Materialien, wenn möglich, und recyceln Sie diese entsprechend.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Modellnummer und die Kaufdetails bereit zu halten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate-Plattform auf Rückruf-Updates oder sicherheitsrelevante Informationen zu Ihrem Produkt.

MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your bipod. Please read this document carefully before using the product to familiarize yourself with its features and safety precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure the bipod is used only for its intended purpose as a shooting support device.
- Always inspect the bipod before each use for any signs of damage or wear.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the bipod on stable, level ground to prevent tipping or instability.
- Ensure that the locking positions are securely engaged before use.
- Adjust the height of the bipod carefully to avoid pinching fingers or hands.
- When using the bipod with a firearm, always follow firearm safety rules and guidelines.
- Avoid using the bipod in adverse weather conditions that may affect stability.
- If using the spiked feet, ensure they are securely attached and suitable for the surface being used.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Bipod:

- Carefully remove the bipod from its packaging.
- Inspect all components to ensure they are present and undamaged.

2. Attaching the Bipod:

- Determine the mounting system you will be using (Picatinny or ARCA/RRS dovetail).
- For the Picatinny mount:
 - Align the bipod with the rail and slide it into place.
 - Secure it using the quickrelease push button.
- For the ARCA/RRS dovetail mount:
 - Slide the bipod into the dovetail.
 - Adjust the clamp as necessary to secure the bipod.

3. Adjusting the Bipod:

- To adjust the height, press the adjustment button and slide the legs to the desired length (4.5" to 15.5").
- Ensure the adjustment is locked before use.
- For cant and pan adjustments, use the tension adjustment knobs to set the desired resistance.

4. Using the Bipod:

- Position the bipod on stable ground.
- Adjust the legs independently for uneven surfaces if necessary.
- Ensure the barricade stop is engaged when using the bipod against a barricade or similar support.

5. PostUse Care:

- After use, clean the bipod with a soft cloth to remove any dirt or debris.
- Store the bipod in a dry place to prevent corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- If the bipod is no longer usable, consider recycling the aluminum components where possible.
- Do not dispose of the bipod in household waste.

Contact Information for Further Support

For any further inquiries or support regarding the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, please reach out to the designated contact points provided with your product packaging. Ensure you have the product details ready for a quicker response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the MDT CKYEPOD Gen2 Bipod!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode MDT CKYEPOD Gen2

Introducción

Gracias por elegir el bipode MDT CKYEPOD Gen2. Este producto ha sido diseñado para proporcionar estabilidad y versatilidad en tus actividades de caza o tiro de competición. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del bipode. Esta guía te proporcionará información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la disposición del producto.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- Si el bipode presenta algún daño, no lo uses y contacta al fabricante para obtener asistencia.
- Siempre utiliza el bipode en terrenos estables y seguros para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste Correcto:** Asegúrate de que el bipode esté correctamente ajustado antes de cada uso. Verifica que todas las piezas estén firmemente aseguradas.
- **Uso de la Altura Ajustable:** Cuando ajustes la altura del bipode, asegúrate de que esté en una posición segura y estable antes de colocar tu arma.
- **Inclinación y Paneo:** Utiliza la función de inclinación y paneo con cuidado. Evita movimientos bruscos que puedan provocar la caída del bipode o del arma.
- **Uso de la Barricada:** Asegúrate de que el tope de barricada esté correctamente colocado y ajustado antes de usarlo para estabilizar el bipode.
- **Superficies de Uso:** Utiliza el bipode en superficies adecuadas. Evita el uso en terrenos inestables o resbaladizos.
- **Intercambio de Pies:** Si decides usar pies de goma, asegúrate de que sean compatibles y estén bien fijados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desembalaje:

- Retira el bipode de su embalaje con cuidado.
- Verifica que todas las piezas estén presentes y en buen estado.

2. Montaje:

- Si utilizas el montaje Picatinny o ARCA, asegúrate de que esté correctamente instalado en tu arma.
- Utiliza el botón de liberación rápida para asegurar el bipode en su lugar.

3. Ajuste de Altura:

- Para ajustar la altura, utiliza la perilla de ajuste con una sola mano.
- Ajusta la altura deseada entre 4.5" y 15.5".

4. Ajuste de Inclinación y Paneo:

- Ajusta la inclinación hasta 170 grados y el paneo hasta 360 grados según sea necesario.
- Bloquea las funciones de paneo e inclinación si es necesario.

5. Uso del Bipode:

- Coloca tu arma sobre el bipode asegurándote de que esté firmemente apoyada.
- Verifica que el bipode esté estable antes de realizar cualquier disparo.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de equipos de caza y tiro.
- Si el bipode está dañado y no se puede reparar, considera reciclar los materiales de aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el bipode MDT CKYEPOD Gen2, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier equipo. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia de tiro o caza con confianza.

Guide de Sécurité pour le Bipied MDT CKYEPOD Gen2

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied MDT CKYEPOD Gen2. Ce produit a été conçu pour offrir stabilité et polyvalence aux chasseurs et tireurs de compétition. Cependant, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace. Ce guide contient des informations importantes sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de votre bipied.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez le bipied pour des signes de dommages ou d'usure avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le bipied si vous constatez des défauts ou des dommages.
- Gardez le bipied hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes ou sur des surfaces instables.
- Respectez les réglementations locales concernant l'utilisation d'équipements de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le bipied sur une surface plane et stable pour éviter les chutes.
- Assurez-vous que toutes les jambes du bipied sont correctement verrouillées avant de l'utiliser.
- Ne pas dépasser la capacité de poids recommandée pour le bipied.
- Lorsque vous ajustez la hauteur, faites-le lentement et avec précaution pour éviter les pincements.
- Ne pas utiliser le bipied comme support pour d'autres équipements lourds ou instables.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le bipied, en particulier lors de la chasse ou des compétitions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage:** Retirez le bipied de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.
2. **Montage:**
 - Fixez le bipied à votre arme à feu à l'aide du montage Picatinny ou ARCA/RRS.
 - Assurez-vous que le montage est bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
3. **Ajustement de la Hauteur:**
 - Tirez sur le levier de verrouillage pour ajuster la hauteur.
 - Réglez la hauteur entre 4,5" et 15,5" selon vos besoins.
 - Relâchez le levier pour verrouiller la hauteur choisie.

Utilisation

- Positionnez le bipied sur une surface stable avant de tirer.
- Utilisez les positions de verrouillage (rangé, incliné, abaissé) selon votre préférence de tir.
- Pour les ajustements de panoramique et d'inclinaison, utilisez les boutons de réglage de tension.
- Assurez-vous que le bipied est stable avant de vous préparer à tirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bipied dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium.
- Si possible, recyclez les matériaux en aluminium et d'autres composants du bipied.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre bipied MDT CKYEPOD Gen2, veuillez contacter le service client de votre revendeur ou consulter le site Web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Veuillez suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée de votre bipied. Merci d'avoir choisi MDT pour vos besoins en équipement de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MDT CKYEPOD Gen2 Bipods

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede MDT CKYEPOD Gen2. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e versatilità ai tiratori competitivi. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipiede sia utilizzato solo per l'uso previsto e seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede se presenta parti danneggiate o difettose.
- Mantieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o prodotti difettosi, contatta le autorità competenti per segnalare la situazione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il bipiede su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti.
- Non superare l'altezza massima raccomandata di 15,5 pollici.
- Assicurati che tutte le regolazioni siano bloccate prima di utilizzare il bipiede.
- Non utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse o su terreni instabili.
- Se utilizzi il bipiede in combinazione con un'arma, segui sempre le norme di sicurezza per le armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il bipiede dalla confezione e controlla che tutte le parti siano presenti.
- Fissa il bipiede al tuo sistema di montaggio compatibile utilizzando il montaggio Picatinny o dovetail ARCA/RRS.
- Assicurati che il bipiede sia montato saldamente e che non ci siano movimenti.

2. Uso:

- Regola l'altezza del bipiede utilizzando la manopola di regolazione con una sola mano per ottenere l'altezza desiderata.
- Scegli la posizione di bloccaggio desiderata (riposto, angolato o abbassato) e assicurati che sia bloccata.
- Utilizza il fermo integrato per le barricate quando necessario per una maggiore stabilità.
- Per la massima trazione, utilizza il piede/spike fornito. Se preferisci i piedi in gomma, sostituiscili secondo le istruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il bipiede non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il bipiede nell'indifferenziato. Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali in alluminio anodizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, consulta il sito web ufficiale del produttore o contatta il tuo rivenditore autorizzato.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo bipiede MDT CKYEPOD Gen2. Grazie per la tua attenzione e buon tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MDT CKYEPOD Gen2

Bipod

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu MDT CKYEPOD Gen2. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami. Naszym celem jest zapewnienie, aby każdy użytkownik mógł korzystać z produktu w sposób bezpieczny i komfortowy.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bipodu zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej dokumentacji.
- Sprawdzaj bipod przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nigdy nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.
- Używaj bipodu tylko w warunkach dla niego przeznaczonych, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji wysokości i kąta nachylenia, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Specyficzne środki ostrożności

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamontowany przed użyciem.
- Nie używaj bipodu do podpierania cięższych przedmiotów, niż jest to zalecane przez producenta.
- Zawsze stosuj bipod na stabilnym i równym podłożu.
- Podczas użytkowania bipodu w terenie, zwróć uwagę na otoczenie, aby uniknąć wypadków.
- Nie pozwól dzieciom bawić się bipodem ani używać go bez nadzoru dorosłych.
- Jeśli bipod jest używany w połączeniu z bronią, upewnij się, że jesteś odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Zidentyfikuj odpowiednie miejsce montażu na broni.
- Upewnij się, że bipod jest kompatybilny z Twoim systemem montażowym (np. Picatinny, ARCA).
- Użyj dostarczonych narzędzi do zamocowania bipodu na broni.
- Sprawdź, czy bipod jest stabilnie zamocowany i nie ma luzów.

2. Regulacja wysokości:

- Użyj jednoręcznej regulacji wysokości, aby dostosować bipod do pożądanej wysokości.
- Upewnij się, że wysokość jest odpowiednia do Twojej pozycji strzeleckiej.

3. Regulacja kąta nachylenia:

- Skorzystaj z pokrętła regulacji napięcia, aby dostosować kąt nachylenia bipodu.
- Sprawdź, czy kąt jest stabilny przed oddaniem strzału.

4. Użytkowanie bipodu:

- Ustaw bipod na równym podłożu.
- Użyj blokady barykady, aby zapewnić stabilność podczas strzelania.
- Jeśli używasz bipodu w terenie, dostosuj jego położenie do warunków otoczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Bipod MDT CKYEPOD Gen2 powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli bipod jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, rozważ recykling materiałów (np. aluminium).
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu MDT CKYEPOD Gen2, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym lub przedstawicielem producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z użytkowaniem bipodu MDT CKYEPOD Gen2.

MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT CKYEPOD Gen2 Bipodin käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että sinulla on tarvittavat taidot sen käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät tuotetta.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Käytä bipodia vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki säädöt ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä bipodin maksimikorkeutta tai painoa.
- Käytä bipodia tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voivat aiheuttaa epävakautta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista bipodi pakkauksestaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä bipodi haluttuun asentoon (esim. Picatinnykiinnitys tai ARCA/RRShahlokiinnitys).
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.

2. Käyttö

- Säädä bipodin korkeus yhdellä kädellä haluamallasi tasolle (4.5" 15.5").
- Käytä kallistus ja panorointitoimintoja tarpeesi mukaan.
- Varmista, että kaikki säädöt ovat lukittuina ennen ampumista.
- Sekoita ja sovita jalkojen korkeudet ja kulmat tarpeen mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdolliset osat, kuten alumiini, jos mahdollista.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

MDT CKYEPOD Gen2 Bipod on suunniteltu tarjoamaan erinomaista vakautta ja monipuolisuutta. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit MDTtuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipods

Introduktion

Tack för att du valt MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet för jägare och tävlingsskyttar. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd bipoden endast för avsedd användning som beskrivs i produktmanualen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Följ lokala lagar och förordningar relaterade till användning av skjutstöd.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid bipoden på stabila och plana ytor för att förhindra att den välter.
- Justera höjden på bipoden långsamt och försiktigt för att undvika skador.
- Se till att alla låsningspositioner är korrekt inställda innan du använder bipoden.
- Använd inte bipoden om den är skadad eller om några delar saknas.
- Undvik att placera tyngd på bipoden utöver dess avsedda kapacitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på ditt skjutvapen med hjälp av den medföljande Picatinnymonteringsknappen eller ARCA/RRS skenan.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget för att förhindra att bipoden lossnar under användning.

2. Justering av höjd:

- Använd justeringsknappen för att ändra höjden på bipoden mellan 4,5" och 15,5".
- Kontrollera att låsningspositionerna är i rätt läge innan skjutning.

3. Vinkling och panorering:

- Justera lutningen och panoreringen med de separata spänningsjusteringarna.
- Kontrollera att lutnings och panoreringselementen är låsta innan du skjuter.

4. Användning av spetsfot/klo:

- Använd den medföljande spetsfoten för maximalt grepp på olika ytor.
- Om du föredrar gummifötter, se till att de är kompatibla med Standard och PRS Short ben.

Avfallshantering

- Vid avfallshantering, följ lokala riktlinjer för återvinning av metall och plast.
- Kasta inte bipoden i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet, användning eller reparation av MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda MDT CKYEPOD Gen2 Bipod på ett säkert och ansvarsfullt sätt bidrar du till en trygg och njutbar upplevelse.

Návod k bezpečnému používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval maximální stabilitu a všestrannost pro lovce a soutěžní střelce. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Zajistěte, aby byl bipod používán pouze pro určené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku jej nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při nastavování výšky bipodu se ujistěte, že je výrobek stabilní a bezpečně umístěný.
- Nepoužívejte bipod na nestabilních nebo kluzkých površích.
- Při používání bipodu zajistěte, aby byly všechny zámkové správně uzamčeny.
- Při manipulaci s bipodem dbejte na to, abyste se vyhnuli zranění, zejména pokud je bipod vybaven ostrými nohami.
- Pokud používáte gumové nohy, ujistěte se, že jsou správně upevněny a kompatibilní s bipodem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty.
- Připevněte bipod k vaší zbraň pomocí montáže Picatinny nebo ARCA/RRS.
- Ujistěte se, že montáž je pevně zajištěna a bipod je stabilní.

2. Nastavení výšky:

- Uvolněte ovládací knoflík pro nastavení výšky.
- Nastavte požadovanou výšku od 4,5" do 15,5".
- Zajistěte ovládací knoflík zpět do uzamčené polohy.

3. Nastavení úhlu:

- Uvolněte zámkové na nohách bipodu.
- Nastavte požadovaný úhel a znovu uzamkněte nohy.

4. Použití bipodu:

- Umístěte bipod na stabilní povrch.
- Zajistěte, aby byla zbraň bezpečně umístěna na bipodu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrou pozici a stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být nebezpečné pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Ujistěte se, že používáte MDT CKYEPOD Gen2 Bipod bezpečně a efektivně.