

Adapter (cylindrical) - Tuner Adapter (cylindrical) M15x1

Cylindrical thread adapter for the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner which is screwed onto the muzzle thread. A joint hook wrench with a 29mm diameter pin is required to fit the adapter. Note: Please order this separately

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tuner Adapter (cylindrical) M15x1
- Manufacturer: SINUS BRAKE
- Product no.: EU2012633
- Mfr. No.: SB02006
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: M15x1
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 29mm
- Shipping width: 29mm
- Shipping length: 9mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Adapter \(zylindrisch\) M15x1](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Adapter \(Cylindrical\) Tuner Adapter \(Cylindrical\) M15x1](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador Cilíndrico M15x1](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M15x1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore \(cylindrical\) M15x1](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania adaptera cylindrycznego M15x1](#)
- [Suomi: Adapter \(cylindrical\) M15x1 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(cylindrisk\) M15x1](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro adaptér \(cylindrický\) M15x1](#)

Sicherheitshinweise für den Adapter (zylindrisch) M15x1

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des zylindrischen Gewindeadapters M15x1! Dieser Adapter ist speziell für den Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner konzipiert und ermöglicht eine sichere und einfache Montage. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie den Adapter regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation und Verwendung genau.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur das empfohlene Werkzeug (GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm) zur Montage des Adapters.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter fest und sicher auf dem Mündungsgewinde sitzt, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung während der Installation, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sichtbarkeit zu verbessern und Fehler zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter und das Mündungsgewinde sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen sind.
- Überprüfen Sie, ob der GelenkHakenSchlüssel bereit zur Verwendung ist.

2. Installation:

- Setzen Sie den Adapter vorsichtig auf das Mündungsgewinde.
- Verwenden Sie den GelenkHakenSchlüssel, um den Adapter festzuziehen.
- Achten Sie darauf, den Adapter gleichmäßig und ohne übermäßigen Druck anzuziehen.

3. Verwendung:

- Nach der Installation können Sie den Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner verwenden.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Adapter sicher befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nicht in die Umwelt gelangt, um eine Verschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie den Adapter erworben haben.

Safety Instruction Guide for Adapter (Cylindrical) Tuner Adapter (Cylindrical) M15x1

Introduction

Thank you for choosing the Adapter (Cylindrical) Tuner Adapter (Cylindrical) M15x1. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always follow local regulations and guidelines regarding the use of firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental use or injury.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended joint hook wrench with a 29mm diameter pin to fit the adapter correctly.
- Do not attempt to modify or alter the product in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Ensure the adapter is securely attached to the muzzle thread before use to prevent detachment during operation.
- Avoid using the product in adverse weather conditions or environments that may affect its performance and safety.
- Always wear appropriate protective gear, such as safety glasses and gloves, when handling firearms and accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including the joint hook wrench with a 29mm diameter pin.

2. Installation:

- Align the cylindrical thread adapter with the muzzle thread of your firearm.
- Carefully screw the adapter onto the muzzle thread, ensuring it is aligned properly.
- Use the joint hook wrench to tighten the adapter securely, but avoid overtightening, which could damage the threads.

3. Usage:

- Once installed, the adapter can be used with the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner as intended.
- Always follow the manufacturer's instructions for the tuner to ensure safe operation.
- After use, inspect the adapter for any signs of wear or damage before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearm accessories.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is rendered unusable before disposal to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Adapter (Cylindrical) Tuner Adapter (Cylindrical) M15x1, please consult your retailer or manufacturer for assistance. Always keep this safety instruction guide for future reference.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your product. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador Cilíndrico M15x1

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador Cilíndrico M15x1. Este producto está diseñado para su uso con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner y debe ser utilizado de manera segura para evitar lesiones o daños. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad, la instalación y el uso del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el adaptador.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si el adaptador muestra signos de daño, no lo uses y contacta al fabricante.
- Utiliza solo herramientas recomendadas para la instalación y ajuste del adaptador.
- Guarda el adaptador en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza una llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador.
- No fuerces el adaptador en la rosca del cañón; esto puede causar daños.
- Asegúrate de que el adaptador esté correctamente instalado antes de usar el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Evita el contacto con superficies calientes durante y después del uso.
- No uses el adaptador si está dañado o si no encaja correctamente.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.

2. Instalación del Adaptador:

- Limpia la rosca del cañón para asegurar una buena conexión.
- Alinea el adaptador con la rosca M15x1 en el cañón.
- Utiliza la llave de gancho para enroscar el adaptador en la rosca del cañón. Asegúrate de que esté bien ajustado, pero no lo fuerces.

3. Uso del Adaptador:

- Una vez instalado, utiliza el adaptador según las instrucciones del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Verifica regularmente el ajuste del adaptador durante el uso.

4. Retiro del Adaptador:

- Para quitar el adaptador, utiliza la llave de gancho para desenroscarlo con cuidado.
- Limpia y guarda el adaptador en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el adaptador en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos.
- Si el adaptador está dañado, considera reciclarlo de acuerdo con las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso o la seguridad del Adaptador Cilíndrico M15x1, por favor contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu adaptador.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M15x1

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur Cylindrique M15x1. Ce guide de sécurité vous fournira des informations importantes sur l'utilisation sûre de ce produit, ainsi que des instructions pour son installation et son élimination. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'adaptateur.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement pour son but prévu, à savoir le montage sur le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Vérifiez toujours l'état de l'adaptateur avant de l'utiliser. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Gardez l'adaptateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel ou contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre pour installer l'adaptateur. Ne pas tenter de l'installer sans l'outil approprié.
- Ne pas forcer l'adaptateur sur le filetage. Une installation incorrecte peut endommager le produit ou provoquer des accidents.
- Ne pas utiliser l'adaptateur dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.) qui pourraient affecter sa performance.
- En cas de défaillance de l'adaptateur pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez-le pour tout dommage.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que la surface de contact est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que le filetage du canon est en bon état.

2. Installation:

- Prenez la clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre.
- Alignez l'adaptateur avec le filetage du canon.
- Tournez doucement l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Utilisez la clé à crochet pour serrer légèrement, sans forcer.

3. Utilisation:

- Une fois l'adaptateur installé, vérifiez qu'il est sécurisé avant d'utiliser le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Suivez les instructions du fabricant pour l'utilisation de l'appareil associé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Si l'adaptateur est endommagé, contactez le fabricant pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de l'Adaptateur Cylindrique M15x1, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service clientèle.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre Adaptateur Cylindrique M15x1 en toute sécurité. Merci de votre confiance en nos produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore (cylindrical) M15x1

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza fondamentali per l'utilizzo dell'Adattatore (cylindrical) M15x1, progettato per il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che l'adattatore sia utilizzato solo per l'applicazione prevista.
- Tenere l'adattatore lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente l'adattatore per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta segni di danni o difetti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo una chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore.
- Non forzare l'adattatore durante l'installazione; seguire le istruzioni fornite.
- Evitare di applicare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare il filettatura o l'adattatore stesso.
- Non utilizzare l'adattatore in condizioni estreme di temperatura o umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari, in particolare la chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro.
- Verificare che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Avvitare l'adattatore sulla filettatura della volata del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Utilizzare la chiave a gancio per serrare l'adattatore, prestando attenzione a non applicare troppa forza.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, controllare che l'adattatore sia fissato saldamente prima di utilizzare il prodotto.
- Seguire le istruzioni specifiche del produttore per l'uso del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'adattatore in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare l'adattatore insieme ai rifiuti domestici; verificare se ci sono punti di raccolta specifici per i materiali metallici o pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e i dettagli dell'acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e efficace dell'Adattatore (cylindrical) M15x1. La sicurezza è una responsabilità condivisa, e ogni utente deve essere consapevole dei potenziali rischi e delle corrette procedure di utilizzo.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania adaptera cylindrycznego M15x1

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup adaptera cylindrycznego M15x1. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z przepisami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że adapter jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi do montażu i demontażu adaptera.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny adaptera przed użyciem.
- Przechowuj adapter w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj klucza łącznikowego z pinem o średnicy 29 mm do montażu adaptera.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania adaptera, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.
- Sprawdź, czy adapter jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj adaptera, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż adaptera:

- Użyj klucza łącznikowego z pinem o średnicy 29 mm.
- Wkręć adapter w gwint wylotu Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Dokręć adapter ręcznie, a następnie użyj klucza, aby upewnić się, że jest mocno zamocowany, ale nie przesadzaj z siłą.

2. Użytkowanie adaptera:

- Po zamocowaniu adaptera, upewnij się, że wszystkie elementy są stabilne.
- Korzystaj z adaptera zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

3. Demontaż adaptera:

- Użyj klucza łącznikowego z pinem o średnicy 29 mm.
- Ostrożnie odkręć adapter, unikając nadmiernej siły, aby nie uszkodzić gwintu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj adapter zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj adaptera do ogólnych odpadów, jeżeli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania adaptera, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj wszystkich zaleceń.

Adapter (cylindrical) M15x1 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Adapter (cylindrical) M15x1 tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta ainoastaan suositeltujen työkalujen ja lisävarusteiden kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että liitosavain, jota käytät adapterin asentamiseen, on halkaisijaltaan 29 mm.
- Älä yritä asentaa adapteria, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä tai jos sinulla ei ole tarvittavia työkaluja.
- Varmista, että adapteri on tiukasti asennettu ennen käyttöä estääksesi mahdolliset onnettomuudet.
- Älä käytä tuotetta, jos sinulla on allergiaa tai herkkyyttä sen materiaaleille (ChromNickel).

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Asennus:

- Ota adapteri ja varmista, että se on puhdas ja vahingoittumaton.
- Käytä 29 mm halkaisijaltaan olevaa liitosavainta adapterin kiinnittämiseen suun kierteeseen.
- Kiinnitä adapteri tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa kierteitä.

3. Käyttö:

- Kun adapteri on asennettu, tarkista sen kiinnitys ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa, kuten Sinus Brake/Benchrest Barrel Tunerin kanssa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön tai vesistöihin.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tiedät, mistä löytää tukea ja apua, jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa.

Huomautus

Tämä tuote on valmistettu noudattaen EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä (GPSR). Varmista, että olet tietoinen kaikista mahdollisista riskeistä ja toimi ohjeiden mukaisesti turvallisen käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (cylindrisk) M15x1

Introduktion

Tack för att du har valt vår Cylindrisk gängadapter för Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Denna produkt är designad för att säkerställa en säker och effektiv användning. För att skydda dig själv och andra, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast adaptern för det avsedda ändamålet som beskrivs i produktinformationen.
- Kontrollera alltid att adaptern är i gott skick innan användning. Om du ser några skador, använd inte produkten.
- Håll adaptern och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning för att skydda mot eventuella skador.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att gängorna på mynningen är rena och fria från skräp innan installation.
- Se till att adaptern är ordentligt åtdragen för att förhindra att den lossnar under användning.
- Använd en gemensam kroknyckel med en diameter på 29 mm för att montera adaptern. Beställ detta verktyg separat om du inte redan har det.
- Undvik att montera adaptern om du är osäker på din förmåga att göra det korrekt. Sök hjälp från en professionell om nödvändigt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg, inklusive en kroknyckel med en diameter på 29 mm.
- Inspektera adaptern för att säkerställa att den är i gott skick.

2. Installation:

- Rengör gängorna på mynningen noggrant.
- Placera adaptern på mynningsens gänga.
- Använd kroknyckeln för att försiktigt skruva på adaptern. Se till att den är ordentligt åtdragen, men undvik att överdriva åtdragningen för att inte skada gängorna.

3. Användning:

- Använd produkten enligt tillverkarens instruktioner och säkerhetsriktlinjer.
- Efter användning, kontrollera adaptern för skador och rengör den vid behov.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om hur du korrekt kan återvinna metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Slutord

Vi värdesätter din säkerhet och uppmanar dig att alltid följa dessa riktlinjer. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en trygg och effektiv användning. Tack för att du valde vår produkt!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro adaptér (cylindrický) M15x1

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náš cylindrický závitový adaptér M15x1. Tento produkt je navržen pro použití se Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner a je důležité dodržovat všechny pokyny pro zajištění bezpečnosti a správného použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na osobní ochranu, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- V případě poškození nebo opotřebení adaptéru přestaňte ihned používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací se ujistěte, že je hlaveň vychladlá a není vystavena žádným nebezpečným podmínkám.
- Používejte kloubový klíč s průměrem 29 mm pro upevnění adaptéru.
- Nikdy se nepokoušejte adaptér instalovat nebo odstraňovat bez odpovídajícího nástroje.
- Dbejte na to, abyste se při práci s adaptérem nedotýkali ostrých hran.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte k dispozici kloubový klíč s průměrem 29 mm.
- Zkontrolujte, zda je adaptér a hlaveň čisté a bez nečistot.

2. Instalace:

- Otočte adaptér proti směru hodinových ručiček, až se začne zařezávat do závitu hlavně.
- Pomalu utahujte adaptér pomocí kloubového klíče, dokud nebude pevně usazen.
- Zkontrolujte, zda je adaptér správně upevněn a nehybný.

3. Použití:

- Po instalaci adaptéru můžete použít Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner podle pokynů výrobce.
- Při používání se ujistěte, že je vše správně nastaveno a že nedochází k žádným abnormalitám.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci adaptéru dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je adaptér poškozen, zlikvidujte ho v souladu s předpisy o nebezpečných odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme za použití našeho výrobku a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání!