

Zylindrischer Adapter - Tuner-Adapter (zylindrisch) M15x1

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Schaft Anbauteile](#) > [Schaft Adapter](#)

Zylindrischer Gewintheadapter für den Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, der auf das Mündungsgewinde geschraubt wird. Ein Gelenk-Haken-Schlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm wird benötigt, um den Adapter zu montieren.
Hinweis: Bitte separat bestellen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Tuner-Adapter \(zylindrisch\) M15x1](#)
- Hersteller: [SINUS BRAKE](#)
- Artikel-Nr.: EU2012633
- Herst.-Nr.: SB02006
- Farbe: Black
- Gewinde: M15x1
- Material: Chrom-Nickel
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandhöhe: 29mm
- Versandbreite: 29mm
- Versandlänge: 9mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Adapter (zylindrisch) M15x1
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Adapter (zylindrisch) M15x1

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Adapter (zylindrisch) M15x1 entschieden haben. Dieser Gewindeadapter ist speziell für den Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner konzipiert. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Adapter nur mit einem GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter korrekt auf das Mündungsgewinde geschraubt wird, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Adapter fest sitzt.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anziehen des Adapters, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie den GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm zur Hand haben.
- Reinigen Sie das Mündungsgewinde, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Setzen Sie den Adapter auf das Mündungsgewinde.
- Verwenden Sie den GelenkHakenSchlüssel, um den Adapter vorsichtig im Uhrzeigersinn zu drehen.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter fest sitzt, aber überdrehen Sie ihn nicht.

3. Verwendung:

- Nutzen Sie den Adapter gemäß den Anweisungen des Herstellers des Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuners.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Adapters während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen zu Sicherheitsfragen an eine in der EU ansässige Kontaktstelle gerichtet werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit dem Adapter (zylindrisch) M15x1.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de