

Zylindrischer Adapter - Tuner-Adapter (zylindrisch) M15x1 H&K

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Schaft Anbauteile](#) > [Schaft Adapter](#)

Zylindrischer Gewintheadapter für die Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, der auf das Mündungsgewinde geschraubt wird. Ein Gelenk-Haken-Schlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm ist erforderlich, um den Adapter zu montieren. Hinweis: Bitte separat bestellen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Tuner-Adapter \(zylindrisch\) M15x1 H&K](#)
- Hersteller: [SINUS BRAKE](#)
- Artikel-Nr.: EU2012634
- Herst.-Nr.: SB02008
- Farbe: Black
- Gewinde: M15x1 HK
- Material: Chrom-Nickel
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandhöhe: 29mm
- Versandbreite: 29mm
- Versandlänge: 9mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Adapter (zylindrisch) M15x1 H&K
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Adapter (zylindrisch) M15x1 H&K

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den zylindrischen Gewindeadapter M15x1 H&K entschieden haben. Dieser Adapter ist speziell für die Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner konzipiert und wird auf das Mündungsgewinde geschraubt. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie den Adapter regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie den Adapter trocken und fern von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur einen GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm, um den Adapter zu montieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter fest und sicher am Mündungsgewinde sitzt, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen des Adapters, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation und Verwendung des Adapters geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile oder Werkzeuge in der Nähe des Arbeitsbereichs liegen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter und das Mündungsgewinde sauber und frei von Schmutz sind.
- Überprüfen Sie, ob der GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm vorhanden ist.

2. Installation

- Setzen Sie den Adapter auf das Mündungsgewinde.
- Verwenden Sie den GelenkHakenSchlüssel, um den Adapter vorsichtig festzuziehen.
- Überprüfen Sie, ob der Adapter sicher sitzt, indem Sie leicht daran ziehen.

3. Verwendung

- Verwenden Sie den Adapter nur in Verbindung mit dem Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter während der Nutzung nicht überhitzt oder beschädigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Es ist wichtig, alle Sicherheitsanfragen über die entsprechenden Kontaktstellen zu klären.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des zylindrischen Gewintheadapters M15x1 H&K hat oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie eine sichere und effektive Nutzung gewährleisten. Bleiben Sie sicher und verantwortungsbewusst!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de