

Zylindrischer Adapter - Tuner-Adapter (zylindrisch) M17x1

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Schaft Anbauteile](#) > [Schaft Adapter](#)

Zylindrischer Gewindeadapter für den Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, der auf das Mündungsgewinde geschraubt wird. Ein Gelenk-Haken-Schlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm ist erforderlich, um den Adapter zu montieren. Hinweis: Bitte separat bestellen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Tuner-Adapter \(zylindrisch\) M17x1](#)
- Hersteller: [SINUS BRAKE](#)
- Artikel-Nr.: EU2012636
- Herst.-Nr.: SB02012
- Farbe: Black
- Gewinde: M17x1
- Material: Chrom-Nickel
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandhöhe: 29mm
- Versandbreite: 29mm
- Versandlänge: 9mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanweisungen für den Adapter \(zylindrisch\) M17x1](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanweisungen für den Adapter (zylindrisch) M17x1

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des zylindrischen Gewindeadapters M17x1 für den Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Dieser Adapter wurde entwickelt, um sicher und effektiv verwendet zu werden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie den Adapter korrekt und sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie den Adapter regelmäßig auf Schäden oder Verschleiß.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Adapter nur mit einem GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter korrekt auf das Mündungsgewinde geschraubt wird, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anbringen oder Entfernen des Adapters.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge haben, einschließlich eines GelenkHakenSchlüssels mit einem Durchmesser von 29 mm.
- Überprüfen Sie das Mündungsgewinde auf Schmutz oder Beschädigungen.

2. Installation des Adapters

- Schrauben Sie den Adapter vorsichtig auf das Mündungsgewinde.
- Verwenden Sie den GelenkHakenSchlüssel, um den Adapter festzuziehen. Achten Sie darauf, nicht zu überdrehen.
- Überprüfen Sie, ob der Adapter sicher sitzt, bevor Sie mit der Nutzung fortfahren.

3. Verwendung des Adapters

- Verwenden Sie den Adapter gemäß den Anweisungen des Herstellers für den Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Überwachen Sie den Adapter während der Nutzung auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

4. Entfernen des Adapters

- Verwenden Sie den GelenkHakenSchlüssel, um den Adapter vorsichtig zu lösen.

- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie ihn entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de