

Zylindrischer Adapter - Tuner-Adapter (zylindrisch) M18x1

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Schaft Anbauteile](#) > [Schaft Adapter](#)

Zylindrischer Gewintheadapter für den Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, der auf das Mündungsgewinde geschraubt wird. Ein Gelenk-Haken-Schlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm ist erforderlich, um den Adapter zu montieren. Hinweis: Bitte separat bestellen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Tuner-Adapter \(zylindrisch\) M18x1](#)
- Hersteller: [SINUS BRAKE](#)
- Artikel-Nr.: EU2012637
- Herst.-Nr.: SB02014
- Farbe: Black
- Gewinde: M18x1
- Material: Chrom-Nickel
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandhöhe: 29mm
- Versandbreite: 29mm
- Versandlänge: 9mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Adapter (zylindrisch) M18x1
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Adapter (zylindrisch) M18x1

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den zylindrischen Gewindeadapter M18x1 entschieden haben. Dieser Adapter ist speziell für den Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner konzipiert. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie den Adapter regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann der Adapter gefährlich sein.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, den Adapter nur mit kompatiblen Geräten zu verwenden.
- Verwenden Sie einen GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm zur Installation.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter fest und sicher montiert ist, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Gewalt beim Anbringen oder Entfernen des Adapters.
- Überprüfen Sie, ob das Mündungsgewinde sauber und frei von Schmutz ist, bevor Sie den Adapter anbringen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge bereit haben, insbesondere den GelenkHakenSchlüssel mit 29 mm Durchmesser.
- Reinigen Sie das Mündungsgewinde gründlich.

2. Installation:

- Setzen Sie den Adapter vorsichtig auf das Mündungsgewinde.
- Verwenden Sie den GelenkHakenSchlüssel, um den Adapter gleichmäßig und sicher anzuziehen.
- Vermeiden Sie übermäßiges Anziehen, um Beschädigungen am Gewinde zu vermeiden.

3. Nutzung:

- Nutzen Sie den Adapter nur in Verbindung mit dem Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Achten Sie während der Nutzung darauf, dass der Adapter fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

4. Nach der Nutzung:

- Überprüfen Sie den Adapter auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de