

Zylindrischer Adapter - Tuner-Adapter (zylindrisch) M20x1,5

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Schaft Anbauteile](#) > [Schaft Adapter](#)

Zylindrischer Gewintheadapter für die Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, der auf das Mündungsgewinde geschraubt wird. Ein Gelenk-Haken-Schlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm ist erforderlich, um den Adapter anzubringen.
Hinweis: Bitte separat bestellen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Tuner-Adapter \(zylindrisch\) M20x1,5](#)
- Hersteller: [SINUS BRAKE](#)
- Artikel-Nr.: EU2012641
- Herst.-Nr.: SB02021
- Farbe: Black
- Gewinde: M20x1,5
- Material: Chrom-Nickel
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandhöhe: 29mm
- Versandbreite: 29mm
- Versandlänge: 9mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den Adapter (zylindrisch) M20x1.5
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den Adapter (zylindrisch) M20x1.5

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des zylindrischen Gewindeadapters M20x1.5 für die Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie den Adapter vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie einen GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm, um den Adapter sicher anzubringen.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter fest und sicher am Mündungsgewinde montiert ist, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anbringen des Adapters, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu verhindern.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsumgebung sauber und gut beleuchtet ist.
- Überprüfen Sie, ob der Adapter und das Mündungsgewinde frei von Schmutz und Ablagerungen sind.

2. Installation

- Nehmen Sie den GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm zur Hand.
- Setzen Sie den Adapter auf das Mündungsgewinde und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
- Verwenden Sie den HakenSchlüssel, um den Adapter sicher zu befestigen, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

3. Verwendung

- Nach der Installation ist der Adapter bereit für den Einsatz mit der Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Adapter sicher befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Adapters umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanfragen über die vorgesehenen Kanäle klären, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere Verwendung des zylindrischen Gewindeadapters M20x1.5 zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit Ihrem Produkt!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de