

# Lifter für Mean Arms Bearing Delay System - H

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschluss Hülsen](#) > [Verschluss Hülsen](#) > [Upper Receiver](#)

Nehmen Sie alle Vorteile der Rolle Verzögerung: Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, geringer Rückstoß und kombinieren mit der Vertrautheit der AR-15-Plattform. Rollen sind obsolet. Jedes unserer Kugellager hat die gleiche Kontaktfläche der ursprünglichen MP5-Rolle. Mit unseren 3 Lagern haben wir also 50 % mehr Kontaktfläche als eine herkömmliche Rollenverzögerung. Das bedeutet, dass das Bearing Delay System selbst bei den höheren Drücken moderner Munition eine längere Lebensdauer hat als jede andere Rollenverzögerung.



Die Möglichkeit, das System durch den Austausch des Lifters abzustimmen, bedeutet, dass das Bearing Delay™-System je nach Munitionstyp, Lauflänge, Schalldämpfer oder jedem anderen Faktor angepasst werden kann.

## Eigenschaften

- Name: [Lifter für Mean Arms Bearing Delay System - H](#)
- Hersteller: [MEAN ARMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2014433
- Herst.-Nr.: 423430
- Contour: H
- Versandgewicht: 35g
- Versandhöhe: 80mm
- Versandbreite: 35mm
- Versandlänge: 80mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Lifter für Mean Arms Bearing Delay System
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den Lifter für Mean Arms Bearing Delay System

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Lifters für das Mean Arms Bearing Delay System. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit in der AR15Plattform zu verbessern. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig liest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur mit dem Bearing Delay System kompatible Munition.
- Stelle sicher, dass das System ordnungsgemäß installiert ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Achte darauf, dass der Lifter korrekt eingesetzt ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, während der Nutzung.
- Vermeide es, das Produkt unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu verwenden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass das AR15System vollständig entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Lifter gemäß der Bedienungsanleitung.
- Setze den neuen Lifter sorgfältig ein, indem du sicherstellst, dass er richtig positioniert ist.
- Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass sie fest sitzen.

### 2. Nutzung:

- Lade die Waffe gemäß den empfohlenen Verfahren.
- Überprüfe vor jedem Schuss, dass der Lifter und das Bearing Delay System korrekt funktionieren.
- Nach der Nutzung, reinige das Produkt gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für technische Unterstützung oder Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den zuständigen Händler oder den Hersteller. Dein Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Halte dich an diese Richtlinien, um die Sicherheit während

der Nutzung des Lifters für das Mean Arms Bearing Delay System zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Österreich**

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)