

Lifter für Mean Arms Bearing Delay System - N

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusshülsen](#) > [Verschlusshülsen](#) > [Upper Receiver](#)

Nehmen Sie alle Vorteile der Rolle Verzögerung: Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, geringer Rückstoß und kombinieren mit der Vertrautheit der AR-15-Plattform. Rollen sind obsolet. Jedes unserer Kugellager hat die gleiche Kontaktfläche der ursprünglichen MP5-Rolle. Mit unseren 3 Lagern haben wir also 50 % mehr Kontaktfläche als eine herkömmliche Rollenverzögerung. Das bedeutet, dass das Bearing Delay System selbst bei den höheren Drücken moderner Munition eine längere Lebensdauer hat als jede andere Rollenverzögerung.



Die Möglichkeit, das System durch den Austausch des Lifters abzustimmen, bedeutet, dass das Bearing Delay™-System je nach Munitionstyp, Lauflänge, Schalldämpfer oder jedem anderen Faktor angepasst werden kann.

Eigenschaften

- Name: [Lifter für Mean Arms Bearing Delay System - N](#)
- Hersteller: [MEAN ARMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2014438
- Herst.-Nr.: 423425
- Contour: N
- Versandgewicht: 35g
- Versandhöhe: 80mm
- Versandbreite: 35mm
- Versandlänge: 80mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Lifter für Mean Arms Bearing Delay System
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Lifter für Mean Arms Bearing Delay System

Einleitung

Herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass du dich für den Lifter für das Mean Arms Bearing Delay System entschieden hast. Dieses Produkt kombiniert Zuverlässigkeit und Haltbarkeit mit der Vertrautheit der AR15Plattform. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Bearing Delay System nur mit kompatibler Munition.
- Achte darauf, dass der Lifter korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwende beim Umgang mit dem Produkt immer Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Beschädigungen, benutze das Produkt nicht weiter und kontaktiere einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Lifter gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen Lifter vorsichtig in das Bearing Delay System ein.
- Überprüfe, ob der Lifter fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.

2. Nutzung:

- Lade die Waffe gemäß den Sicherheitsrichtlinien.
- Achte darauf, dass der Lifter während des Schießens ordnungsgemäß funktioniert.
- Nach dem Schießen, reinige das Bearing Delay System, um Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehör.
- Informiere dich über geeignete Recycling oder Entsorgungsstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass alle Anfragen in Bezug auf Sicherheit und Produktinformationen an die entsprechenden Stellen gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Deine Sicherheit hat oberste Priorität. Bitte befolge diese Richtlinien sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Lifters für das Mean Arms Bearing Delay System zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at