

# Lifter für Mean Arms Bearing Delay System - R

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusshülsen](#) > [Verschlusshülsen](#) > [Upper Receiver](#)

Nehmen Sie alle Vorteile der Rolle Verzögerung: Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, geringer Rückstoß und kombinieren mit der Vertrautheit der AR-15-Plattform. Rollen sind obsolet. Jedes unserer Kugellager hat die gleiche Kontaktfläche der ursprünglichen MP5-Rolle. Mit unseren 3 Lagern haben wir also 50 % mehr Kontaktfläche als eine herkömmliche Rollenverzögerung. Das bedeutet, dass das Bearing Delay System selbst bei den höheren Drücken moderner Munition eine längere Lebensdauer hat als jede andere Rollenverzögerung.



Die Möglichkeit, das System durch den Austausch des Lifters abzustimmen, bedeutet, dass das Bearing Delay™-System je nach Munitionstyp, Lauflänge, Schalldämpfer oder jedem anderen Faktor angepasst werden kann.

## Eigenschaften

- Name: [Lifter für Mean Arms Bearing Delay System - R](#)
- Hersteller: [MEAN ARMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2014441
- Herst.-Nr.: 423422
- Contour: R
- Versandgewicht: 35g
- Versandhöhe: 80mm
- Versandbreite: 35mm
- Versandlänge: 80mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Lifter für das Mean Arms Bearing Delay System
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den Lifter für das Mean Arms Bearing Delay System

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Lifters für das Mean Arms Bearing Delay System. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner AR15Plattform zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informiere dich über geltende Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch den Zustand des Lifters und des Bearing Delay Systems auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende nur empfohlene Munition, die mit dem Bearing Delay System kompatibel ist.
- Achte darauf, dass das System korrekt installiert ist, um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, während du das Produkt verwendest.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder ungewöhnlichen Geräuschen während des Betriebs, stelle die Nutzung sofort ein und lasse das Produkt von einem Fachmann überprüfen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation des Lifters:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne das bestehende System gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setze den neuen Lifter in das Bearing Delay System ein.
- Überprüfe die korrekte Positionierung und den sicheren Sitz des Lifters.
- Montiere die Waffe wieder und stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß befestigt sind.

### 2. Nutzung des Bearing Delay Systems:

- Lade die Waffe mit der empfohlenen Munition.
- Stelle sicher, dass der Lauf und das System sauber und frei von Schmutz sind.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass das System korrekt arbeitet.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Teile des Bearing Delay Systems gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht und sicher entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen oder Produktproblemen, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Vielen Dank, dass du dich für das Mean Arms Bearing Delay System entschieden hast. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

# Über uns

## Brownells Österreich

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)