

Lever Quick Takedown Screw 35 Rem - Marlin 35 Rem Lever Takedown Screw (black)

Material: High-quality 4140 chromoly steel, durable and corrosion-resistant thanks to a black nitride finish Weight: approx. 20 g

Features: – Quick disassembly: Screws allow fast lever removal for thorough cleaning. – Flexible lever swap: Easily converts to larger lever loops—ideal for cowboy-action shooting or gloved use. – Strong grip: Large-diameter design with six contact points prevents slipping during installation and removal.

Compatible with: All Marlin lever-action models (except Marlin 39A) Thread: Marlin-specific thread .210-28 with O-ring for secure hold that won't loosen on its own.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 35 Rem Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014669
- Mfr. No.: 85
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124548

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin 35 Rem](#)
- [English: Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Lever 35 Rem Marlin](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Vis de Démontage Rapide Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin 35 Rem](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Szybkiego Demontażu Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin 35 Rem](#)
- [Suomi: Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin 35 Rem](#)
- [Český: Návod k použití pro Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin 35 Rem](#)

Sicherheitsanleitung für den Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin 35 Rem

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin entschieden hast. Dieses Produkt ist speziell für die Marlin LeverActionModelle (außer Marlin 39A) konzipiert und bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, deinen Hebel zu entfernen. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst.
- Verwende das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende beim Umgang mit dem Schraubenschlüssel Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Hebel sicher und fest sitzt, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung, um Beschädigungen am Produkt oder an der Waffe zu vermeiden.
- Wenn du das Produkt bei kaltem Wetter verwendest, achte darauf, dass deine Hände gut geschützt sind, um ein Abrutschen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Reinige den Bereich um die Schraube, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation

- Setze den Lever Quick Takedown Screw in die entsprechende Gewindebohrung ein.
- Drehe die Schraube im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt, aber überdrehe sie nicht.
- Überprüfe, ob die Schraube sicher sitzt, indem du leicht daran ziehst.

3. Benutzung

- Um den Hebel zu entfernen, drehe die Schraube gegen den Uhrzeigersinn.
- Halte den Hebel während des Entfernens fest, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Nach der Reinigung kannst du den Hebel wieder anbringen, indem du die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du bei Sicherheitsanfragen eine EUbasierte Kontaktstelle nutzt, um die erforderliche Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Freude mit deinem Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin!

Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Lever Quick Takedown Screw for your Marlin 35 Rem leveraction rifle. This product is designed to enhance your shooting experience by providing quick disassembly for cleaning and maintenance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and firearm accessories with care.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any damage or wear before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the takedown screw.
- Do not force the screw if it does not fit properly; check for compatibility with your Marlin leveraction model.
- Avoid using excessive force during installation or removal to prevent damage to the screw or firearm.
- Be cautious of sharp edges when handling the screw.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather the necessary tools, including a screwdriver if required.

2. Installation

- Locate the takedown screw position on your Marlin leveraction rifle.
- Align the screw with the threaded hole and gently insert it.
- Handtighten the screw until secure, ensuring it is not overtightened.

3. Usage

- To remove the lever, simply unscrew the takedown screw in the reverse order.
- For cleaning, follow your firearm's specific maintenance guidelines.

4. Reinstallation

- After cleaning, reattach the lever by following the installation steps above.
- Ensure the screw is securely fastened before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the takedown screw in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste; consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Lever Quick Takedown Screw, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the Lever Quick Takedown Screw. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Lever 35 Rem Marlin

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Lever 35 Rem Marlin. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y facilitar el mantenimiento de tu arma de fuego. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de arma. Este tornillo es compatible con todos los modelos de acción de palanca Marlin, excepto el Marlin 39A.
- Siempre utiliza el tornillo en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el tornillo fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para manejar armas de fuego.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si encuentras un defecto, no utilices el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre guantes de protección si es necesario, especialmente durante la instalación y el desmontaje.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier trabajo en ella.
- No fuerces el tornillo durante la instalación o el desmontaje; si sientes resistencia, revisa que no haya obstrucciones.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles durante el proceso de instalación y desmontaje.
- Evita el contacto con sustancias químicas que puedan dañar el acabado negro de nitruro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y en un área de trabajo limpia.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado y guantes de protección.

2. Instalación:

- Coloca el tornillo en su posición en el arma.
- Utiliza el destornillador para apretar el tornillo, asegurándote de que esté firmemente sujeto pero sin aplicar demasiada fuerza.
- Verifica que el tornillo esté bien instalado y que no haya juego.

3. Desmontaje:

- Para desmontar, utiliza el destornillador para aflojar el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Retira el tornillo con cuidado y guárdalo en un lugar seguro.
- Limpia el área de trabajo y asegúrate de que no queden piezas sueltas.

4. Mantenimiento:

- Limpia el tornillo regularmente con un paño suave para mantener su acabado y evitar la corrosión.
- Almacena el tornillo en un lugar seco y fresco.

Instrucciones de Eliminación

- Si el tornillo está dañado o ya no es necesario, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y asegúrate de seguir las pautas adecuadas.
- No arrojes el tornillo en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es una prioridad al manejar cualquier producto relacionado con armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del Tornillo de Desmontaje Rápido Lever 35 Rem Marlin.

Guide de Sécurité pour le Vis de Démontage Rapide Lever Quick Takedown Screw

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vis de Démontage Rapide Lever Quick Takedown Screw pour votre carabine Marlin 35 Rem. Ce produit est conçu pour faciliter le démontage et l'entretien de votre arme. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les instructions et les directives de sécurité fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour le but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du vis et de l'arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le vis si tu remarques des fissures ou des défauts visibles.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de procéder à toute installation ou démontage.
- Utilise des gants si nécessaire, surtout lors de la manipulation de l'arme.
- Évite de forcer le vis lors de l'installation ou du démontage pour prévenir les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Arme :

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Place l'arme sur une surface stable et sécurisée.

2. Installation du Vis :

- Prends le vis de démontage rapide et aligne-le avec le filetage spécifique Marlin .21028.
- Utilise une clé appropriée pour visser le vis, en appliquant une pression uniforme.
- Ne pas trop serrer le vis, car cela pourrait endommager le filetage.

3. Démontage du Vis :

- Pour retirer le vis, utilise la même clé et tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Assuretoi de garder un bon grip sur le vis pour éviter qu'il ne glisse.

4. Nettoyage et Entretien :

- Après utilisation, nettoie le vis avec un chiffon doux pour enlever la saleté ou l'humidité.
- Vérifie régulièrement le vis pour assurer son bon fonctionnement et sa durabilité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le vis avec les déchets ménagers. Suis les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les déchets dangereux si nécessaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de consulter le site de la plateforme de sécurité de l'UE pour obtenir des mises à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton Vis de Démontage Rapide Lever Quick Takedown Screw. Merci de prendre le temps de lire ce guide et de respecter les consignes de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua carabina Marlin, consentendo una rapida disassemblaggio e una facile sostituzione del lever. Per garantire un uso sicuro e corretto, ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre gli strumenti appropriati per l'installazione e la rimozione del prodotto.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o la rimozione.
- Assicurati che il prodotto sia ben fissato prima di utilizzare la carabina.
- Indossa sempre guanti protettivi se necessario, specialmente durante l'installazione.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnate, per prevenire il rischio di scivolamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la carabina sia scarica e in sicurezza prima di iniziare.
- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite adatto e, se necessario, pinze.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio lever, se presente, svitando il relativo dado.
- Posiziona il nuovo Lever Quick Takedown Screw nel foro di montaggio.
- Utilizza il cacciavite per serrare il dado in modo sicuro, facendo attenzione a non stringere eccessivamente.
- Verifica che il lever sia fissato saldamente e non si muova.

3. Uso:

- Per rimuovere il lever, segui il processo inverso: svita il dado e rimuovi il lever.
- Per una pulizia approfondita, assicurati di rimuovere completamente il lever e di pulire le parti interne della carabina.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se non sei sicuro delle procedure di smaltimento, contatta il tuo comune per ulteriori informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per un'assistenza più rapida.

Seguire queste istruzioni ti aiuterà a garantire un uso sicuro e corretto del Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo prodotto!

Bruksanvisning for Lever Quick Takedown Screw

35 Rem Marlin 35 Rem

Introduksjon

Takk for at du valgte Lever Quick Takedown Screw for Marlin 35 Rem. Dette produktet er designet for å gi en enkel og effektiv løsning for å ta ned din Marlin rifle for rengjøring og vedlikehold. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Unngå bruk av produktet hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernehansker ved håndtering av skruen for å unngå kuttskader.
- Unngå å bruke skruen i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og korrosjon.
- Ikke overstram skruen under installasjonen, da dette kan føre til skade på produktet eller riffelens komponenter.
- Sørg for at alle verktøy er i god stand før du begynner installasjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er helt avfyrt og at magasinet er fjernet.
- Kontroller at området er rent og fritt for hindringer.

2. Fjerning av eksisterende skrue:

- Bruk et passende verktøy for å løsne den eksisterende takedownskruen.
- Oppbevar den gamle skruen på et sikkert sted for eventuell fremtidig bruk.

3. Installasjon av Lever Quick Takedown Screw:

- Sett den nye skruen inn i gjengene og sørg for at den er justert riktig.
- Bruk verktøyet til å stramme skruen forsiktig. Unngå å overstramme.
- Kontroller at skruen sitter sikkert, men ikke stram den mer enn nødvendig.

4. Bruk av riflen:

- Når skruen er installert, kan du bruke riflen som vanlig.
- For å ta ned riflen, løsne skruen ved å følge de samme trinnene i omvendt rekkefølge.

Avfallsinstruksjoner

- Når du ikke lenger trenger produktet, vennligst resirkuler det i henhold til lokale retningslinjer for metallavfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. De vil kunne gi deg den nødvendige støtten og veiledningen.

Takk for at du valgte vårt produkt, og vi håper det vil gi deg mange års pålitelig ytelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Szybkiego Demontażu Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin 35 Rem

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby szybkiego demontażu Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin 35 Rem. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt został stworzony z wysokiej jakości stali chromowomolibdenowej 4140, co zapewnia trwałość oraz odporność na korozję.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że śruba jest dobrze zamocowana przed użyciem.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i demontażu śruby.
- Nie stosuj produktu w połączeniu z innymi akcesoriami, które nie są z nim kompatybilne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są w dobrym stanie.
- Przed rozpoczęciem pracy, upewnij się, że produkt jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Umieść śrubę w odpowiednim otworze w leveraction.
- Użyj narzędzia do dokręcenia śruby, upewniając się, że jest dobrze zamocowana, ale nie przekręcona.
- Sprawdź, czy śruba jest w odpowiedniej pozycji i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy śruba jest dobrze zamocowana podczas użytkowania.
- W przypadku potrzeby demontażu, użyj odpowiednich narzędzi, aby szybko i bezpiecznie usunąć śrubę.

4. Demontaż:

- Użyj narzędzia do poluzowania śruby.
- Ostrożnie wyjmij śrubę, unikając użycia nadmiernej siły.

Instrukcje Usuwania

- Produkt należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie śruby szybkiego demontażu Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin 35 Rem. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych doświadczeń.

Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lever Quick Takedown Screw tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Marlin 35 Rem aseesi käytettävyyttä ja huoltoa. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, asentamisen aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takaiskun irrottamista tai asentamista.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia työkaluja asennuksessa.
- Älä käytä liikaa voimaa, kun irrotat tai asennat ruuvia.
- Tarkista, että ruuvi on tiukasti paikallaan ennen aseiden käyttöä.
- Vältä koskettamasta ruuvien kierteitä, jos ne ovat likaiset tai rasvaiset.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli ja mahdolliset suojarusteet.

2. Asennus

- Poista vanha takaiskuruuvi, jos tarpeen.
- Aseta Lever Quick Takedown Screw oikeaan paikkaan.
- Kierrä ruuvi tiukasti paikalleen käyttäen suositeltua voimaa.
- Tarkista, että ruuvi on kunnolla kiinni.

3. Käyttö

- Käytä aseiden kanssa normaalisti.
- Tarkista säännöllisesti, että ruuvi pysyy tiukasti paikallaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön tai kaatopaikalle, jos se on vaurioitunut.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu ainoastaan aikuisille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.

Säkerhetsinstruktioner för Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin 35 Rem

Introduktion

Tack för att du valt Lever Quick Takedown Screw för din Marlin 35 Rem. Denna produkt är designad för att underlätta snabb demontering och installation av din leveraction bössa. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med verktyg och skruvar.
- Se till att bössan är oladdad innan du påbörjar installation eller demontering.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på defekter.
- Följ alltid instruktionerna för installation och användning noggrant för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att bössan är oladdad och säker.
- Samla de verktyg som behövs för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla takedownskruven om det behövs.
- Skruva in Lever Quick Takedown Screw i den avsedda platsen med hjälp av rätt verktyg.
- Kontrollera att skruven sitter ordentligt och är säker.

3. Användning:

- Använd skruven för att snabbt ta bort leversystemet för rengöring.
- Om du byter till större levrar, se till att de är korrekt installerade och säkra.

4. Demontering:

- Följ installationsstegen i omvänd ordning för att demontera skruven på ett säkert sätt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshandling och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för att underlätta kommunikationen.

Vi tackar för att du valt Lever Quick Takedown Screw och hoppas att du får en säker och tillfredsställande upplevelse med din produkt.

Návod k použití pro Lever Quick Takedown Screw 35 Rem Marlin 35 Rem

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lever Quick Takedown Screw pro modely Marlin 35 Rem. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil rychlé a efektivní demontování a údržbu vaší zbraně. Abychom zajistili bezpečnost a správné používání, prosím, důkladně si přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je produkt používán pouze pro určené účely.
- Zabezpečte si pracovní prostor, aby nedošlo k nehodám.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před demontáží zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Používejte ochranné brýle při instalaci a demontáži pro ochranu očí.
- Vyvarujte se nadměrné síly při utahování šroubu, aby nedošlo k poškození závitu.
- Zkontrolujte, zda je šroub správně upevněn a zda se nevolní před každým použitím.
- Nenechávejte produkt bez dozoru během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že je pracovní prostor čistý a uspořádaný.
2. **Demontáž:**
 - Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
 - Pomocí vhodného nástroje odšroubujte stávající šroub.
 - Uložte šroub na bezpečné místo, abyste ho neztratili.
3. **Instalace:**
 - Vložte nový Lever Quick Takedown Screw do závitu.
 - Pomalu utahujte šroub, dokud nebude pevně na svém místě, ale vyhněte se nadměrnému utažení.
 - Zkontrolujte, zda je šroub správně upevněn a zda se nevolní.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte šroub a závit na známky opotřebení nebo poškození.
 - Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě produkt vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a zajistěte, aby byl produkt bezpečně odstraněn.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o výrobku, abyste mohli získat potřebnou pomoc.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání Lever Quick Takedown Screw pro modely Marlin 35 Rem. Dodržováním těchto pokynů můžete minimalizovat rizika a zajistit dlouhou životnost produktu.