

Marlin Lever Quick Takedown Screw 357 Mag - Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw (black)

Quick Disassembly: Designed for easy lever removal and thorough cleaning—the screw allows effortless swapping between standard and large loop levers. Non-Slip Grip: A hex-profile with a large diameter ensures a secure hold during installation and removal. Precision Fit: Engineered for Marlin rifles (except Model 39A) with the proprietary .210-28 thread. Material: Made from premium 4140 chromoly steel with a durable nitride finish. Extras: An integrated O-ring prevents the screw from loosening during use. Weight: Lightweight yet strong, optimized for use in Marlin lever-action rifles.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 357 Mag Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014671
- Mfr. No.: 81
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124562

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)
- [English: Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 357 Mag](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Vis de Démontage Rapide Marlin Lever 357 Mag](#)
- [Italiano: Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions](#)
- [Norsk: Marlin Lever Quick Takedown Screw Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby szybkiego demontażu Marlin Lever Quick Takedown Screw 357 Mag](#)
- [Suomi: Marlin Lever Quick Takedown Screw 357 Mag Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Český: Návod k bezpečnostnímu používání](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown Screw

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin Lever Quick Takedown Screws. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine einfache Demontage und Reinigung deiner Marlin 357 Mag LeverActionGewehre zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung des Produkts.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wende dich an die zuständige Stelle.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Marlin Lever Quick Takedown Screw nur mit MarlinGewehren (außer Modell 39A).
- Achte darauf, dass das Produkt während der Installation und Verwendung sicher und fest sitzt.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, um Beschädigungen am Schraubengewinde oder am Gewehr zu vermeiden.
- Trage bei der Installation und Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die O-Ringe, um sicherzustellen, dass sie intakt sind und eine sichere Verwendung gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. **Installation:**
 - Setze den Marlin Lever Quick Takedown Screw in das vorgesehene Gewinde ein.
 - Drehe die Schraube im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt, aber übertreibe es nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.
 - Achte darauf, dass der O-Ring korrekt sitzt, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
3. **Nutzung:**
 - Bei Bedarf kannst du den Schraubendreher verwenden, um den Hebel schnell zu entfernen.
 - Nach der Reinigung setze den Schraubendreher wieder ein und ziehe ihn fest.
4. **Nach der Nutzung:** Überprüfe die Schraube auf festen Sitz und mögliche Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an die zuständige Stelle oder den Hersteller. Achte darauf, dass alle Produkte in der EU einen Ansprechpartner für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden zu bleiben. Du kannst die EU Safety Gate-Plattform nutzen, um Informationen zu unsicheren Produkten zu erhalten.

Vielen Dank für deinen Kauf und viel Freude mit deinem Marlin Lever Quick Takedown Screw!

Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Marlin Lever Quick Takedown Screw. This product is designed for the Marlin 357 Mag Lever Action rifles, providing a quick and efficient way to remove the lever for cleaning and maintenance. It is essential to follow these safety instructions to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific Marlin rifle. It is engineered for all models except the Model 39A.
- Always handle firearms and related accessories with care and respect.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the screw and Oring for wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the screw, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Do not force the screw if it does not fit properly; check for compatibility with your rifle.
- Avoid using excessive force during installation or removal to prevent damage to the screw or rifle.
- If the screw becomes loose during use, stop using it immediately and inspect for any damage.
- Use protective eyewear when working with firearms to prevent injury from potential debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and safe to handle.
- Gather all necessary tools and materials for installation.

2. Removing the Lever:

- Locate the existing takedown screw on your Marlin rifle.
- Use the appropriate tool to remove the existing screw carefully.
- Keep the original screw in a safe place for future use.

3. Installing the Marlin Lever Quick Takedown Screw:

- Take the Marlin Lever Quick Takedown Screw and align it with the screw hole.
- Gently insert the screw into the hole, ensuring it is aligned correctly.
- Use the hexprofile tool to tighten the screw securely, but do not overtighten.

4. Using the Lever:

- Once the screw is installed, you can attach either the standard or large loop lever as needed.
- Ensure that the lever is firmly attached and that the screw remains secure during use.

5. Cleaning and Maintenance:

- After use, regularly check the screw and Oring for signs of wear.
- Clean the screw as needed to maintain its performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn screws in accordance with local regulations.
- Do not throw away with general waste; consider recycling if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the Marlin Lever Quick Takedown Screw, please refer to the appropriate EUbased contact point or your retailer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Marlin Lever Quick Takedown Screw. Always prioritize safety when handling firearms and their accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 357 Mag

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 357 Mag. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el mantenimiento de tu rifle Marlin. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Realiza un chequeo visual del tornillo antes de cada uso para detectar daños o desgastes.
- Mantén el tornillo y el rifle fuera del alcance de los niños.
- Utiliza siempre el tornillo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación o el uso, busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este tornillo es solo para rifles Marlin (excepto el modelo 39A). No lo uses en otros modelos o marcas.
- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el tornillo esté bien ajustado, pero no lo aprietes en exceso, ya que esto puede dañar el hilo.
- **Mantenimiento Regular:** Limpia el tornillo regularmente para evitar acumulación de suciedad o residuos que puedan afectar su funcionamiento.
- **Verificación de Daños:** Si el tornillo presenta signos de daño, como fisuras o deformaciones, no lo uses y reemplázalo inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie estable.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado.

2. Instalación:

- Retira el tornillo antiguo (si aplica) utilizando el destornillador.
- Inserta el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever en el orificio correspondiente.
- Ajusta el tornillo con el destornillador hasta que esté firme, asegurándote de no aplicar demasiada fuerza.

3. Uso:

- Para desmontar el lever, simplemente afloja el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Para volver a montar, sigue el proceso de instalación en reversa.

4. Revisión Final:

- Comprueba que el tornillo esté bien ajustado antes de usar el rifle.
- Realiza una prueba para asegurarte de que el lever se mueve correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el tornillo, hazlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No lo arrojes a la basura común; consulta con un centro de reciclaje o eliminación de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, por favor contacta a tu proveedor o distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y mantén tu equipo en óptimas condiciones.

Guide de Sécurité pour la Vis de Démontage Rapide Marlin Lever 357 Mag

Introduction

Merci d'avoir choisi la Vis de Démontage Rapide Marlin Lever 357 Mag. Ce produit est conçu pour faciliter le démontage de ton fusil Marlin et assurer un nettoyage en profondeur. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour le modèle de fusil Marlin spécifié, à l'exception du modèle 39A.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer des travaux de démontage ou de nettoyage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel ou un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Utilise la vis uniquement pour le démontage et le nettoyage des leviers. Ne l'utilise pas pour d'autres applications.
- **Installation** : Assure-toi que la vis est correctement installée avant d'utiliser le fusil. Une installation incorrecte pourrait entraîner des blessures.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspecte la vis pour des signes d'usure ou de dommage. Remplace-la si nécessaire.
- **Outils** : Utilise des outils appropriés pour l'installation et le démontage afin d'éviter d'endommager la vis ou le fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris une clé hexagonale adaptée.

2. Démontage du Levier :

- Localise la vis de démontage sur le fusil.
- Utilise la clé hexagonale pour dévisser la vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Retire le levier en toute sécurité.

3. Nettoyage :

- Une fois le levier retiré, nettoie soigneusement les parties accessibles du fusil.
- Utilise des produits de nettoyage appropriés pour les armes à feu.

4. Remontage du Levier :

- Positionne le levier en place.
- Utilise la clé hexagonale pour revisser la vis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Assure-toi que la vis est bien serrée pour éviter tout desserrage pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser de la vis, assure-toi de le faire de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux métalliques.
- Ne jette pas le produit dans la nature ou avec les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un représentant autorisé de Marlin ou un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir les informations nécessaires sur le produit à portée de main lors de ta demande.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux profiter en toute sécurité de la Vis de Démontage Rapide Marlin Lever 357 Mag. Reste vigilant et prends soin de ta sécurité et de celle des autres.

Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown Screw. Questo prodotto è progettato per garantire una facile rimozione del lever e una pulizia approfondita della tua carabina Marlin. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee guida generali di sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i fucili Marlin compatibili (escluso il modello 39A).
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di sicurezza specifiche per l'uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e la rimozione del lever.
- Utilizza il prodotto in un'area ben illuminata e priva di ostacoli.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di procedere con l'installazione o la rimozione.
- Non forzare il prodotto durante l'installazione o la rimozione; se non si adatta facilmente, verifica se ci sono ostruzioni.
- Non utilizzare strumenti non raccomandati per l'installazione o la rimozione del prodotto.
- Non lasciare il prodotto esposto a condizioni ambientali estreme che possano comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Rimuovi qualsiasi sporco o detriti dal lever e dall'area circostante.

2. Installazione:

- Posiziona il Marlin Lever Quick Takedown Screw nella sede del lever.
- Utilizza un attrezzo appropriato per serrare il dado, assicurandoti di non forzare eccessivamente.
- Controlla che il dado sia ben serrato ma non eccessivamente stretto.

3. Rimozione:

- Per rimuovere il lever, allenta il Marlin Lever Quick Takedown Screw utilizzando un attrezzo appropriato.
- Rimuovi delicatamente il lever, facendo attenzione a non danneggiare il fucile o il prodotto.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il Marlin Lever Quick Takedown Screw per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla l'Oring integrato per assicurarti che sia in buone condizioni e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

- Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, consulta il sito web del produttore o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto.

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown Screw. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile!

Marlin Lever Quick Takedown Screw

Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Marlin Lever Quick Takedown Screw. Dette produktet er designet for enkel demontering av Marlin rifler for grundig rengjøring. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er laget for å være trygt ved bruk i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller alltid at produktet ikke er skadet før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn for å unngå ulykker.
- Meld fra om usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernehansker når du håndterer skruen for å unngå skader.
- Unngå å bruke skruen hvis den er skadet eller slitt.
- Sørg for at rifle er avfyrt og tom før du begynner demontering.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du strammer eller løsner skruen for å forhindre skade på riflen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at riflen er avfyrt og tom.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig (f.eks. passende unbrakonøkkel).

2. Demontering:

- Plasser riflen på et trygt, stabilt underlag.
- Bruk unbrakonøkkelen til å løsne skruen.
- Fjern skruen forsiktig fra leddet.

3. Installasjon:

- Plasser skruen i leddet.
- Bruk unbrakonøkkelen til å stramme skruen forsiktig, men unngå overdreven kraft.

4. Etter bruk:

- Rengjør skruen og området rundt leddet for å fjerne smuss og rester.
- Oppbevar skruen på et tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, resirkuler det i henhold til lokale forskrifter.
- Unngå å kaste produktet i husholdningsavfallet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby szybkiego demontażu Marlin Lever Quick Takedown Screw 357 Mag

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby szybkiego demontażu Marlin Lever Quick Takedown Screw 357 Mag. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o łatwym demontażu i konserwacji karabinów Marlin. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje dotyczące użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu zgodnie z europejskimi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.
- Monitoruj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj narzędzi ochronnych (np. rękawic) podczas instalacji i demontażu.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śruby, aby nie uszkodzić gwintu.
- Upewnij się, że śruba jest prawidłowo zamocowana przed użyciem broni.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i bezpieczny do pracy.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz sześciokątny.

2. Instalacja:

- Wkręć śrubę w otwór gwintowany w karabinie, używając klucza sześciokątnego.
- Dokręć śrubę ręcznie, a następnie użyj klucza, aby uzyskać pewne mocowanie. Nie przekraczaj zbyt mocno.
- Sprawdź, czy śruba jest prawidłowo zamocowana i nie luzuje się podczas użytkowania.

3. Użytkowanie:

- Używaj śruby do szybkiego demontażu lewarka w celu czyszczenia i konserwacji.
- Regularnie sprawdzaj stan śruby i gwintu, aby zapewnić ich integralność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji bezpieczeństwa. Używając śruby Marlin Lever Quick Takedown Screw 357 Mag, przyczyniasz się do bezpiecznego i efektywnego korzystania z Twojego karabinu.

Marlin Lever Quick Takedown Screw 357 Mag

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin Lever Quick Takedown Screw 357 Mag tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana suojaamaan käsiäsi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takatukipultin asennusta tai irrottamista.
- Älä käytä liikaa voimaa asennuksen tai irrottamisen aikana.
- Varmista, että Orenkaat ovat paikoillaan ennen käyttöä, jotta ne estävät ruuvin löystymisen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Poista vanha takatukipultti, jos sellainen on.
- Aseta uusi takatukipultti paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kierrä ruuvia varovasti paikalleen, kunnes se on tiukasti kiinni, mutta älä ylitä suositeltua momenttia.
- Tarkista, että Orenkaat ovat paikoillaan ja toimivat oikein.

3. Käyttö:

- Varmista, että takatukipultti on kunnolla kiinni ennen aseiden käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että ruuvi ei ole löystynyt käytön aikana.
- Puhdista tuote säännöllisesti varmistaaksesi sen toimivuuden.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja ostokuitti valmiina.

Kiitos, että valitsit Marlin Lever Quick Takedown Screw 357 Mag tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du valt Marlin Lever Quick Takedown Screw. Denna produkt är utformad för att underlätta snabb demontering av din Marlinrifle för rengöring och underhåll. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner och riktlinjer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller tar bort skruven för att skydda ögonen.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du påbörjar installation eller demontering.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.
- Om du är osäker på installationsprocessen, konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att din Marlinrifle är avstängd och oladdad.
- Samla nödvändiga verktyg: en hexnyckel av lämplig storlek.

2. Installation:

- Placera skruven i det avsedda facket för att fästa leversystemet.
- Använd hexnyckeln för att försiktigt dra åt skruven. Se till att den sitter ordentligt men överdriv inte åtdragningen för att undvika skador.

3. Demontering:

- För att ta bort skruven, använd hexnyckeln för att lossa den.
- Ta bort skruven och lyft leversystemet försiktigt från vapnet.

4. Underhåll:

- Rengör skruven och området runt den regelbundet för att förhindra ansamling av smuts och skräp.
- Kontrollera Oringen för att säkerställa att den är i gott skick och förhindrar att skruven lossnar under användning.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Marlin Lever Quick Takedown Screw. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Návod k bezpečnostnímu používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin Lever Quick Takedown Screw. Tento produkt je navržen pro snadné demontování a údržbu vašich Marlin pušek. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivní používání výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Zkontrolujte, zda je produkt správně nainstalován a upevněn, aby se předešlo nehodám.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými úrazy.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo opotřebení, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před demontáží pušky se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečně zajištěná.
- Při instalaci a odstraňování šroubu se ujistěte, že máte pevný a bezpečný úchop.
- Nikdy nepoužívejte šroub s jinými výrobky, které nejsou určeny pro Marlin pušky.
- Pokud máte pochybnosti o použití, obraťte se na odborníka nebo autorizovaný servis.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s odpovídající velikostí.
- Zkontrolujte, zda je šroub čistý a bez poškození.

2. Instalace:

- Umístěte šroub do otvoru pro montáž na pušce.
- Pomalu a opatrně utáhněte šroub, dokud nebude pevně usazen.
- Ujistěte se, že Okroužek je správně umístěn, aby se předešlo uvolnění šroubu.

3. Použití:

- Při demontáži použijte šroubovák a opatrně uvolněte šroub.
- Po demontáži pušky proveďte důkladné čištění a údržbu.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte šroub a Okroužek na známky opotřebení.
- V případě potřeby vyměňte poškozené části.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatříčně nezhazujte výrobek do běžného odpadu, ale využijte recyklační služby.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na autorizovaný

servis nebo prodejce, kde jste produkt zakoupili.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Marlin Lever Quick Takedown Screw. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.