

# Marlin Dark 44 Mag Comet Brake Reduces Recoil - Marlin Dark 444 Brake (Ilion, NY barrel stamp)

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#)

Compatibility: Designed for original Marlin Dark 1895 rifles (pre-2020 models with Remington MR serial numbers). Also fits Marlin Dark Series 444 rifles (.800" OD, 11/16 x 24 tpi).

Recoil and Flash Reduction: Cuts recoil and muzzle flash by approximately 25%, providing improved shooting control and precision.

Material: Made from durable, stress-resistant 4140 steel, finished with salt-bath black nitride for enhanced longevity.

Dimensions: Overall length: 42 mm, with 25 mm extending beyond the barrel when installed.

Installation: Installs easily by hand using blue Loctite (not red). No indexing or torque specifications required.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [Marlin Dark 444 Brake \(Ilion, NY barrel stamp\)](#)
- Hersteller: [RANGER POINT](#)
- Artikel-Nr.: EU2014837
- Herst.-Nr.: 143
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 12.7mm
- Versandbreite: 25.4mm
- Versandlänge: 12.7mm
- UPC: 850078134028

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Marlin Dark 44 Mag Comet Brake
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das Marlin Dark 44 Mag Comet Brake

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Marlin Dark 44 Mag Comet Brake entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Rückstoß und Mündungsblitzreduzierung für dein Marlin Dark 1895 oder 444 Gewehr zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Gewehrmodell geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur in Verbindung mit den angegebenen Gewehrmodellen (Marlin Dark 1895 und 444).
- Achte darauf, dass das Comet Brake korrekt installiert ist, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Verwende kein rotes Loctite zur Installation, da dies die Demontage erschweren kann.
- Überprüfe vor jedem Schuss, ob das Comet Brake sicher und fest sitzt.
- Vermeide es, das Produkt zu verwenden, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Reinige den Gewindeansatz des Laufs gründlich.

### 2. Installation:

- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf die Gewinde des Comet Brake auf.
- Schraube das Comet Brake von Hand auf den Lauf des Gewehrs, bis es fest sitzt.
- Achte darauf, dass das Comet Brake 25 mm über den Lauf hinausragt.

### 3. Verwendung:

- Überprüfe vor dem Schießen, ob das Comet Brake korrekt installiert ist.
- Schieße in einem sicheren Bereich und beachte alle Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Feuerwaffen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts vollständig entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um deine Anliegen zu klären.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, dir eine sichere Verwendung des Marlin Dark 44 Mag Comet Brake zu ermöglichen. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere sicher sind.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)