

# 49 Gen6 OR FS 9x19mm Pistole

[Waffen](#) > [Pistolen und Revolver](#)



## Die **NEUE** Pistole von Glock - Modell **49 Gen6** OR FS in 9x19mm

### Präzision und Führigkeit in perfekter Balance

Die **GLOCK 49 Gen6 FS OR** erweitert die Gen6-Serie um eine präzisionsorientierte Crossover-Konfiguration: ein verlängertes G17-Verschlussmaß kombiniert mit dem kompakten Griffstück der G19. Das Ergebnis ist eine Pistole, die hervorragende Präzision, ideale Balance und maximale Führigkeit vereint – perfekt für Einsatzkräfte, Sportschützen und anspruchsvolle Anwender.

Mit der 6. Generation führt GLOCK ein nochmals verfeinertes Ergonomiekonzept, tiefere Verschlussrillen (FS), einen Flat Faced Trigger sowie ein hochstabiles Optic-Ready-System ein.

---

### Produktbeschreibung

Die GLOCK 49 Gen6 FS OR ist für präzises Schießen auf mittlere und größere Distanzen optimiert. Der längere Verschluss und Lauf bieten eine verlängerte Visierlinie und verbesserten Mündungsgeschwindigkeiten.

Die ergonomischen Verbesserungen der Gen6 – darunter das RTF6-Griffmuster, die reduzierte Abzugsdistanz und das überarbeitete Beavertail – sorgen für perfekte Kontrolle und ein natürliches Griffgefühl.

Mit dem **Gen6 Optic Ready System** lässt sich eine Vielzahl moderner Rotpunktvisiere extrem stabil montieren. Die tiefen **FS-Front Serrations** ermöglichen sichere Manipulationen des Verschlusses unter allen Bedingungen.

Die G49 Gen6 FS OR kombiniert kompakte Handhabung mit der Präzision

eines längeren Schlittens – eine einzigartige Hybridlösung innerhalb der Gen6-Serie.

---

## **Technische Daten - GLOCK 49 Gen6 FS OR**

**Eigenschaft****Daten****System**

Safe Action®

**Kaliber**

9 mm Luger

**Länge gesamt\***

197 mm (7.76 inch)

**Verschlusslänge**

186 mm (7.32 inch)

**Lauflänge**

114 mm (4.49 inch)

**Breite gesamt**

34,4 mm (1.35 inch)

**Verschlussbreite**

25,5 mm (1.00 inch)

**Höhe inkl. Magazin**

128 mm (5.04 inch)

**Gewicht ohne Magazin**

590 g (20.81 oz)

**Gewicht mit leerem Magazin**

660 g (23.28 oz)

**Abzugsweg**

70 mm (2.76 inch)

**Abzugsgewicht (~)**

26 N

**Visierlinie (Polymer)**

169 mm (6.65 inch)

**Magazinkapazität (Standard)**

15 Schuss

\* Technische Daten sind gerundet und können ohne Ankündigung geändert werden.

---

## Besondere Merkmale der G49 Gen6 FS OR

### Enhanced Ergonomics

- Neues **RTF6-Grifftexturdesign** für sicheren Halt und hohen Komfort
- **Erweiterte Daumenauflage** für optimale Rückstoßkontrolle
- **Erhöhte Grifftexturfläche** für maximale Handhaftung
- **Optimierter Beavertail** für hohe Griffposition ohne Gefahr des „Slide Bite“
- **Undercut am Abzugsbügel** für stabile Handlage
- **Reduzierte Abzugsdistanz** – ideal für jede Handgröße
- **Palm Swell** für perfekte natürliche Handanpassung

### Flat Faced Trigger

- Gerade Abzugsfläche für wiederholgenaue Fingerplatzierung
- Klar definierter Reset, sauberer Druckpunkt
- Integriert im bewährten Safe Action® System

## Gen6 Optic Ready System

- Direktverschraubung der Optik nach Setzen der Adapterplatte
- Maximale Stabilität auch unter taktischer und sportlicher Beanspruchung
- Enthaltene Adapterplatten:
  - **02:** Trijicon, Holosun, Ameriglo
  - **03:** C-More
  - **04:** Leupold, EOTECH

## Weitere Features

- **FS - Front Serrations:** tiefe, präzise, griffige Rillen
  - **Erweiterte Schutzkontur rund um den Slide-Stop-Hebel**
  - Hybridkonzept: großer Verschluss + kompakter Griff
  - Original GLOCK Qualität – Made in Austria
- 

## Lieferumfang

Jede GLOCK Gen6 Pistole enthält:

- GLOCK Safe Action® Pistole (G49 Gen6 FS OR)
- 1 Magazin
- Ersatzmagazin
- Magazinlader
- Reinigungsset (Bürste, Stab, Patchhalter)
- Bedienungsanleitung
- Transport-/Aufbewahrungskoffer
- Backstrap-Set
- 3 Optic-Ready Adapterplatten



## Eigenschaften

- Name: [Glock 49 Gen6 OR FS 9x19mm Pistole](#)
- Hersteller: [GLOCK](#)
- Artikel-Nr.: EU2015632
- Herst.-Nr.: 76233
- Versandgewicht: 1.4kg
- Versandhöhe: 260mm
- Versandbreite: 60mm
- Versandlänge: 230mm

## Artikeldetails

Dieses Produkt ist von Rabattaktionen ausgeschlossen.

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Glock Pistole 49 Gen6 FS OR Kal.: 9x19
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die Glock Pistole 49 Gen6 FS OR Kal.: 9x19

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Glock Pistole 17 Gen5 FS MOS Kal.: 9x19. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Glock Pistole nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie die Pistole außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie die Pistole regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Achten Sie darauf, dass die Pistole immer in einem sicheren Zustand (entladen) aufbewahrt wird, wenn sie nicht verwendet wird.
- Beachten Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Pistole vor dem Laden immer auf Sicherheit (Sicherungsstellung) eingestellt ist.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Achten Sie beim Zielen darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfen Sie nach jedem Schuss, ob die Pistole ordnungsgemäß funktioniert und keine Störungen aufgetreten sind.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### • Montage der Optik:

- Entfernen Sie die Abdeckung des Modular Optic Systems auf dem Schlitten.
- Wählen Sie die geeignete Adapterplatte für Ihr Optikvisier aus.
- Befestigen Sie die Adapterplatte mit den mitgelieferten Schrauben sicher am Schlitten.
- Montieren Sie Ihr Optikvisier auf der Adapterplatte und ziehen Sie die Schrauben fest.

### • Laden der Pistole:

- Nehmen Sie das Magazin und füllen Sie es mit der empfohlenen Munition.
- Setzen Sie das Magazin in die Pistole ein, bis es hörbar einrastet.
- Ziehen Sie den Schlitten zurück und lassen Sie ihn los, um eine Patrone in das Patronenlager zu laden.

### • Entladen der Pistole:

- Richten Sie die Pistole in eine sichere Richtung.
- Drücken Sie den Magazinfreigabeknopf und entnehmen Sie das Magazin.
- Ziehen Sie den Schlitten zurück, um die Patrone aus dem Patronenlager zu entfernen.
- Überprüfen Sie visuell, dass das Patronenlager leer ist, bevor Sie die Pistole ablegen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie die Glock Pistole und Zubehör gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften in Ihrer Region.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Munition und Zubehörteile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenden Sie sich an lokale Behörden oder Fachleute für die ordnungsgemäße Entsorgung von Feuerwaffen und Munition.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Ihrer Glock Pistole wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen und Sicherheitsanliegen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie regelmäßig auf Rückrufupdates über die SicherheitsgatePlattform der EU prüfen sollten, um über mögliche Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Ihrer Glock Pistole entschieden haben.

# Über uns

## Brownells Österreich

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)